

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
do 30.000 euro**

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33
fax (84) 638 66 69

**Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę przełączników sieciowych.**

I. Określenie przedmiotu zamówienia.

- Przełącznik sieciowy 48 portowy – 2szt
- Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy – 2szt
- Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy – 3szt
- Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s – 2szt
- Wkładki SFP (miniGBIC) 10km – 15szt
- Wkładki SFP (miniGBIC) 2km – 15szt
- MikroTic – 1szt

Szczegółowy opis wg załącznika nr 2 (parametry techniczne) do zaproszenia.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy” (zgodny w treści z przedstawionym wzorem) oraz n/w dokumenty:
 - 2.1 „Formularz oferty cenowej”
 - 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - 2.4 Formularz parametry techniczne.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
 - 6.1 strony oferty były kolejno ponumerowane,
 - 6.2 formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość**

i opisana: Oferta na dostawę przełączników sieciowych.
Nie otwierać przed **28-09-2018** do godz **14.00**.

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie **do dnia 28-09-2018 do godz. 13.00**.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).
2. Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
Fax (84)638 66 69

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:
- w sprawach merytorycznych – Tomasz Jaworski tel.84/677-37-75
- w sprawach formalnych - Tomasz Jaworski tel. 84/ 677-37-75
- Konrad Kuśmierz tel. 84/ 677-37-75

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 210, w dniu **28-09-2018** o godz. **14.00**
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawców o uzupełnienie bądź wyjaśnienie złożonych przez nich ofert.

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

IX. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

X. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:

1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego
3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert
4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

XI. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu:

1. jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,
2. jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,
3. jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
4. jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
5. jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

Załączniki:

1. Formularz oferty wykonawcy
2. Parametry techniczne
3. Formularz oferty cenowej
4. Wzór umowy
5. Klauzula informacyjna

(miejsowość, data)

.....
(pieczęć wykonawcy)
tel.:
fax:

**Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
fax (084) 638 66 69**

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AOT.I.....2018) na dostawę

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości:

netto: zł
(słownie: zł)
stawka podatku VAT %
brutto: zł
(słownie: zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oferuję termin płatności 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.
4. Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego oraz przedstawię je na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
5. Oświadczam, że oferowany jest fabrycznie nowy, rok produkcji
6. Na oferowany przedmiot udzielammiesiący pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesiące).
7. Warunki gwarancji:
 - czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczone od daty zgłoszenia uszkodzenia.
 - graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji(max 7 dni roboczych)
 - siedziba serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski

adres

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych

.....
prze administratora danych osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im
Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu przeprowadzenia postępowania i późniejszego jego
realizacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 5 do
niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie poprawiania.

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- b) pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.
- c) formularz oferty cenowej
- d) inne

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
do reprezentowania Wykonawcy

Parametry techniczne

Pozycja NR 1

Przełącznik sieciowy 48 portowy szt. 2

| Cechy zarządzania | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ przełącznika | Managed |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Łączność | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość slotów Modułu SFP | 4 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 48 |
| Sieć komputerowa | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| obsługa 10G | Nie |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Przepustowość routowania/przełączania | 104 Gbit/s |
| Przepustowość | 77.4 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 16384 wejścia |
| Latency (10-100 Mbps) | 5 μs |
| Latency (1 Gbps) | 5 μs |
| Design | |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Kolor produktu | Grey |
| Praca | |
| Procesor wbudowany | MIPS |
| Taktowanie procesora | 650 Mhz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Typ pamięci | SDRAM |
| Wielkość pamięci flash | 32 MB |
| Pamięci bufora pakietów | 12 MB |

| Zarządzanie energią | |
|----------------------------------|-----------|
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Pobór mocy | 32 W |
| Zasilanie przez Ethernet | |
| Obsługa PoE | Nie |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 % |

Pozycja NR 2

Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy szt. 2

| Cechy zarządzania | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ przełącznika | Managed |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Łączność | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 2 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | 24 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Obsługa ExpressCard | Nie |
| Sieć komputerowa | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Obsługiwane typy kabli | Cat6e,Cat7,Fiber |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 480 Gbit/s |
| Przepustowość | 357.12 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 64000 wejścia |
| Liczba VLANs | 4094 |

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Liczba kolejek | 8 |
| Liczba grup multimisji filtrowanych | 4000 |
| Liczba tras statycznych | 8000 |
| Ilość interfejsów IP | 256 |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| światłowód | |
| Złącze światłowodowe | SFP+ |
| Ochrona | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Wiązanie adresów IP-MAC-Port | Tak |
| Uwierzytelnianie | Port-based authentication |
| Protokoły | |
| Protokoły zarządzające | TFTP, SNMP, Telnet, SNMP |
| Design | |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Rozmiar układu | 1U |
| Kolor produktu | Black |
| Diody LED | Tak |
| Wentylator | 5 |
| Certyfikaty | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
| Praca | |
| Stackowalny | Tak |
| Fizyczne układanie (w szt.) | 8 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB |
| Poziom hałasu Lc IEC | 49.1 dB |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Pamięci bufora pakietów | 2 MB |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 642449.21 godz |
| Zarządzanie energią | |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 47/63 Hz |
| Maksymalne zużycie mocy | 77.5 W |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |
| Emisja ciepła | 264.44 BTU/godz |

Pozycja NR 3**Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy szt.3**

| Cechy zarządzania | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ przełącznika | Managed network switch |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Łączność | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 2 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba portów SFP Combo 2 | 2 |
| Liczba portów SFP | 8 |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| Sieć komputerowa | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| przekierowywanie IP | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| obsługa 10G | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Przekazanie (audycja) Danych | |
| Szybkość transmisji danych | 10/100/1000 Mbit/s |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbit/s |
| Wielkość tabeli adresów | 16384 wejścia |
| Liczba VLANs | 4096 |
| Liczba tras statycznych | 512 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1 Gbit/s |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| światłowód | |
| Złącze światłowodowe | SFP |
| Ochrona | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH,SSH-2,SSL/TLS |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Protokoły | |
| Protokoły zarządzające | LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3 |
| Protokół przełączenia | GVRP, GARP, DHCP |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, Bonjour |

| Praca | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Wielkość pamięci flash | 16 MB |
| Pamięci bufora pakietów | 8 MB |
| Zarządzanie energią | |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 18.10 W |
| Prąd wejściowy | 0.5 A |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Zasilanie przez Ethernet | |
| Obsługa PoE | Nie |
| Wymagania systemowe | |
| System operacyjny | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |

Pozycja NR 4

Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s szt. 2

| | |
|-------------------------|------------------|
| Przepustowość | 10/100/1000 Mbps |
| Montaż RACK | Nie |
| Zarządzalny | Nie |
| Liczba portów 1000 Mbps | 8 szt. |

Pozycja NR 5

Wkładki SFP (miniGBIC)szt.15

| | |
|----------------------|-------------|
| Prędkość transmisji | 1x1000 Mbps |
| Złącze | LC Duplex |
| Medium transmisyjne | Single-mode |
| Odległość transmisji | 10 km |

Pozycja NR 6

Wkładki SFP (miniGBIC) szt.15

| | |
|----------------------|-------------|
| Prędkość transmisji | 1x1000 Mbps |
| Złącze | LC Duplex |
| Medium transmisyjne | Multi-mode |
| Odległość transmisji | 2 km |
| | |

Pozycja NR 7

MikroTic szt.1

| | |
|-------|--------------------------------|
| Model | Mikrotic RouterBOARD 1100 AHx2 |
|-------|--------------------------------|

Urządzenie jest przeznaczone do celów backupowych i stworzenia systemu redundancji z obecnie posiadanym takim samym modelem routera.

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

| Lp | Asortyment/ model/nr kat. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w PLN | Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększo na o VAT) | Producent |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2 + 3 | 1 x 2 = 4 | 4 + 3 | |
| 1 | Przełącznik sieciowy 48 portowy Model | 2 szt | | | | | | |
| 2 | Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy | 2 szt | | | | | | |
| 3 | Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy Model | 3 szt | | | | | | |
| 4 | Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s Model | 2 szt | | | | | | |
| 5 | Wkładki SFP (miniGBIC) 10km Model | 15 szt | | | | | | |
| 6 | Wkładki SFP (miniGBIC) 2km Model | 15 szt | | | | | | |
| 7 | MikroTic Model | 1 szt | | | | | | |
| X | Razem | x | x | x | x | | | x |

Łącznie wartość brutto

(słownie)

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa nr AOT.I.....2018

zawarta w dniu w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1.

a firmąz siedzibą w adres:, zarejestrowaną wNIP, zwaną w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

.....

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę:

- **Przełącznik sieciowy 48 portowy – 2szt**
- **Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy – 2szt**
- **Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy – 3szt**
- **Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s – 2szt**
- **Wkładki SFP (miniGBIC) 10km – 15szt**
- **Wkładki SFP (miniGBIC) 2km – 15szt**
- **MikroTic – 1szt**

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem zostanie zrealizowana w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia.....2018 roku.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko i koszty transportu.

3. Dostawa odbędzie się w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.
4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy dobrej jakości, a w przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag w tym zakresie do przyjmowania reklamacji jakościowych.
5. Sprzedający zobowiązuje się do uwzględnienia na swój koszt reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
6. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy.

§ 3

1. Oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Warunki gwarancji:
czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
4. Bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, pracownicy Informatyki w zakresie serwisu przedmiotu umowy.

§ 4

1. Za n/w asortyment stosowana będzie cena jednostkowa brutto (taka jak w złożonej ofercie)

- **Przełącznik sieciowy 48 portowy** –pln / szt
- **Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy** –pln / szt
- **Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy** –pln / szt
- **Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s** –pln / szt
- **Wkładki SFP (miniGBIC) 10km** –pln / szt
- **Wkładki SFP (miniGBIC) 2km** –pln / szt
- **MikroTic** –pln / szt

Łączna wartość brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości (słownie:)

2. Wymieniona wyżej cena nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 5

1. Płatność za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT (rachunku) na konto Sprzedającego wskazane w fakturze VAT (rachunku).
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru.

§ 6

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
 - a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki ,
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wartości brutto umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po udzieleniu Sprzedającemu dodatkowego terminu na wykonanie umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 7 ust 1 pkt a.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

§ 10

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY:

Załącznik Nr 5 do zaproszenia

**Klauzula informacyjna do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy nieprzekraczające
30.000 euro**

Znak Sprawy AOT.I.2110.59.2018

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, adres: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, email: szpital@szpital.zam.pl, tel. sekretariat: (84)677 33 00**
- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest mgr inż. Mirosław Teterycz, tel. (84)677 37 78, email: tetrycz@szpital.zam.pl
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 - na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mgr inż. Mirosław Teterycz | Administrator Danych Osobowych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu lek med. Andrzej Mielcarek |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|