



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 marca 2018 r.

AG.ZP.3320.13. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 cewników diagnostycznych 4 – 5 - 6F, z pominięciem 7F dla cewnika MPA oraz z pominięciem cewników długości 125 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wprowadzającego do tętnicy promieniowej o długości koszulki 7 cm i 11 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający w zadaniu 4 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej z przewodnikiem 0,018”?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający miał na myśli igłę w rozmiarze 7 cm 20 – 21 G (Gauge), zamiast 7 cm 20 - 21 F? Rozmiary igieł podaje się w Gauge, a nie we French.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9:

Czy Zamawiający w zadaniu 9 zamawia przewodniki hydrofilne z nitinolowym rdzeniem w wersji końcówki o sztywności standard Soft i Floppy, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 10 przetworników do pomiaru ciśnienia metoda inwazyjną z pinowym połączeniem przetwornika z kablem interfejsowym – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornika amerykańskiego producenta linia



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRZĄDKOWANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Kompatybilny z posiadającymi przez Zamawiającego kablami.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający wymaga by w zaoferowanej opasce miejsce nakłucia było widoczne poprzez silikonową podkładkę typu soczewka znajdującą się w środku pokrętła do regulacji ucisku oraz dodatkowej tarczy do zaznaczenia godziny założenia opaski?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający wymaga by w zaoferowanej opasce miejsce nakłucia było widoczne poprzez silikonową podkładkę typu soczewka znajdującą się w środku pokrętła do regulacji ucisku oraz dodatkowej tarczy do zaznaczenia godziny założenia opaski?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 18:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 18 przewodników do CTO o długości 190 i 300 cm oraz o sztywności końcówki 0.5 – 0.9 gram. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia

Pytanie dot. zadania 19:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 19 przewodników do CTO o długości 190 i 300 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia

Pytanie dot. zadania 23:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu uwalniającego pochodną Syrolimusa – Evarolimus z biokompatybilnego polimeru o ciśnieniu nominalnym 12 atm dla pełnego zakresu średnic? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych uwalniających sirolimus o długościach od 9,0 do 39 mm (7 dostępnych długości) i zakresie średnic w przedziale 2,0 do 4,5 mm (8 dostępnych średnic), ciśnienie nominalne 9-12 atm, RBP 16 atm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 26:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 26 stentów platynowo-chromowych uwalniających leki do zmian krętych i długich o skróceniu poniżej 4%, długościach 8-38 mm, średnicach 2,25-4,0 mm oraz ciśnieniach RBP w zakresie 16-18 atm. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 27 stentów uwalniających lek w zakresie średnic 2,25 mm – 4,00 mm i długościach 9 – 38 mm? Stent o bardzo dobrej możliwości przepiężenia stentu 4,0 mm do 5,9 m.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych uwalniających sirolimus o długościach od 9,0 do 39 mm (7 dostępnych długości) i zakresie średnic w przedziale 2,0 do 4,5 mm (8 dostępnych średnic), ciśnienie nominalne 9-12 atm, RBP 16 atm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 27:

Czy Zamawiający dopuści do oceny kobaltowo chromowe L 605 stenty wieńcowe o strukturze hybrydowej (komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte), o długościach 8-40 (8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40) i średnicach 2-4,5 mm (2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50), o stałej grubości pręseł 65 µm dla wszystkich rozmiarów, o sile radialnej 16 PSI , ciśnieniu nominalnym 9 atm., w całości pokryty biodegradowalnym i biokompatybilnym kopolimerem kwasu polimlekowego i poliglikolowego z którego uwalniany jest Sirolimus w dawce 1,25 µg/mm², pozostałe parametry zgodne z siwz?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w rozmiarze 100 x 225 cm, chłonność całkowita 4.500 ml, udźwig 150 kg (potwierdzone przez niezależne laboratorium). Warstwa chłonna w rozmiarze 50 x 180 cm, zawiera superabsorbent. Warstwa zewnętrzna wykonana z folii oddychającej?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 28:

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200 x 60), w kolorze białym, przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg, o chłonności 1,5 l/ m²?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie:

Czy w zadaniach 2 i 4 Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie banku do 1-2% wielkości pakietu? Wymagana obecnie wielkość banku to 600 szt. asortymentu.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. par. 2 ust. 4 wzoru umowy nr 2:

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zwrot możliwy jest wyłącznie w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych.

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 2 ust. 4 wzoru umowy nr 2, który otrzymuje brzmienie: „Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Sprzedającego do momentu wykorzystania go przez Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo, w razie niewykorzystania sprzętu, jego bezpłatnego zwrotu. Zwrot możliwy jest wyłącznie w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych.”.

Pytanie dot. par. 6 ust. 2 wzoru umowy nr 2:

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:

Wymienione ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2 wzoru umowy nr 1 oraz § 6 ust. 2 wzoru umowy nr 1).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 wzoru umowy nr 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

oraz § 9 ust. 1 wzoru umowy nr 2:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku.

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 1:

Dot. § 4 ust. 2. Prosimy o modyfikacje w/w ustępu w następujący sposób:

2. Wymienione ceny brutto netto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku gdy nastąpi obniżenie lub podwyższenie stawki VAT, wówczas

Wykonawca zobowiązuje się do proporcjonalnego obniżenia lub podwyższenia ceny brutto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie podstaw obliczenia wartości szacunkowej pakietu nr 23. Zgodnie z naszą wiedzą stenty o takim opisie mają znacznie wyższą wartość rynkową. Konsekwencją zaniżonej wyceny może być konieczność unieważnienia postępowania w tym pakiecie.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż wartość szacunkowa wszystkich zadań została oszacowana na podstawie dostępnych wstępnych ofert cenowych.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec