

## ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**- postępowanie AG.ZP.3320.15.18**

**Zadanie 1**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Aqua sterylna do irygacji wolna od endotoksyn bakteryjnych	1000ml		300
2	Aqua sterylna do irygacji wolna od endotoksyn bakteryjnych	500ml		3 000

**Zadanie 2**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Płyn wieloelektrolitowy stosowany również: we wstrząsie krwotocznym oraz stanach klinicznych wymagających szybkiego przetoczenia krwi (roztwór wykazuje zgodność z krwią), – w łagodnej do umiarkowanej kwasicy metabolicznej, nawet w przypadkach zaburzonego metabolizmu mleczanów.	500ml		30 000
2	Płyn wieloelektrolitowy stosowany również: we wstrząsie krwotocznym oraz stanach klinicznych wymagających szybkiego przetoczenia krwi (roztwór wykazuje zgodność z krwią), – w łagodnej do umiarkowanej kwasicy metabolicznej, nawet w przypadkach zaburzonego metabolizmu mleczanów.	1000ml		400

**Zadanie 3**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Mannitol 15% do inf.	100ml		12 000
2	Mannitol 15% do inf.	250ml		1 000

**Zadanie 4**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość butelek
1	Desflurane	but.a 240ml		320

**Zadanie 5**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Glyceryl trinitrate	10amp.a 10ml	1mg/1ml	350

**Zadanie 6**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Aqua sterylna do irygacji	3000ml		50

**Zadanie 7**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Glicyna 1,5%	3000ml		600

**Zadanie 8**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Valproate sodium	4 fiol.a 4ml + rozp.	0,4g/4ml	130

**Zadanie 9**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Aciclovir	x5fiol.	250mg/1fiol.	200
2	Acidum Pamidronicum	1 fiol.+ rozp.	90mg	10
3	Allopurinol	stała postać leku x 50	100 mg	50
4	Amantadine sulphate	10 but.a 500ml	200mg/500ml	10
5	Anagrelide	stała postać leku x 100	0,5mg	10
6	Antazoline	10amp.a 2ml	100mg/2ml	50
7	Azithromycin	6 poj a 0,25g	15mg/g	60
8	Budesonide* <sup>1</sup>	20amp.a 2ml do nebulizacji	0,125mg/1ml	40
9	Budesonide* <sup>1</sup>	20amp.a 2ml do nebulizacji	0,5mg/1ml	200
10	Bupivacaine hydrochloride	5fiol.a 4ml	5mg/1ml	50
11	Calcium Gluconatum	10fiol.a 10ml	1g/10ml	70
12	Calcium polystyrene sulfonate	300g	1,2 Ca <sup>2+</sup> /15g	10
13	Clonidine hydrochloride	stała postać leku x 50	0,075mg	50
14	Clostridiopeptidase A	Maść, tuba 20g	1,2j./g	50
15	Colecalciferol	twist off x 30	400j.m.	100
16	Colecalciferol	10ml	15000j.m./ml	100
17	Cyanocobalamin	5amp.a 2ml	1mg/2ml	50
18	Dexamethazone	stała postać leku x 20	1mg	50
19	Diclofenac sodium	Tabl.o przedł.uwaln. x 20	100 mg	40
20	Dorzolamide	5ml	20mg/ml	40
21	Ferrum hydroxide polymaltose complex	syrop 100ml	50mg Fe	10
22	Fluconazole	syrop	150mg/ml	30
23	Formalina buforowana	1000ml		1 200
24	Granugel	żel 15g		50
25	Haloperidol	stała postać leku x 40	1mg	50

## Sheet1

26	Ibandronic acid	1amp.strzyk. 3ml	3mg/3ml	10
27	Ipratopium bromide + Fenoterol hydrobromide	20ml plyn do inh.z nebuliz.	0,25mg/1ml+ 0,5mg/1ml	60
28	Maść cholesterolowa x 1 kg	op		5
29	Memantine hydrochloride*2	stała postać leku x 28	10mg	20
30	Memantine hydrochloride*2	stała postać leku x 28	20mg	10
31	Mesalazine	Tabl.dojelit.x 100	500mg	40
32	Metformin hydrochloride*2	stała postać leku x 30	500mg	100
33	Metformin hydrochloride*2	stała postać leku x 30	850mg	20
34	Metformin hydrochloride*2	stała postać leku x 30	1000mg	60
35	Methylprednisolone	1fiol.2kom.+ rozp.1ml	40mg	400
36	Morphini sulfas	10amp.a 1ml	10mg/1ml	100
37	Moxifloxacin	5ml	5mg/ml	50
38	Nystatin	x16 stała post.leku	500000j.m.	20
39	Nystatyna subst. x1g	g		10
40	Oseltamivir	stała postać leku x 10	75mg	50
41	Oxycodone hydrochloride	10amp.a 1ml	10mg/1ml	1 000
42	Oxycodone hydrochloride	5amp.a 1ml	50mg/ml	100
43	Oxycodone hydrochloride+Naloxone hydrochloride	Tabl.o przedl.uwaln. x 30	10mg+5mg	50
44	Pantoprazole	Tabl.dojelit.x 28	20mg	500
45	Pasta Granuflex	pasta 30g		50
46	Pirofosforan żelaza	sasz.x 30	7mg	20
47	Potassium citrate, Potassium hydrocarbonate	granulat musujący, saszetki x 20 a 3g	782mgK/3g	50
48	Pregabalin	stała postać leku x 56	75mg	30
49	Rivastigmine*2	stała postać leku x 28	1,5mg	40
50	Rivastigmine*2	stała postać leku x 28	3mg	10
51	Silver nitrate	50 pipetek a 0,5ml	10mg/ml	25
52	Sodium hydrocarbonate	10 amp.a 20ml	84mg/1ml	200
53	Sulfacetamide sodium	12 minimsów a 0,5ml	100mg/ml	20
54	Thiethylperazine maleate	5amp.a 1ml	6,5mg/1ml	200

## Sheet1

55	Ticagrelor	stała postać leku x 56	90mg	20
56	Tobramycyn*2	5ml	3mg/1ml	100
57	Tobramycyn*2	tuba 3,5g	3mg/1ml	100
58	Tobramycyn+Dexamethazone	5ml	3mg/ml+1mg/ml	50
59	Dexlansoprazole	kaps.o przedł.uwalnianiu x 28	30mg	100
60	Dexlansoprazole	kaps.o przedł.uwalnianiu x 28	60mg	100

\*1 po otwarciu amp.produkt nadaje się do użycia w ciągu 12 godzin. Produkt można mieszać z roztworami : 0,9%NaCl, Salbutamolu, Acetylocysteiny, bromku ipratropium ,wskazania:astma oskrzelowa, zespół Krup- ostre zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli niezależnie od etiologii

\*2 w przypadku tej samej substancji czynnej wymagany ten sam podmiot odpowiedzialny

**Zadanie 10**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Dexmedetomidine	25amp.a 2ml	0,1mg/1ml	15

**Zadanie 11**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Gentamicin	x1fl.a 80ml	3mg/1ml	200
2	Gentamicin	x1fl.a 80ml	1mg/1ml	800

**Zadanie 12**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Ins.Gensulin N	10 wkładów a 3ml	100j.m./ml	20
2	Ins.Gensulin R	10 wkładów a 3ml	100j.m./ml	20
3	Ins.Humalog	5 wkładów a 3ml	100j.m./ml	10
4	Ins.Humalog Mix 25	5 wkładów a 3ml	100j.m./ml	10
5	Ins. Insulatard HM Penfil	10 wkładów a 3ml	100j.m./ml	10
6	Ins. Mixtard 30 HM Penfil	5 wkładów a 3ml	100j.m./ml	20
7	Ins. Mixtard 50 HM Penfil	5 wkładów a 3ml	100j.m./ml	5
8	Ins.Novomix 30 Penfil	10 wkładów a 3ml	100j./ml	5
9	Ins.Novomix 50 Penfil	10 wkładów a 3ml	100j./ml	5
10	Ins.Novorapid Penfil	10 wkładów a 3ml	100j./ml	50

## Sheet1

11	Ins.Polhumin Mix 3	5 wkładów a 3ml	100j.m./ml	10
12	Ins.Polhumin R	5 wkładów a 3ml	100j.m./ml	20
13	Ins.Polhumin N	5 wkładów a 3ml	100j.m./ml	10

**Zadanie 13**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Eptifibatide*	1 fiol.a 10ml	2mg/1ml	100
2	Eptifibatide*	1 fiol.a 100ml	0,75mg/1ml	100

\* wymagany ten sam podmiot odpowiedzialny

**Zadanie 14**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Immunoglobulin normal human*	proszek do sporz.rozt.do inf.x 1fiol.	6g	60

\* wymagany ten sam podmiot odpowiedzialny, wsk.CHPL: stosowanie u dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat), w leczeniu miastenii, leczeniu ciężkich zakażeń wirusowych lub bakteryjnych

**Zadanie 15**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Cloxacillinum	x1fiol.	1 g	400

**Zadanie 16**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	BCG-vaccine	1amp.+ rozp.	100mg	60

**Zadanie 17**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Surfactant	2 fiol.a 1,5ml	120mg/1,5ml	10

**Zadanie 18**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Suxamethonium	10 fiol.	200 mg	400

**Zadanie 19**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Cerebrolysin	5 amp.a 10m	215,2mg/ml	1 000

**Zadanie 20**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Cefuroxime	x1fiol.	50mg	2 400

**Zadanie 21**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Koncentrat czynników zespołu protrombiny	prosz.i rozp.do sporcz.rozt.do wstrz.	500j.m	60

**Zadanie 22**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Natrium chloratum 0,9% do inf.*	250ml flakon stojący		5 000
2	Natrium chloratum 0,9% do inf.*	500ml flakon stojący		5 000

\*opakowanie posiadające dwa odrebne porty. Opakowania nie zawierające DEHP, PVC, lateksu. Wykonane z tworzywa posiadającego badania stabilności z większością leków. Przezroczyste co w pełni umożliwia kontrolę podczas przygotowywania infuzji.

**Zadanie 23**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Roztwór kropli przyspieszający regenerację macierzy zewnątrzkomórkowej, gojenie rógówki, skład: poli (karboksymetylo glukozy siarczan), dekstran T40, chlorek sodu, woda oczyszczona, bez środków konserwujących	5 dawek jednostkowyc h a 0,33ml roztworu kropli do oczu pakowane w aluminiowe saszetki		60

**Zadanie 24**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
1	Botulinum toxin type A	proszek do sporcz.roztw.d o wstrz.x 1fiol.	300j.	170
2	Botulinum toxin type A	proszek do sporcz.roztw.d o wstrz.x 1fiol.	500j.	100

**Zadanie 25**

L.p.	Nazwa preparatu	postać opak.	dawka	ilość opak.
------	-----------------	--------------	-------	-------------

## Sheet1

1	Somatostatin	proszek do sporz.roztw.d o wstrz.x 1fiol. + rozp.	3mg	40
---	--------------	--	-----	----