



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 28 marca 2018 r.

AG.ZP.3320.23. .18

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny i ubrań operacyjnych wielorazowego użytku, pościeli, poduszek, koców oraz pidżam. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. zadania 4:**

czy Zamawiający dopuści błędę, spodnie operacyjne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłającej tkaniny bawełniano - poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o następującym składzie i parametrach: poliester 44%, bawełna 54,6%, włókno węglowe 1,4% oraz o gramaturze 125 +/- 6 g/ m<sup>2</sup>? Tkanina ta zgodna jest z normą PN-EN 13795 w zakresie: pylenia, czystości cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych. Odzież o powyższych parametrach cieszy się dobrą oceną użytkowników w placówkach medycznych oraz wyróżnia się trwałością oraz wysoką jakością wykonania gwarantując bardzo wysokie parametry użytkowania tj.:

- miły dotyk
- trwałość kształtów i wymiarów
- duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie
- przewiewność
- przepuszczalność powietrza
- odprowadzenie ładunków elektrostatycznych.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis podany w SIWZ.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający wydzieli koszule położnicze z Zadania nr 1 poz. 5 do osobnego Pakietu? Utworzenie osobnego Pakietu z koszulami położniczymi pozwoli Zamawiającemu otrzymać większą ilość konkurencyjnych ofert.

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści koszule położnicze z Zadania nr 1 w kolorze białym z niebieskim nadrukiem (printem) wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 48% o wymiarach: długość ok. 122 cm, szerokość klatka piersiowa ok. 71 cm, z długim rękawem o dł. ok. 60 cm, szerokość u dołu ok. 103 cm?

Proponowane koszule są dedykowane do użytku w Szpitalach, są bardzo wytrzymałe, estetyczne, zapewniają bardzo duży komfort użytkowania.

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążący jest opis podany w SIWZ.

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby bielizna operacyjna z Zadania nr 3 spełniała parametry



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

normy PN-EN 13795, tj. była zgodna z w/w normą w zakresie parametrów jak poniżej:

- pylenie,
- czystość pod względem cząstek stałych,
- czystość mikrobiologiczna,
- wytrzymałości na wypychanie na sucho,
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho,
- odporność na przenikanie cieczy,
- wytrzymałości na wypychanie na mokro
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro,

co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą? Bielizna przeznaczona na bloki operacyjne powinna bezwzględnie spełniać wyżej wymienione parametry.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis podany w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort użytkownika, wymaga, aby pole niekrytyczne fartuchów z Zadania nr 3 wykonane było z tkaniny o minimalnej zawartości bawełny 60% oraz maksymalnej gramaturze 130 g/m<sup>2</sup>?

Im większa zawartość bawełny, tym większy komfort gwarantuje bielizna. Podobnie im niższa gramatura, tym lepsza oddychalność tkaniny.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza takie fartuchy.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 3 fartuchów operacyjnych wykonanych w polu krytycznym z barierowej tkaniny poliestrowej o minimalnym poziomie odporności na przenikanie cieczy 90 cm H<sub>2</sub>O?

Wyspecyfikowane fartuchy z podwójnej warstwy tkaniny bawełnianej nie są praktycznym rozwiązaniem, ponieważ mimo podwójnej warstwy tkaniny nie stanowią żadnej bariery. Tylko nowoczesne tkaniny barierowe o podwyższonej odporności na przenikanie cieczy mogą zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz zgodność z przepisami.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis podany w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 3 serwet operacyjnych wykonanych z barierowej nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej?

Bawełna nie powinna być stosowana jako tkanina przeznaczona na serwety operacyjne, ponieważ nie stanowi żadnej bariery dla drobnoustrojów, a także pyli, co stanowi niebezpieczeństwo z punktu widzenia epidemiologii.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis podany w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 wymiary asortymentu jak niżej:

- prześcieradło operacyjne z poz. 3 i 4 – 150 x 200 cm,
- serweta operacyjna z poz. 5 – 75 x 90 cm,
- serweta operacyjna z pozycji 6 i 8 – 75 x 100 cm?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany w poz. 3, pozostałe pozycje nie ulegają zmianie.

**Pytanie:**

Zamawiający w Zadaniu nr 4 wymaga bluz i spodni chirurgicznych zgodnych z normą PN-EN 13795.

Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne z Zadania nr 4 były w pełni zgodne z normą 13795, tj. w zakresie parametrów jak poniżej:

- pylenie,
- czystość pod względem cząstek stałych,
- czystość mikrobiologiczna,
- wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie na sucho,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho,

co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub dostarczonymi na wezwanie wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:**

Zamawiający w Zadaniu nr 4 złożył zamówienie na bluzy i spodnie chirurgiczne zgodne z normą PN-EN 13795 o gramaturze 125 g/m<sup>2</sup>, nie opisując wymaganego składu tkaniny. Na rynku dostępna jest odzież chirurgiczna wykonana z różnego rodzaju tkanin zgodnych z normą PN-EN 13795: poliestrowych oraz będących kombinacją bawełny i poliestru. Najbardziej komfortowe i najlepsze jakościowo są ubrania operacyjne wykonane z tkanin bawełniano-poliestrowych o zawartości bawełny co najmniej 60%.

Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort użytkowania oraz wysoką jakość wyrobów, wymaga w Zadaniu nr 4 bluz i spodni o zawartości bawełny co najmniej 60%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza takie wyroby.

**Pytanie:**

Zamawiający w Zadaniu nr 5 wymaga pościeli wykonanej z tkaniny 100% bawełna, o gramaturze 180 +/- 9 g/m<sup>2</sup>. Jako producent pościeli szpitalnej w swojej ofercie posiadamy asortyment wykonany z tkaniny zawierającej w swoim składzie bawełnę i poliester. Tkaniny posiadające w swoim składzie poliester mają żywotność około 1,5 razy dłuższą od tkanin bawełnianych. Nie bez znaczenia jest też fakt bezpyłowości tkanin z domieszką poliestru, co ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia epidemiologii. Ponadto proponowana przez nas pościel posiada niższą od opisanej w SIWZ gramaturę, co przekłada się na oszczędności z tytułu prania.

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo oraz ekonomikę użytkowania, wymaga w Zadaniu nr 5 pościeli wykonanej z tkaniny o minimalnej zawartości poliestru 50%, o gramaturze 150 – 180 g/m<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pościel z Zadania nr 5 w kolorze białym z możliwością oznakowania pościeli nadrukiem dowolnej treści w kolorze niebieskim, zielonym, czerwonym lub czarnym w celu rozróżnienia Oddziałów?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pościel o kurczliwości max. 5%, z nie zbadanym parametrem „odporność wybarwień na tarcie suche”, posiadającą gwarancję na 150 cykli użyć?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wymiary pościeli z Zadania nr 5 jak niżej:

- poszwa na poduszkę 70 x 80 cm z zakładką 20 cm,
- poszwa na kołdrę 160 x 210 cm z zakładką 30 cm,
- prześcieradło 160 x 250 cm?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie:**

Co oznacza odporność wybarwień na podchloryn? Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej podchloryn nie jest stosowany.

**Wyjaśnienie:** Podchloryn stosowany jest w dalszym stopniu w szpitalnictwie np. do dezynfekcji powierzchni, dlatego też zamawiający wymaga spełnienia tego warunku.

**Pytanie:**

Przy opisie konserwacji tkanin Zamawiający wskazał dopuszczalną temperaturę konserwacji na 95 stopni. Co Zamawiający rozumie przez konserwację?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający rozumie przez to pranie + dezynfekcję, prasowanie, maglowanie.

**Pytanie dot. Zadania nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z tkaniny o gramaturze 190 g/m<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec