



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 stycznia 2018 r.

AG.ZP.3320.1. .18

dotyczy: **wyjaśnienie treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, zestawów do żywienia oraz dzierżawę pomp do podaży preparatów.

Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. § 1 ust.2 wzoru umowy nr 2 (dzierżawa):

W związku z tym, że my jako wykonawca jesteśmy dysponentem pomp a ich właścicielem pozostaje producent to prosimy o zmianę zapisu wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Wydzierżawiający oświadcza, że może swobodnie dysponować urządzeniami, tj. dysponuje prawem do rozporządzania nimi, w tym do przekazywania w dzierżawę i jego prawo w tym zakresie nie jest ograniczone oraz nie istnieją żadne roszczenia osób i/lub podmiotów trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub ograniczyć (utrudnić) Dzierżawcy korzystanie z urządzeń na warunkach określonych niniejszą umową.”

Wyjaśnienie:

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 2”. **Zmianie ulega treść § 1 ust. 2 wzoru umowy nr 2 i otrzymuje brzmienie:** „Wydzierżawiający oświadcza, że może swobodnie dysponować urządzeniami, tj. dysponuje prawem do rozporządzania nimi, w tym do przekazywania w dzierżawę i jego prawo w tym zakresie nie jest ograniczone oraz nie istnieją żadne roszczenia osób i/lub podmiotów trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub ograniczyć (utrudnić) Dzierżawcy korzystanie z urządzeń na warunkach określonych niniejszą umową.”

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsję tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsję tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o



URS is a member of Registrar of Standards (Poland) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRAWOZDZENIA
KARMENIA
PIERŚCIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 6 pozycja 3** worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 125,0g z tauryną, 20g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 94g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 313g o energii pozabiałkowej 2200 kcal, pojemności 2463 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający w **pakiecie 7 w pozycji 1** wyrazi zgodę na zaoferowania worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętości 1440 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy zamawiający w **pakiecie 7 w pozycji 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal i objętość 1920 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający w **pakiecie 7 w pozycji 3** wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 57,0g, glukozę 152,0g, emulsję tłuszczową 85,0g, azot 9,0g i energię niebiałkową 1500kcal objętość 2400ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy zamawiający w **pakiecie 8 w pozycji 1** wyrazi zgodę na zaoferowania worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający w **pakiecie 8 w pozycji 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven Perlpheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 38,0g z tauryną, 6,2g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsję tłuszczową 34g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 85g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemności 1206 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający w **pakiecie 15 w pozycji 1** wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0 g, glukozę 100,0g, emulsję tłuszczową 40,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 800kcal objętość 1026 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający w **pakiecie 15 w pozycji 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0 g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200kcal objętość 1540 ml?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 9 pozycja 1** witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?

Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampulka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 14 pozycja 1** produktu leczniczego Peditrace o zawartości: Zn-3,82 μmol , CU-0,315V μmol , Mn-18,2nmol, Se-25,3nmol, F-3,00 μmol , I-7,88nmol, konfekcjonowanego we fiolkach?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadaniu nr 3** wyspecjalizowanych diet w opakowaniu typu worek ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w **zadaniu nr 3, pozycja nr 5** diety do żywienia dojelitowego o dużej zawartości MCT (50% 2,5 g – 2,9 g/100ml) co ułatwia wchłanianie i minimalizuje działanie immunosupresyjne prozapalnych pochodnych kwasu 6 Ω?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie i potwierdzenie, czy należy zaoferować w **zadaniu nr 3 pozycja nr 1, 2, 3, 4, 5** preparaty do żywienia pozajelitowego, które można podawać przez zgłębnik lub doustnie oraz wskazanie do podaży doustnej jest udokumentowane w dostępnych materiałach informacyjnych, ulotkach, opisach i na opakowaniu z dietą ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyżej wymienionych pozycjach należy zaoferować preparaty do podawania dojelitowego przez zgłębnik lub doustnie. Wskazanie do podaży doustnej ma być udokumentowane w ogólnie dostępnych materiałach informacyjnych, ulotkach, opisach i na opakowaniach diet.

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie czy w **zadaniu nr 6 oraz nr 8** należy zaoferować worki do żywienia pozajelitowego, których aktywacja odbywa się zgodnie z „dobrą praktyką farmaceutyczną”, polegającą na łączeniu komórek z roztworami wodnymi glukozy i aminokwasów a komorę z emulsją tłuszczową łączymy na ostatnim etapie aktywacji, co gwarantuje stabilność mieszaniny żywieniowej ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w **zadaniu nr 6 oraz 8** trzykomorowych worków do żywienia pozajelitowego, które posiadają emulsję tłuszczową będącą mieszaniną trzech rodzajów emulsji tłuszczowej w stosunku 50% MCT, 40% LCT oraz 10% kwasy tłuszczowe Ω-3 o dużej zawartości niezbędnych kwasów EPH i DHA ≥ 60%?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Kupujący dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 2 ust. 6).

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust. 1:

1. Kupujący będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i w wysokości:

- 0,2% wartości **brutto** zareklamowanych przez Kupującego produktów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 10,00 zł **oraz nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych produktów;**

- 0,2% wartości **brutto** niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 20,00 zł **oraz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w realizacji części dostawy.**

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert – 17 stycznia 2018r. godz. 10.00;

- termin otwarcia ofert – 17 stycznia 2018r. godz. 11.00.

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ dotyczącą oznakowania koperty zawierającej ofertę. Koperta winna być oznakowana: „Przetarg nieograniczony – dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, zestawów do żywienia oraz dzierżawa pomp do podaży preparatów. Zadanie nrNie otwierać przed 17 stycznia 2018r. godz.11.00”.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek