

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
do 30.000 euro

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33
fax (84) 638 66 69

Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę sprzętu endoskopowego
kod CPV: 33141200-2

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie nr 1

Litotryptor jednorazowy - 6szt

Do mechanicznej litotrypsji posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, kompatybilny z wielorazowym uchwytem, wstępnie zmontowany i gotowy do użycia, średnica 30mm – 3szt, średnica 26mm – 3szt

Zadanie nr 2

Cewniki do ERCP

1. Cewnik standardowy wielorazowy, średnica platynowej końcówki 4F, widoczny pod aparatem RTG, współpracujący z przewodnicą 0,035” – **2szt**
2. Cewnik z krótkim ścięciem, wielorazowy, widoczny pod aparatem RTG, współpracujący z przewodnicą 0,035” – **3szt**

Zadanie nr 3

Prowadnice do ERCP – 4szt

Końcówka prosta lub zagięta, pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm, widoczna w promieniach RTG, na długości 90mm-420mm znacznik X, rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment orotowy od końca proksymalnego przewodnicy do jej końca dystalnego w stosunki 1:1, średnica 0,035” i 0,025” (wg potrzeb zamawiającego)

Zadanie nr 4

Sondy do argonu

1. sonda współpracująca z endoskopami o średnicy kanałów roboczych minimum 2,8mm, kompatybilne z diatermią firmy Erbe z prostym otworem – **1szt**
2. sonda współpracująca z endoskopami o średnicy kanałów roboczych 5mm, kompatybilna z diatermią firmy Erbe – **1szt**

Zadanie nr 5

Protezy

1. Protezy żółciowe, o dużej elastyczności, odpowiedniej twardości zabezpieczającej przed zagięciem, posiadające dwa skrzydła stabilizujące, widoczne pod aparatem RTG, pełen zakres rozmiarów (wg potrzeb zamawiającego) – **40szt.**
2. Protezy trzustkowe perforowane 5F, 7F, pełen zakres długości (wg potrzeb zamawiającego) - **6szt.**

Zadanie nr 6

Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową, protezy typu pig-tail, w rozmiarze 6F, 9F, 12F (wg potrzeb zamawiającego) – **3 szt.**

Zadanie nr 7

Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przelykowych, odźwiernika i żółciowych – 12 szt.

Balony o zmiennej średnicy, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością wprowadzenia balonu po przewodniku (przewodnik w zestawie z balonem). Długość balonu 5,5cm, średnica balonu 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-15mm, 15-18mm, 18-20mm, długość robocza 180cm, 240cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2,8mm, średnica cewnika 7,5F

Zadanie nr 8

Zestawy do przezskórnej gastrostomii

1. Zakładane metodą pull - 20 szt.

- długi dren do podawania pokarmu średnicy 24F
- wewnętrzny pierścień stabilizujący wykonany z miękkiego silikonu w kształcie grzyba
- przewodnica pętlowa
- cewnik stomijny widoczny pod RTG - przezroczysty
- końcówki do żywienia
- skalpel
- igła punkcyjna
- pierścień stabilizujący z pętlą zaciskającą
- pętla metalowa do wyciągnięcia przewodnicy przez kanał endoskopu

2. zakładane przez przetokę – 5szt

- krótki dren do podawania pokarmu średnicy 24F
- wprowadzany przez istniejący kanał przetoki, fiksowany balonem
- w zestawie środek poślizgowy i dezynfekujący, strzykawka, zewnętrzny pierścień mocujący

Zadanie nr 9

Prowadnice do ERCP:

1. dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, jak również system markerów co 5 cm, mówiący nam o głębokości na jakiej się znajdujemy, cieniodajny koniec długości 5 cm pokryty hydrofilnie, średnica 0,025", 0,035", długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty (wg potrzeb zamawiającego) - **5szt.**
2. posiadająca hydrofilny koniec na długości 15 lub 25 cm, system markerów mówiący o głębokości na jakiej się znajdujemy, cieniodajny koniec, średnica 0,035", długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty (wg potrzeb zamawiającego) - **5szt.**

3. koniec prosty, platynowy widoczny pod RTG, długość 480cm lub 260cm, średnica 0,018" lub (wg potrzeb zamawiającego)- **5 szt.**

Zadanie nr 10

Balony do okluzji dróg:

1. długość 200 cm, średnica cewnika 6,8 - 5,0F, średnica balonu 8,5mm, możliwość pracy z przewodnicą 0,035 " - **4 szt.**
2. długość 200 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 12mm, pojemność 3,0 cc, możliwość pracy z przewodnicą 0,035 " - **6 szt.**
3. długość 200 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 15mm, pojemność 0,4 cc, możliwość z przewodnicą 0,035 " - **6 szt.**

Zadanie nr 11

Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych – 1szt

pokryta silikonem na całej długości; kształt typu „diabolo”, średnica protezy 12 lub 14mm, średnica kołnierzy 24mm, długość całkowita 30 lub 40mm, długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,4mm(10F), 12 złotych znaczników, z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora(rozmiar wg potrzeb zamawiającego)

Zadanie nr 12

Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych – 6szt

wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5F w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035" Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8,10mm i długość 4,6,8,10cm, średnica stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 8,10mm i długość 6,8cm(dla średnicy 8mm), długość 4,6,8cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do uwalniania lub odzyskania stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia .
Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku.

Zadanie nr 13

Samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka – 1szt

,pokrywany silikonem dopasowujących się do anatomicznych krzywizn. Pistoletowy system uwalniania umożliwiający precyzyjne uwalnianie stentu. Możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki. Cewnik wprowadzający średnicy 10F. Wymagane długości 6,9,12(rozmiar wg potrzeb zamawiającego)

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzynaście zadań.

Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na każde zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy. Jednorazowe dostawy będą realizowane w terminie **7 dni** licząc od daty wysłania pisemnego zlecenia.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony „**Formularz oferty wykonawcy**„ (zgodny w treści z przedstawionym wzorem) oraz n/w dokumenty:
 - 2.1 „Formularz oferty cenowej” - **dla każdego zadania oddzielnie.**
 - 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2.3 Deklarację wytwórcy (delegacja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych
 - 2.4 Certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
 - 2.5 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - 2.6 Szczegółowe charakterystyki sprzętu (ulotka, folder opis, itp.) z jednoczesnym podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierające minimum informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
 - 6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,
 - 6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odrębnie.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość**

i opisana: Oferta na dostawę **sprzętu endoskopowego**, zadanie nr..... .
Nie otwierać przed **19.10.2017 do godz 14.00.**

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie **do dnia 19.10.2017 do godz. 13.00.**
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert . Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego **nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert .**

2. Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
Fax (84)638 66 69

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:

- w sprawach merytorycznych - lek med. Lech Brogowski, tel. (84) 677 37 47
- w sprawach formalnych – mgr Agnieszka Mikuła, tel. (84) 677 32 77

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu **19.10.2017** o **godz. 14.00**
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawców o uzupełnienie bądź wyjaśnienie złożonych przez nich ofert.

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert: Cena – **100 %**
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

IX. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danym zadaniu.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej w danym zadaniu.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

X. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:

1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego
3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert
4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

XI. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu:

1. jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,
2. jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,
3. jeżeli została złożona po terminie składania ofert,

4. jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
5. jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

Załączniki:

1. Formularz oferty Wykonawcy
2. Formularz oferty cenowej
3. Wzór umowy

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
(-) lek. med. Andrzej Mielcarek

(miejsowość, data)

OFERTA WYKONAWCYDane dotyczące Wykonawcy :Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa :

Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II

Siedziba (dokładny adres):

Adres: ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Numer telefonu:

Numer telefonu: (84) 677 33 33

Numer faxu:

Numer faxu: (84) 638 66 69

Numer NIP:

Numer NIP: 922-22-92-49

1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (numer sprawy: AG.Z.2150.49.3.2017) na **dostawę sprzętu endoskopowego**,

zadanie nr ...

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto:zł (słownie :
..... złotych)

stawka podatku VAT : %

- brutto:zł (słownie :
..... złotych).

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.

4. Oferuję termin płatnościdni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – **60 dni**).

5. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie **3 m-cy** licząc od daty zawarcia umowy. Jednorazowe dostawy zrealizuje w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania zlecenia.

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty wykonawcy stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
- pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczony w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.
- formularz oferty cenowej- dla każdego zadania oddzielnie.
- deklaracja zgodności , certyfikat jednostki notyfikowanej.
- charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia.

.....dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 1

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, kompatybilny z wielorazowym uchwytem, wstępnie zmontowany i gotowy do użycia, średnica 26mm	3						
2	Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, kompatybilny z wielorazowym uchwytem, wstępnie zmontowany i gotowy do użycia, średnica 30mm	3						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- *niepotrzebne skreślić*

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 2

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cewnik do ERCP standardowy wielorazowy, średnica platynowej końcówki 4F, widoczny pod aparatem RTG, współpracujący z przewodnicą 0,035”	2						
2	Cewnik z krótkim ścięciem, wielorazowy, widoczny pod aparatem RTG, współpracujący z przewodnicą 0,035”	3						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- *niepotrzebne skreślić*

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 3

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prowadnice do ERCP Końcówka prosta lub zagięta, pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm, widoczna w promieniach RTG, na długości 90mm-420mm znacznik X, rdzeń wykonany z nitinolu pozwała przenieść moment orotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunki 1:1, średnica 0,035" i 0,025" (wg potrzeb zamawiającego)	4						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- *niepotrzebne skreślić*

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 4

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonda do argonu współpracująca z endoskopami o średnicy kanałów roboczych minimum 2,8mm, kompatybilne z diatermią firmy Erbe	1						
2	Sonda do argonu współpracująca z endoskopami o średnicy kanałów roboczych 5mm, kompatybilna z diatermią firmy Erbe	1						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- *niepotrzebne skreślić*

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 5

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Protezy żółciowe , o dużej elastyczności, odpowiedniej twardości zabezpieczającej przed zagięciem, posiadające dwa skrzydła stabilizujące, widoczne pod aparatem RTG, pełen zakres rozmiarów (wg potrzeb zamawiającego)	40						
2	Protezy trzustkowe perforowane 5F, 7F, pełen zakres długości (wg potrzeb zamawiającego)	6						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 6

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową, protezy typu pig-tail, w rozmiarze 6F, 9F, 12F (wg potrzeb zamawiającego)	3						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 7

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przelykowych, odźwiernika i żółciowych Balony o zmiennej średnicy, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością wprowadzenia balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem). Długość balonu 5,5cm , średnica balonu 6-8mm,8-10mm,10-12mm, 12- 15mm, 15-18mm,18-20mm, długość robocza 180cm, 240cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2,8mm, średnica cewnika 7,5F	12						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 8

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zestawy do przezskórnej gastrostomii, zakładane metodą pull - długi dren do podawania pokarmu średnicy 24F - wewnętrzny pierścień stabilizujący wykonany z miękkiego silikonu w kształcie grzyba - prowadnica pętlowa - cewnik stomijny widoczny pod RTG - przezroczysty - końcówki do żywienia - skalpel - igła punkcyjna - pierścień stabilizujący z pętlą zaciskającą - pętla metalowa do wyciągnięcia prowadnicy przez kanał endoskopu	20						
	Zestawy do przezskórnej gastrostomii, zakładane przez przetokę - krótki dren do podawania pokarmu średnicy 24F - wprowadzany przez istniejący kanał przetoki, fiksowany balonem - w zestawie środek poślizgowy i dezynfekujący, strzykawka, zewewnętrzny pierścień mocujący	5						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 9

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prowadnica do ERCP dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, jak również system markerów co 5 cm, mówiący nam o głębokości na jakiej się znajdujemy, cieniodajny koniec długości 5 cm pokryty hydrofilnie, średnica 0,025", 0,035", długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty (wg potrzeb zamawiającego)	5						
2	Prowadnica do ERCP posiadająca hydrofilny koniec na długości 15 lub 25 cm, system markerów mówiący o głębokości na jakiej się znajdujemy, cieniodajny koniec, średnica 0,035", długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty (wg potrzeb zamawiającego)	5						
3	Prowadnica do ERCP koniec prosty, platynowy widoczny pod RTG, długość 480cm lub 260cm, średnica 0,018" lub (wg potrzeb zamawiającego)	5						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 10

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt..	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Balony do okluzji dróg, długość 200 cm, średnica cewnika 6,8 - 5,0F, średnica balonu 8,5mm, możliwość pracy z przewodnicą 0,035 "	4						
2	Balony do okluzji dróg, długość 200 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 12mm, pojemność 3,0 cc, możliwość pracy z przewodnicą 0,035"	6						
3	Balony do okluzji dróg, długość 200 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 15mm, pojemność 0,4 cc, możliwość z przewodnicą 0,035"	6						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 11

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych , pokryta silikonem na całej długości; kształt typu „diabolo”, średnica protezy 12 lub 14mm, średnica kołnierzy 24mm, długość całkowita 30 lub 40mm, długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,4mm(10F), 12 złotych znaczników, z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora(rozmiar wg potrzeb zamawiającego)	1						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 12

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5F w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035” Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8,10mm i długość 4,6,8,10cm, średnica stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 8,10mm i długość 6,8cm(dla średnicy 8mm), długość 4,6,8cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do uwalniania lub odzyskania stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia . Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku.	6						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Zadanie nr 13

L.p.	Asortyment / Nazwa handlowa	Ilość w szt.	Jedn. cena netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Jedn. cena brutto w PLN (4 + 5)	Łączna cena netto w PLN (4 x 3)	Łączna cena brutto w PLN (7 + 5)	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka pokrywany silikonem dopasowujących się do anatomicznych krzywizn. Pistoletowy system uwalniania umożliwiający precyzyjne uwalnianie stentu. Możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki. Cewnik wprowadzający średnicy 10F. Wymagane długości 6,9,12 (rozmiar wg potrzeb zamawiającego)	1						
X	X	X	X	X	X			X

Wartość brutto (słownie).....

.....
(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

Wzór umowy nr AG.Z.2150.2017

zawarta w dniu w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

.....
a z siedzibą w adres: zarejestrowaną w, NIP, zwaną w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa

6.

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi nieprzekraczające równowartości 30 000 euro.

§ 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji **dostawę sprzętu endoskopowego:**

-
-
-

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Dostawy będą odbywały się w dni robocze w godzinach 7.00-14.00. Jednorazowe dostawy będą realizowane w terminie **7 dni** roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia.
2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy przez okres **3 miesięcy** licząc od daty zawarcia umowy.
3. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszty transportu.
4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy dobrej jakości, a w przypadku zgłoszenia przez Kupującego (w formie pisemnej) uwag w tym zakresie do przyjmowania reklamacji jakościowych.
5. Sprzedający gwarantuje, że dostarczany przez niego asortyment objęty niniejszą umową jest fabrycznie nowy i dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru.

6. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.
7. Sprzedający zobowiązuje się do uwzględnienia na swój koszt reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy w terminie **7 dni** licząc od daty zgłoszenia reklamacji.
8. Trzykrotna reklamacja przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
9. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego Wykonawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający .

§ 3

1. Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą ceny jednostkowe brutto (z podatkiem VAT) podane poniżej:
 - –pln/szt
 - –pln/szt
 - –pln/szt
 - takie jak w złożonej ofercie cenowej .
2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmiany jednostkowych cen brutto przy zachowaniu stałych cen netto.
3. Łączną wartość brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokościzł, słownie:
4. Wymienione w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub w załączniku do niniejszej umowy ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

1. Płatność za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego wskazane w fakturze/rachunku.
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.

§ 5

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 6

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- 1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki ,
- 2) w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy lub przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wartości brutto umowy.

§ 7

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po udzieleniu dodatkowego terminu na wykonanie umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 pkt. 1.

§ 8

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostaw.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

§ 10

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, tj. od dnia..... do dnia..... 2018 r..

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY: