



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 4 grudnia 2017 r.

AG.ZP.3320.79. .17

## Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i na rzecz osób dializowanych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający ogranicza wiek lub przebieg pojazdów?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie ogranicza wieku ani przebiegu pojazdów.

### **Pytanie nr 2**

Zamawiający w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania 1 pisze:

„Przewóz wykonywany karetkami przewozowymi, z obsadą zespołu:

- 1) kierowca + ratownik medyczny
- 2) kierowca + sanitariusz
- 3) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy

Wymagana obsada zespołu będzie każdorazowo określana w zleceniu transportu.

Maksymalny czas dojazdu wynosi, w przypadku zleceń zgłaszanych:

- z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem – dojazd na określoną godzinę  $\pm$  15 minut
- w dniu wyjazdu – do 60 minut

Pojazdy przeznaczone do realizacji zadania powinny spełniać wymagania zgodne z aktualną normą PN-EN 1789 lub normą równoważną (zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne).

Orientacyjna liczba kilometrów związana z realizacją zadania: ok. 133 300 km, w tym ok. 7 150 km w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Przewóz wykonywany karetkami przewozowymi, z obsadą zespołu:

- a) kierowca + ratownik medyczny – ok. 22 900 km
- b) kierowca + sanitariusz – ok. 45 200 km
- c) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy – ok. 65 200 km”

Zamawiający podaje wyłącznie przebiegi dla poszczególnych zespołów. Nie podaje natomiast ilości wyjazdów dla każdego typu zespołu.

Prosimy o:

- a) wskazanie liczby wyjazdów za 12 mcy każdego typu zespołu.
- b) wskazanie czy pojazdy przeznaczone do realizacji tego zadania mają posiadać homologację fabryczną? Nie jest to dokument tożsamy lub równoważny z normą PN EN 1789?



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

### **Wyjaśnienie:**

Ad. pyt. a) Orientacyjna ilość wystawionych zleceń w okresie 12 miesięcy:

a) kierowca + ratownik medyczny – ok. 540

b) kierowca + sanitariusz – ok. 1 800

c) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy – ok. 840

Ad. pyt. b) Pojazdy przeznaczone do realizacji zadania powinny spełniać wymagania zgodne z aktualną normą PN-EN 1789 lub normą równoważną (zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne).

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga posiadania w karetkach wyposażenia medycznego? Jeśli tak, prosimy o jego wykaz w formie tabeli, odrębnie dla każdego pojazdu wskazanego w SIWZ: A, B i C. Wyposażenie to jest ściśle określone do zadań pojazdu, których nie określił Zamawiający.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z normą PN EN 1789.

### **Pytanie nr 4**

Dotyczy: Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania 1 i 2:

Prosimy określić, czy wskazane ilości km dla obu zadań są obliczone jako wartość za 6 mcj umowy?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie nr 5**

Dotyczy: Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania 2:

Czy pojazdy przeznaczone do realizacji tego zadania mają posiadać fabryczną homologację?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonyuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2.

Wymóg „Pojazdy przeznaczone do realizacji zadania powinny spełniać wymagania zgodne z aktualną normą PN-EN 1789 lub normą równoważną (zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne)” zostaje zmieniony na:

„Pojazdy mają być sprawne technicznie, wyposażone w sprawny system klimatyzacji i ogrzewania, kierowcy muszą posiadać aktualne przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy”.

Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2 nie ulegają zmianie.

### **Pytanie nr 6**

Zamawiający w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania 1 pisze:

„Przewóz wykonywany karetkami przewozowymi, z obsadą zespołu:

1) kierowca + ratownik medyczny

2) kierowca + sanitariusz

3) kierowca z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy

Wymagana obsada zespołu będzie każdorazowo określana w zleceniu transportu.”

Zamawiający określa skład zespołu, NIE wiążąc go z rodzajem karetki.

Prosimy o wskazanie, w związku z wymogiem określonym w rozdziale, pkt. 1, ppkt. c SIWZ: „zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami w ilości minimum 5 pojazdów w tym pojazd na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tj.: opieka nocna – w dni powszednie w godz. 18<sup>00</sup> - 08<sup>00</sup>; opieka świąteczna – dni wolne od pracy – całodobowo. Typy pojazdów wymagane przez Zamawiającego: 1 szt. ambulansu typu C, 2 szt. ambulansów typu B oraz 2 szt. ambulansów transportowych typu A2 – **dot. zadania 1.**”

składu osobowego, jaki ma być w pojeździe każdego typu, którego wymaga Zamawiający.

**Wyjaśnienie:** Ze względu na specyfikę swojej działalności zamawiający będzie każdorazowo określał w zleceniu rodzaj i skład osobowy transportu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający dokonuje zmiany SIWZ.

1) Zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Dotychczasowy warunek o brzmieniu:

„ Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami w ilości minimum 5 pojazdów w tym pojazd na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tj.: opieka nocna – w dni powszednie w godz. 18<sup>00</sup> - 08<sup>00</sup>; opieka świąteczna – dni wolne od pracy – całodobowo. Typy pojazdów wymagane przez Zamawiającego: 1 szt. ambulansu typu C, 2 szt. ambulansów typu B oraz 2 szt. ambulansów transportowych typu A2 – dot. zadania 1.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami w ilości minimum 4 pojazdy w tym pojazd na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tj.: opieka nocna – w dni powszednie w godz. 18<sup>00</sup> - 08<sup>00</sup>; opieka świąteczna – dni wolne od pracy – całodobowo. Typy pojazdów wymagane przez Zamawiającego: 1 szt. ambulansu typu C, 2 szt. ambulansów typu B oraz 1 szt. ambulansu transportowego typu A2 – dot. zadania 1.”

#### **Pytanie nr 7**

Czy postępowanie to obejmuje i ma być realizowane zgodnie z wymogami NFZ w zakresie transportów sanitarnych?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie nr 8**

Prosimy określić, co w sytuacji gdy Zamawiający wskaże na tą samą godzinę np. 10 wyjazdów? „gotowość do innych wyjazdów wg potrzeb Zamawiającego” stoi w sprzeczności z orzecznictwem, z groźbą naliczenia kary umownej za przekroczenie czasu dojazdu. Wnosimy o wykreślenie tego ppkt. i zastąpienie go kolejkowaniem zleceń w miarę ich spływania, i ich realizację w kolejności ich wpływu/ pilności, w oparciu o liczbę wskazanych przez Zamawiającego zespołów.

**Wyjaśnienie:** Wymaganie dotyczące posiadania przez wykonawcę minimum 4 pojazdów sanitarnych nie będzie skutkowało powstawania „kolejkowania”.

#### **Pytanie nr 9**

Wykaz tras, stanowiący załącznik 5 do umowy, nie podaje podstawowej informacji, niezbędnej Oferentom do właściwej kalkulacji oferty.

W związku z tym prosimy o wskazanie, które z tras, (osób) wymagają:

- przewozu w pozycji leżącej.
- przewozu na wózku.

Ponadto wskazanie wyłącznie 7300 km, jako sumy km, bez wskazania na jakich trasach wymagana jest pomoc sanitariusza, nie pozwala określić ilości godzin jego pracy.

Taką informację posiada aktualny wykonawca, co stawia go w drastycznie uprzywilejowanej pozycji.

Prosimy zatem o uzupełnienie załącznika 5 jak poniżej, wskazując, przy każdej osobie (miejscowość)

- samodzielny
- chodzi z pomocą (wymaga odprowadzenia/doprowadzenia do domu, stacji)
- chory na wózku- wymaga wniesienia do domu
- chory leżący- wymaga wniesienia/zniesienia do domu
- inne uwagi, warunkujące obsługę danej trasy przez dodatkową osobę oprócz kierowcy.

**I zmiana godz 7:00 – 11:00**

Lp.	Miejsce zamieszkania	Uwagi	Stopień niepełnosprawności
1	Zwierzyniec - Bagno – 30 km	I transport	1 chory na wózku
2	Zwierzyniec ul. Wachniewskiej – 30 km		
3	Zamość ul. Piłsudskiego – 3 km		
4	Zwierzyniec ul. Partyzantów – 30 km		
5	Kolonia Żółkiew – 40 km	II transport	
6	Chorupniki - 30 km		
7	Udrycze – 16 km	III transport	1 os na noszach- wymaga 2 os do pomocy
8	Udrycze – Wola – 12km		
9	Sitno - 12 km		
10	Udrycze – Kolonia - 11 km		
11	Wólka Łabuńska - 18km	IV transport	
12	Wólka Łabuńska – 15km		
13	Cześniki – 13km		
14	Pary - 59 km	V transport	samodzielny

**Wyjaśnienie:** Aktualnie (stan na dzień 14.11.17 r.) wśród osób na i z dializoterapii nie ma osób przewożonych w pozycji leżącej. Są pacjenci wymagający pomocy osoby drugiej z minimum szkoleniem do przeprowadzenia pierwszej pomocy medycznej. Informacje na ten temat zawiera zmieniony zał nr 6 do SIWZ, który jest dołączony do niniejszego pisma.

#### **Pytanie nr 10**

Czy w ramach któregośkolwiek zadania są realizowane Transporty Krwi, surowicy i materiałów krwiopochodnych? Reguluje je Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. - Czy zatem zgodnie z nim transport krwi ma się odbywać zgodnie z wymogami przytoczonego rozporządzenia?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie nr 11**

##### Dotyczy pytania nr 10

Prosimy o odpowiedź tak/nie:

- czy pojazdy należy wyposażyć w lodówki posiadające zasilanie ze stałym monitoringiem temperatury, i możliwością wydruku temperatury w czasie całego transportu?
- prosimy o określenie wymaganej minimalnej pojemności lodówek
- prosimy o wskazanie zakresu temperatur jakie mają spełniać lodówki. (od do)
- prosimy wskazać , ile tego typu wyjazdów zostało zleconych i zrealizowanych w czasie trwania umowy.
- prosimy o wskazanie skąd są one zlecane, do jakiej stacji RCKiK, i do jakiego punktu docelowego przewożone. (trasa)

##### **Wyjaśnienie:**

Ad. pkt a) Nie

Ad. pkt b) Lodówki zabezpiecza zamawiający

Ad. pkt c) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Ad. pkt d) ok. 5 w miesiącu

Ad. pkt e) Zamość – Lublin, Lublin – Zamość. Zlecenie na przewóz krwi realizowane są na

zlecenie jednostek Szpitala poprzez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które przygotowuje i zabezpiecza krew, surowice i materiały krwiopochodne do transportu w odpowiednio do tego przygotowanych pojemnikach.

#### **Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenia dla pracowników Oferenta? Jeśli tak, w jakiej cenie za mkw., jakiej powierzchni, i jakiej odległości od szpitala?

**Wyjaśnienie:** Nie, zamawiający nie posiada, nie wynajmuje i nie będzie wynajmował pomieszczeń dla wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje:

1) zmiany treści zał. nr 1 do SIWZ formularz "oferta wykonawcy" poprzez dodanie pkt. 8 o następującej treści:

„Oświadczamy, że kierowcy pojazdów biorących udział w realizacji przedmiotowego zamówienia posiadają aktualne przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie”.

Zmieniony zał. nr 1 do SIWZ jest dołączony do niniejszego pisma.

2) zmiany nazwy postępowania: Dotychczasowa nazwa: „Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i na rzecz osób dializowanych” zostaje zmieniona na: „Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i transportu na rzecz osób dializowanych”.

W związku z wprowadzonymi zmianami zostają zmienione zał. nr 2 i 3 do SIWZ (zmienione załączniki zostają dołączone do niniejszego pisma).

3) zmiany rozdziału III ust. 1 SIWZ: Dotychczasowe zdanie pierwsze o treści: „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i na rzecz osób dializowanych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.” otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i transportu na rzecz osób dializowanych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”.

4) zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

- nowy termin składania ofert to **11 grudnia 2017 r. godz. 11:00**

- nowy termin wniesienia wadium to **11 grudnia 2017 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **11 grudnia 2017 r. godz. 12:00**

5) zmiany zał. nr 4 do SIWZ – wzór umowy dla usług transportu na rzecz osób dializowanych. Zmieniony załącznik zostaje dołączony do niniejszego pisma.

6) zmiany zał. nr 5 do SIWZ – wzór oferty cenowej. Zmieniony załącznik zostaje dołączony do niniejszego pisma.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana  
Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek