

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI  
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II  
W ZAMOŚCIU  
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10  
22 – 400 ZAMOŚĆ  
tel. (0-84) 677 – 33 – 33  
fax (0-84) 638 – 66 – 69  
strona internetowa [www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**Dot.**  
**Przetargu nieograniczonego**

**na dostawę sprzętu endoskopowego dla  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu.**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Opis przedmiotu zamówienia zawierający również istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - wraz z instrukcją dla wykonawców.
2. Załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy - jednolity dokument.
3. Załącznik nr 2 – Formularz „oferta wykonawcy”
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamość 07 marca 2018 r.

## **I. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. CPV: 33.10.00.00-1. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa). Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 zadań.

### **Zadanie nr 1**

#### **Ligatory:**

##### Parametry wymagane

- a) Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka przezroczysta, cewnik zakładający, adapter do płukania - **15 szt.**
- b) Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, przedostatnia gumka przezroczysta, z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do płukania - **15 szt**
- c) Ligatur wielopodwiązkowy z anoskopem do żyłaków odbytu. Stosowany do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawiczych odbytu. Długość całkowita 12,7 cm, średnica 15 mm. Zestaw zawiera 4 opaski – **2 szt.**

##### Parametry oceniane:

#### **Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach z czterema i sześcioma podwiązkami (dotyczy pkt. a i b)**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - końcówka typu OPTI-VU dająca duży kąt widzenia –        | TAK – 5 pkt.<br>NIE – 0 pkt. |
| - wyraźny sygnał uwalniania opaski wg oceny użytkownika – | TAK 5 pkt.<br>NIE 0 pkt.     |

### **Zadanie nr 2**

#### **Zestawy do przezskórnej gastrostomii**

##### Parametry wymagane:

- a) zakładane metodą pull
- długi dren do podawania pokarmu średnicy 24F
  - prowadnica pętlowa
  - cewnik stomijny widoczny pod RTG - przezroczysty

- końcówki do żywienia
- skalpel
- igła punkcyjna
- pierścień stabilizujący z pętlą zaciskającą
- pętla metalowa do wyciągnięcia przewodnicy przez kanał endoskopu

**Ilość – 90 szt.**

b) zakładane przez przetokę

- krótki dren do podawania pokarmu średnicy 24F
- wprowadzany przez istniejący kanał przetoki, fiksowany balonem
- w zestawie środek poślizgowy i dezynfekujący, strzykawka, zewnętrzny pierścień mocujący

**Ilość - 40 szt.**

c) Zestaw kotwiczący żołądkowo – jelitowy. Igła wprowadzająca w rozmiarze 17 G – 19 G, długość 12 cm – 15 cm; przewodnik 0,035” o długości 70 cm - 100 cm.

**Ilość – 2 szt.**

parametry oceniane:

**Zestaw kotwiczący żołądkowo – jelitowy**

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| - igła wprowadzająca 17 G –   | TAK – 5 pkt.<br>NIE – 0 pkt. |
| - długość igły 12 cm –        | TAK – 5 pkt.<br>NIE – 0 pkt. |
| - długość przewodnika 75 cm – | TAK – 5 pkt.<br>NIE – 0 pkt. |

**Zadanie nr 3**

**Drenaż do dróg żółciowych**

Parametry wymagane:

- cewnik diagnostyczny angiograficzny, nylonowy: długość 40 cm i 65 cm, średnica 5 F i 6 F – **15 szt. (wg potrzeb zamawiającego).**
- cewnik do drenażu z powłoką hydrofilną, znakowany opaską cieniodajną, 32 otwory boczne na

części prostej i pigtail. Rozmiar 8,5F, 10,2F, 12F, 14F , długość 40cm – **20 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

- cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną, długość 15 cm, 25 cm; 5 bocznych portów, średnica 5 F; 6,3 F; 7 F; 8,5 F; 10,2 F; 12 F i 14 F, wielkość pigtail 10mm – **5 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

- drenaż nosowo – żółciowy typu pig -tail lub alfa, długość 240 – 260 cm, średnica 5 F, 6F, 7F, 8.5 F, 10F – **2 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

Parametry oceniane:

**Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną dotyczy pkt. b) i pkt. c)**

- mechanizm blokujący typu MAC – LOC – TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

**Drenaż nosowo – żółciowy**

- długość narzędzia 250 cm – TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

**Zadanie nr 4**

**Narzędzia do PTC**

Parametry wymagane:

a) igła do biopsji cyto – histologicznej. Rozmiar 18 G, 20G, 22G, długość 10 cm, 15 cm, 20 cm; Rozmiar 21G, 23 G, długość 15 cm, 20 cm – **10 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

b) przezskórny zestaw dostępowy, w skład którego wchodzi igła 22 G, dł. 15 cm, przewodnik 0,018”, długość 60-75 cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszula z cieniodajną opaską – **20 szt.**

c) sztywny przewodnik prosty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE; średnica 0,035”, długość 80 cm – **5 szt.**

d) sztywny przewodnik zagięty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE; średnica 0,035”, długość 80 cm; kąt zakrzywienia 3 mm – **5 szt.**

e) sztywny przewodnik typu Cope; zagięta platynowa końcówka, średnica 0,018”, długość 40, 60 i 100 cm – **15 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

Parametry oceniane:

**Przezskórny zestaw dostępowy**

- długość przewodnika wchodzącego w skład zestawu (dot. pkt. b) – 60 cm – TAK 5 pkt.  
NIE 0 pkt.

## **Zadanie nr 5**

### Parametry wymagane:

Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego z mechaniczną rękojeścią z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, korekta podczas uwalniania, zestaw o średnicy 10F współpracujący z prowadnicą 0,035", długość 6cm, 8cm, 10cm, markery radiologiczne na końcach i w środku protezy – **25 szt. (wg potrzeb zamawiającego).**

### Parametry oceniane:

- rękojeść w formie uchwytu pistoletowego, umożliwiającą uwalnianie protezy jedną ręką –

TAK - 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazującym koniec protezy –

TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

## **Zadanie nr 6**

### Parametry wymagane:

Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 F w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035". Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i długość 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 8, 10 mm i długość 6, 8 ( dla średnicy 8 mm), długość 4 ,6, 8cm ( dla średnicy 10 mm). W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. – **30 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

### Parametry oceniane:

- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiającą pracę jedną ręką –

TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy –

TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

## Zadanie nr 7

### Parametry wymagane:

1. Stent samorozprężalny nitinolowy do przetyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowania w czasie jaki i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5, 15 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z przewodnicą 0,035” - **8 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

2. Samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka, pokrywany silikonem, dopasowujący się do anatomicznych krzywizn. System uwalniania umożliwiający precyzyjne ustawienie stentu. Możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki. Cewnik wprowadzający średnicy 10F. Wymagane długości 6, 9, 12 cm - **2 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

### Parametry oceniane:

- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką – TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy – TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

## Zadanie nr 8

### **Zestawy do protezowania:**

#### Parametry wymagane:

a) długość 200-210 cm , średnica 8,5F, współpracujący z przewodnicą 0,035”, trwały nieodkształcalny popychacz - **10 szt.**

b) długość 200-210 cm, średnica 10F, współpracujący z przewodnicą 0,035”, trwały nieodkształcany popychacz - **15 szt.**

c) długość 195 cm, średnica 8,5 F oraz 10 F, na końcu cewnika wprowadzającego marker widoczny w aparacie RTG, przewodnica 0,035”. Możliwość zakładania kilku stentów bez konieczności rekaniulacji, pozwalają na repozycje plastikowych stentów przed ich uwolnieniem oraz na całkowite wyjęcie stentu – **15 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

d) popychacz 170cm, średnica 7F – **5 szt.**

e) popychacz 170cm, średnica 5F – **10 szt.**

Parametry oceniane:

**Zestawy do protezowania (dot. pkt. a i pkt. b)**

- długość narzędzia 205 cm – TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

-cewnik prowadzący wchodzący w skład zestawów, z markerami co 5 cm, widocznymi w aparacie RTG – TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

**Zadanie nr 9**

**Balony:**

Parametry wymagane:

a) długość 190-210 cm, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 8,5mm, pojemność 1,5 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035 " - **25 szt.**

b) długość 190-210 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 12mm, pojemność 3,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035 " - **30 szt.**

c) długość 190-210 cm, średnica cewnika 6,8-5,0F, średnica balonu 15mm, pojemność 4,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035 " - **30 szt.**

d) długość 190-210 cm, średnica cewnika 6,6 F, średnica balonu 12-15-18-20 mm, możliwość pracy z prowadnicą 0,035" - **10 szt.**

e) długość 190-210 cm, średnica cewnika 7,0-5,0F, trójkanałowy, średnica balonu 8,5-12-15mm, możliwość pracy z prowadnicą 0,035" i podawania kontrastu przed balonem - **5 szt.**

f) balon stosowany do rozszerzania przełyku u pacjentów z achalazją; długość 8 cm, średnica 30 cm i 35 cm; długość robocza 75 cm – **2 szt. (wg potrzeb zamawiającego).**

Parametry oceniane:

- długość balonu do okluzji (dot. pkt. a, b, c, d, e), długość robocza 200 cm – TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

**Zadanie nr 10**

**Prowadnice do ERCP:**

Parametry wymagane:

a) dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, system markerów, cieniodajny koniec pokryty hydrofilnie, średnica 0,025", 0,035", długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty - **150 szt. (wg potrzeb zamawiającego).**

b) posiadająca hydrofilny koniec na długości 15 lub 25 cm, system markerów mówiący o głębokości na jakiej się znajdujemy, cieniodajny koniec, średnica 0,035", długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty - **100 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

c) posiadająca hydrofilny koniec na 25 cm, system markerów mówiący nam na jakiej głębokości się znajdujemy, cieniodajny koniec długości 4 cm, średnica 0,025" i 0,035", długość 450 cm, koniec prosty - **40 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

d) koniec prosty, platynowy widoczny pod RTG, długość 480cm lub 260cm, średnica 0,018" - **100 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

Parametry oceniane:

**przewodnica dwukolorowa (dotyczy pkt. a)**

- system markerów co 5 cm – TAK - 5 pkt.  
NIE - 0 pkt.

**Zadanie nr 11**

Rozszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych:

Parametry wymagane:

a) sztywne rozszerzadła do dróg żółciowych, cewnik 8,5 F i 10 F, długość 190 – 210 cm, temperowany koniec o dł. 4 cm, na przewodniku 0,035 " – **10 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

b) sztywne rozszerzadło do dróg żółciowych średnicy 8,5F z czterocentymetrowym końcem stopniowanym od 5,0 do 7,0F - **6 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

c) sztywne rozszerzadło do dróg trzustkowych z cieniodajną opaską umożliwiającą wizualizację fluoroskopową. Rozmiar 7 F, końcówka 5F temperowana do 4 F na długości 2 cm, długość narzędzia 190 – 210 cm – **3 szt.**

Parametry oceniane:

- długość robocza rozszerzadła do dróg żółciowych 200 cm (dot. pkt. a i c) – TAK - 5 pkt.  
NIE - 0 pkt.

**Zadanie nr 12**

Parametry wymagane:

a) Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepokrywana, przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby, długość protezy 6, 8,10,12 cm, średnica protezy 8,10 mm; długość robocza narzędzia 180-200 cm, średnica zestawu wprowadzającego 7F (wybór rozmiaru protezy wg potrzeb zamawiającego) – **4 szt.**

b) Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokryta silikonem na całej długości



do cystogastrostomii; średnica protezy 12 lub 14 mm, średnica kołnierzy 24 mm, długość całkowita 30 lub 40 mm, długość aplikatora 180-200 cm, średnica aplikatora 3,4 mm (10F), 12 złotych znaczników: po cztery na kołnierzach, cztery w części środkowej; z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora – **10 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

Parametry oceniane:

- długość robocza protezy 180 cm (dot pkt. a i pkt. b) – TAK 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

### **Zadanie nr 13**

**Litryptory:**

Parametry wymagane:

a) Litotryptor awaryjny – **1 szt.**

b) Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, kompatybilny z wielorazowym uchwytem, wstępnie zmontowany i gotowy do użycia:

- średnica 30mm – **15 szt.**

- średnica 26mm - **15 szt.**

c) Uchwyt do jednorazowych litotryptorów mechanicznych z mechanizmem rotacji i zapadkowym blokowaniem urządzenia – **1 szt.**

Parametry oceniane:

- uchwyt wielorazowy typu MAJ – 441 do litotryptorów jednorazowych (dotyczy pkt b) –  
TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

### **Zadanie nr 14**

**Koszyk do usuwania złożeń**

Parametry wymagane:

a) koszyk do usuwania złożeń z dróg żółciowych, wielorazowy, ośmioramienny, średnica 20 mm, długość robocza 190 – 200 cm – **20 szt.**

b) koszyk do usuwania złożeń z dróg żółciowych, wielorazowy, czteroramienny, średnica 22mm, długość robocza 190 – 200 cm - **20 szt.**

c) koszyk do usuwania złożeń, jednorazowy, średnica kosza 10mm, drut miękki, drut miękki, długość 250 cm, do kanału roboczego 1,7 mm – **3 op (po 2 szt).**

Parametry oceniane:

- długość robocza narzędzi oferowanych w pkt. a i b – 195 cm – TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt.

**Zadanie nr 15**

Parametry wymagane:

- a) Sfinkterotomy światło 3-kanałowe, wielorazowy, kompatybilny z uchwytem typu MH – 263, z możliwością pracy z prowadnicą 0.035” i jednoczesnym kontrastowaniem, długość końcówki dystalnej 3mm, końcówka widoczna we fluoroskopii, wielorazowy; długość cięciwy 20mm – **40 op.**
- b) Wielorazowy uchwyt do sfinkterotomów wielorazowych typu KD - 301Q-0320; z pierścieniem blokującym, zapobiegającym przegięciu cięciwy noża – **10 szt.**
- c) Nóż do Pre-cuttingu długość narzędzia 195 cm, ostrze w kształcie szpatułki wysuwanej na długość 4mm – **4 szt.**

Parametry oceniane:

- uchwyt typu MH – 263 do sfinkterotomów wielorazowych – TAK – 5 pkt
- NIE – 0 pkt.

**Zadanie nr 16**

Jednorazowe urządzenie pompujące do balonów do poszerzania; zintegrowany wskaźnik kontroli ciśnienia, pojemność 60 ml – **20 szt.**

**Zadanie nr 17**

Narzędzia do ESD i EMR:

Parametry wymagane:

1. Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego z prostą nasadką dystalną z rowkiem; zestaw zawiera: cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus GIF- Q165 i GIF- H190 – **1 szt.**
2. Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego ze skośną nasadką dystalną z rowkiem; zestaw zawiera: cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną oraz nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus – **1 szt.**
3. Jednorazowy zestaw do endoskopowej resekcji w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, zestaw zawiera cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, długość robocza 200-230cm – **1 szt.**

#### 4. Noże elektrochirurgiczne:

a) nóż jednorazowy z izolowaną końcówką, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 165 – 200 cm, średnica zewnętrzna izolowanej końcówki 2,2 mm, długość noża 4 mm- **1 szt.**

b) nóż jednorazowy elektrochirurgiczny z izolowaną końcówką do jelita grubego; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 200-230 cm, średnica zewnętrzna izolowanej końcówki 1,7 mm, długość noża 3,5 mm – **1 szt.**

c) nóż jednorazowy, końcówka noża w kształcie kopolki, z funkcją płukania; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość noża 2,0 mm – długość robocza narzędzia 165 cm, długość noża 1,5 mm- długość robocza narzędzia 195 cm lub 230 cm – **10 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

5. Nasadka dystalna prosta, z bocznym otworem; długość od dystalnego brzegu endoskopu 4 mm; średnica nasadki 12,4 mm lub 15 mm; jednorazowe – **30 szt. (wg potrzeb zamawiającego)**

#### Parametry oceniane:

- zestaw do endoskopowej resekcji w dolnym odcinku przewodu pokarmowego (dotyczy pkt. 3) –  
długość robocza 230 cm – TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

- nóż jednorazowy elektrochirurgiczny – dotyczy punktów 4a, 4b, 4c – możliwość użycia z nasadką dystalną –  
TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

- nóż jednorazowy z izolowaną końcówką (dotyczy pkt. 4a) – długość narzędzia 165 cm –  
TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

- nóż jednorazowy z izolowaną końcówką do jelita grubego (dotyczy pkt. 4b) – długość narzędzia 230 cm –  
TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

#### **Zadanie nr 18**

Akcesoria do gastro – kolo-duodenoskopu:

- zawory uszczelniające do kanału biopsyjnego w endoskopach firmy Olympus – **30 op.**

- zawory woda – powietrze w endoskopach firmy Olympus – **10 szt.**

- zawory ssące w endoskopach firmy Olympus – **10 szt.**

#### **Zadanie nr 19**

Filtr do ssaka Olympus KV4 - **30 op. (10 szt. w opakowaniu)**

## Zadanie nr 20

### Parametry wymagane:

Prowadnice do ERCP końcówka prosta lub zagięta, pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm, widoczna w promieniach RTG; na długości 90 mm – 420 mm znacznik X; średnica 0,035” i 0,025”  
**- 100 szt (wg. potrzeb zamawiającego)**

### Parametry oceniane:

- rdzeń prowadnicy wykonany z nitinolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego do końca dystalnego prowadnicy w stosunku 1:1 – TAK – 5 pkt.  
NIE – 0 pkt.

## Zadanie nr 21

Jednorazowy dren zakończony z jednej strony końcówką Luer, z zaciskiem plastikowym; długość 75cm; współpracujący z pompą OFP firmy Olympus; każdy dren sterylny, pakowany oddzielnie –  
**300 szt.**

**Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 w ilości 1 szt.**

**Próbka w zadaniu nr 1 stanowi integralną część oferty i nie będzie podlegać zwrotowi. Brak wymaganej próbki w zadaniu 1 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymogami określonymi w SIWZ. Próbka w zadaniu 1 zostanie wykorzystana w praktyce do oceny jakości. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonej próbki. Wykaz powinien zawierać: nazwę produktu, numer zadania, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotową próbkę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 17 kwietnia 2018 r. godz. 12:00.**

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia w danym zadaniu, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Ocena techniczna – jakość** składa się z określenia parametrów wymaganych i parametrów ocenianych. Parametry mogą być mierzalne lub niemierzalne.

Przy ocenie parametrów niemierzalnych i mierzalnych produkt otrzyma 5 punktów za każdy wymagany parametr oceniany. Jeżeli produkt nie będzie posiadał wymaganego ocenianego parametru otrzyma 0 pkt. Brak informacji na temat parametrów ocenianych mierzalnych i niemierzalnych nie podlega uzupełnieniu stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie parametry punktowane w danym zadaniu jest ilością punktów wstępnych, o których mowa w opisie kryterium „ocena techniczna jakość o znaczeniu 30%”

**W zadaniu nr 1 jakość będzie oceniana na podstawie złożonej próbki natomiast w zadaniach 2 – 21 jakość będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno - jakościowej**

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w celu weryfikacji wiarygodności danych dotyczących przedmiotu zamówienia zawartych w ofercie, do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie w zadaniu nr 2 – 21 próbek oferowanego przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko i koszty transportu. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00. Zamawiający będzie określał odrębnymi zleceniami na piśmie lub faksem asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na **7 dni** wcześniej przed terminem dostawy. Zamawiający zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo do dostaw na „cito” tzn. realizowanych w ciągu **max 48 godzin** licząc od daty otrzymania przez wykonawcę zlecenia, zlecenia będą przekazywane za pośrednictwem faxu. W razie reklamacji ilościowych, bądź jakościowych wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu **7 dni** licząc od daty zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem faksu reklamacji. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy.

Wymagany termin płatności to minimum 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

**Termin realizacji zamówienia – przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.**

## **II. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.**

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

A/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynikają z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa tego warunku

B/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa tego warunku

C/ zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa tego warunku.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca składa razem z ofertą oświadczenie – jednolity europejski dokument zamówienia

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na mocy art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy również wykonawcę:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. Poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 18 44 oraz z 2016 r. Poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. Poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. Poz. 615);

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych art. 17 ust. 1 pkt 2 – 4 z:

a/ zamawiającym,

b/ osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c/ członkami komisji przetargowej,

d/ osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

**W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający wymaga następujących dokumentów:**

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym powyżej w pkt. 5 i 6 (art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych),
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. zaświadczenia terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,.
8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (DzU. Z 2016 r poz. 716),

10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - załącznik nr 4.

Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – 10:

1) pkt. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, oraz ust. 5 pkt 5 i 6;

2) pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, można je zastąpić dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zdanie dotyczące terminów stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w art. 24 ust. 1 pkt. 13 , 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 5 i 6 ustawy, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub



administracyjny w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 13 lit. a – c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2. w przypadkach, o których mowa:
  - a) w art. 24 ust 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit d,
  - b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,
  - c) w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 7 ustawy PZP- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa wyżej.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności **przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego : 1/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 2/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 – 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców.

### **Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:**

1. Formularz “oferta wykonawcy” - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w SIWZ str. 21 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Informacja o parametrach ocenianych w ramach kryterium oceny: jakość 30 %. brak informacji o parametrach ocenianych spowoduje przyznanie – 0 pkt za dany parametr. Informacja o parametrach ocenianych w ramach kryterium oceny: jakość 30 % musi być złożona razem z ofertą, jej brak spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający informuje, że nie złożenie oświadczeń, informacji, o których mowa wyżej w pkt. 1 – 3 spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

### **Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom składane na wezwanie Zamawiającego skierowane do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:**

1. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat wymaganych parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Katalog, prospekt lub folder w języku polskim dla każdego zaoferowanego asortymentu zawierający opis przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu aktualnych dokumentów (deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikowanej) dopuszczających do obrotu i używania na rynku polskim oferowany przedmiot zamówienia, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy iż, przedstawi na każde żądanie zamawiającego przedmiotowe dokumenty w wyznaczonym terminie – dot. przedmiotu zamówienia.
4. Wykaz próbki.

W przypadku braku dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego, określonych w pkt. 1 – 3, Zamawiający przed odrzuceniem oferty zastosuje uprzednio art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP.

### **Inne wymagane dokumenty: Dowód wniesienia wadium.**

**Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – jednolity dokument załącznik do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Jeżeli jest to niezbędne Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli będą zachodzić uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia – jednolity dokument, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa ich do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

### **III. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.**

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w tym podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w

oryginał lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

**Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):**

Nazwa towaru, numer katalogowy (jeżeli dotyczy), jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena bez podatku VAT (wynik pomnożenia ceny jednostkowej bez podatku VAT przez ilość), łączna cena z podatkiem VAT (łączna cena bez podatku VAT powiększona o VAT). Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia to suma cen łącznych musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT). Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny (brutto) określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umów i nie mogą ulec podwyższeniu, za wyjątkiem okoliczności określonych we wzorach umowy.

Oferta cenowa musi określać ceny wszystkich elementów składających się na całość przedmiotu zamówienia.

**BRAK OFERTY CENOWEJ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z TREŚCIĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający będzie się zwracał o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:

-wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,  
-wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonym dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: **“Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu endoskopowego. Zadanie nr ..... Nie otwierać przed 17 kwietnia 2018 r, godz. 13:00”**, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami “Zmiana” lub “Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

**Termin składania ofert upływa dnia 17 kwietnia 2018r. o godz. 12:00.**

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w dniu **17 kwietnia 2018r. godz. 13.00, pok. 210.**

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności oraz informacje o złożonych próbkach. Informacje te będą odnotowywane w protokole postępowania.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
  2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
  3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
  4. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
  5. unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt. 1, 4 i 5. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

#### **IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny.**

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **9.750,00 zł** (słownie: **dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy**) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie 1 – 180,00 zł	Zadanie 8 – 130,00 zł	Zadanie 15 – 1.200,00 zł
Zadanie 2 – 360,00 zł	Zadanie 9 – 380,00 zł	Zadanie 16 – 50,00 zł
Zadanie 3 – 115,00 zł	Zadanie 10 – 2.100,00 zł	Zadanie 17 – 260,00 zł
Zadanie 4 – 170,00 zł	Zadanie 11 – 60,00 zł	Zadanie 18 – 105,00 zł
Zadanie 5 – 1.100,00 zł	Zadanie 12 – 600,00 zł	Zadanie 19 – 50,00 zł
Zadanie 6 – 1.200,00 zł	Zadanie 13 – 540,00 zł	Zadanie 20 – 50,00 zł
Zadanie 7 – 410,00 zł	Zadanie 14 – 520,00 zł	Zadanie 21 – 170,00 zł

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed **17 kwietnia 2018r godz. 12.00.**

Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 (sześć) dni przed



upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zmiany zamieści na stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: lek. med Lech Brogowski tel. 84 677 37 48, mgr Lidia Kusiak tel. (84) 677 37 42 lub (84) 677 37 47 lub (84) 677 37 51 w sprawie oferowanego przedmiotu zamówienia, mgr inż. Aneta Sachajko w sprawach formalnych tel. 84 677 32 81, pok. 215 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i za pośrednictwem operatora pocztowego. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji. Nr faksu Zamawiającego na który należy kierować korespondencję - **84 638 66 69**.

**Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny o znaczeniu:**

**Zadanie 1-15 i zadanie 17 i 20.**

**Cena** – 60 % - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie w danym zadaniu oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

**Sposób obliczania punktów za kryterium ceny:** przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.

**Termin realizacji dostawy na cito, tj. realizacja dostawy krótsza niż 48 godzin** – 10% - za maksymalny termin realizacji dostaw na cito tj. 48 godzin zostanie przyznanych 0 pkt. Brak informacji o terminie dostaw na cito Zamawiający uzna jako zaoferowanie maksymalnego terminu tj. 48 godzin.

**Sposób obliczania punktów za kryterium termin realizacji dostaw na cito:** przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek najkrótszego oferowanego terminu

realizacji dostaw do terminu podanego w ofercie badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 10 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 10 pkt.

**Jakość** – 30 % - będzie oceniana na podstawie złożonej próbki (zadanie 1) oraz informacji o parametrach ocenianych (zadanie 1 – 15, zadanie 17 i 20). Najwyżej będzie oceniona oferta w danym zadaniu, która zaoferuje przedmiot zamówienia o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.

**Sposób obliczania punktów za kryterium jakość:** punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie będą podstawą do obliczania punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 30 pkt. (1 pkt. = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 30 pkt.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę o najniższej cenie, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

### **Zadanie 16, 18, 19 i 21**

#### **Cena – 100 %**

**Cena** - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie w danym zadaniu oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

**Sposób obliczania punktów za kryterium ceny:** przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zaistnieją przesłanki o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit./a ustawy.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Prawo zamówień publicznych.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy PZP;
- 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;
- 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą;
- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu faksu.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP – przy użyciu faksu albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.