

AT.R.334.42 .2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

„Okresowa 5 – letnia kontrola komina stalowego wolnostojącego 3 – przewodowego o $D = 3 \times 900$ mm i $H \sim 60$ m przy budynku kotłowni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10”, w tym:

- a) 3 stalowych przewodów spalinowych o średnicy 900 mm każdy o wysokości $H \sim 60$ m wraz z podłączeniami (czopuchy),
- b) masztu rurowego konstrukcyjnego z trzema podestami spocznikowymi,
- c) fundamentu komina,
- d) odciągów linowych komina zakotwionych w fundamentach blokowych.

2. Zakres usługi:

- a) Wykonanie kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania komina stalowego, estetyki oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.).

Kontrola powinna uwzględniać:

- badanie stateczności komina – pomiar pionowości komina,
- badanie stateczności komina – pomiar napięcia lin (odciągów),
- ocena stanu lin i mechanizmów napinających odciągi wraz z fundamentami,
- badanie stanu oraz grubości stalowego płaszcza przewodów kominów i sztycy,
- kontrola stanu połączeń spawanych i śrubowych oraz uszczelnień,
- fundament komina,
- elementy wyposażenia (drabiny, galerie),
- elementy zamocowania wszelkich urządzeń i anten,
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej.

Kontrola obejmuje wszystkie warstwy i elementy komina. W przypadku usuwania izolacji termicznej na płaszczu komina w trakcie dokonywania pomiarów Wykonawca doprowadzi płaszczyz komina do pierwotnego stanu. Komin jest w ciągłej eksploatacji.

- b) Sporządzenie i wydanie protokołu z okresowej kontroli komina sporządzonego zgodnie z art. 62a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) z podaniem zakresu, przybliżonej ilości i stopnia pilności ewentualnych napraw, stopnia zużycia elementów obiektu oraz określenie, czy obiekt nadaje się do użytkowania.

Protokół okresowej kontroli powinien zawierać wyniki badań i pomiarów,

dokumentację fotograficzną, ocenę techniczną i opis stanu technicznego komina – z wydaniem opinii o stanie technicznym, zalecenia ewentualnych napraw oraz wnioski o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu komina do użytkowania.

- c) Dokonanie wpisu do książki obiektu budowlanego o wykonaniu okresowej kontroli komina stalowego.
 - d) Wykonanie innych czynności związanych z realizacją zamówienia a wynikających z obowiązujących przepisów w tym zakresie.
3. Wymagana ilość egzemplarzy protokołu okresowej kontroli z dokumentacją fotograficzną – po 2 komplety.
4. Warunki jakie musi spełnić wykonawca zamówienia:
- a) Wykonawca zamówienia spełnia warunki zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą uprawnioną do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi i oceniania stanu technicznego obiektów budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Właściwej Izby Samorządu Zawodowego – uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),
 - b) spełnieniem tych warunków będzie dostarczenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia oraz że przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.