

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
do 30.000 euro**

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33
fax (84) 638 66 69

**Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę sprzętu komputerowego - przełączniki.**

I. Określenie przedmiotu zamówienia.

- Przełącznik sieciowy 48 portowy – 2szt
- Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy – 2szt
- Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy – 3szt
- Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s – 2szt
- Wkładki SFP (miniGBIC) 10km – 15szt
- Wkładki SFP (miniGBIC) 2km – 15szt
- MikroTic – 1szt

Szczegółowy opis wg załącznika nr 2 (parametry techniczne) do zaproszenia.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy” (zgodny w treści z przedstawionym wzorem) oraz n/w dokumenty:
 - 2.1 „Formularz oferty cenowej”
 - 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - 2.4 Formularz parametry techniczne.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
 - 6.1 strony oferty były kolejno ponumerowane,
 - 6.2 formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość**

i opisana: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego - przełączniki.
Nie otwierać przed **18-09-2018** do godz **14.00**.

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie **do dnia 18-09-2018 do godz. 13.00**.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).
2. Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
Fax (84)638 66 69

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:
- w sprawach merytorycznych – Tomasz Jaworski tel.84/677-37-75
- w sprawach formalnych - Tomasz Jaworski tel. 84/ 677-37-75

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 210, w dniu **18-09-2018** o godz. **14.00**
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawców o uzupełnienie bądź wyjaśnienie złożonych przez nich ofert.

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

IX. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

X. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:

1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego
3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert
4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

XI. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu:

1. jeżeli nie odpowiada wymogom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,
2. jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,
3. jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
4. jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
5. jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

Załączniki:

1. Formularz oferty wykonawcy
2. Parametry techniczne
3. Formularz oferty cenowej
4. Wzór umowy
5. Klauzula informacyjna

(miejsowość, data)

.....
(pieczęć wykonawcy)
tel.:
fax:

**Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
fax (084) 638 66 69**

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AOT.I.....2018) na dostawę

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości:

netto: zł
(słownie: zł)
stawka podatku VAT %
brutto: zł
(słownie: zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oferuję termin płatności 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.
4. Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego oraz przedstawię je na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
5. Oświadczam, że oferowany jest fabrycznie nowy, rok produkcji
6. Na oferowany przedmiot udzielammiesiący pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesiące).
7. Warunki gwarancji:
 - czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczone od daty zgłoszenia uszkodzenia.
 - graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji(max 7 dni roboczych)
 - siedziba serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski

adres

.....

.....

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych

.....
prze administratora danych osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im
Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu przeprowadzenia postępowania i późniejszego jego
realizacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 5 do
niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie poprawiania.

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- b) pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.
- c) formularz oferty cenowej
- d) inne

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
do reprezentowania Wykonawcy

Parametry techniczne

Pozycja NR 1

Przełącznik sieciowy 48 portowy szt. 2

Gwarancja	LifeTime Producenta
Typ obudowy	Desktop/Rack
Zarządzalny	Tak
Porty RJ45 10/100/1000 Mbps	48
Porty SFP / Combo	4
Porty SFP / Combo - Uwagi	(2 combo* Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
Wentylator	Tak
Magistrala	120 Gbps
Stakowalny	Tak
Liczba portów stakowania	1
Liczba urządzeń w stosie	8
Przepustowość portu stackującego	40 Gb/s
Agregacja portów	802.3ad
Tablica MAC	16000
DHCP klient/serwer	Klient/serwer
IEEE 802.1X	Tak
VLAN	Tak
Liczba VLAN	4096
VLAN gościnny	Tak
QoS	Tak
Standard QoS	802.1p
Zarządzanie	Web, Telnet
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja	SNMP - Simple Network Management Protocol SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 RMON - Remote Monitoring HTTP - Hypertext Transfer Protocol HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) zarządzanie przez przeglądarkę WWW GUI - graficzny interfejs użytkownika
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q-in-Q - VLAN Tag GVRP - Group VLAN Registration Protocol DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

	IPv4 UDP - datagramowy protokół użytkownika ARP - Address Resolution Protocol QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości) GARP - Generic Attribute Registration Protocol LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery Cisco Discovery Protocol TFTP - Trivial File Transfer Protocol BOOTP - BOOTstrap Protocol IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
--	---

Pozycja NR 2

Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy szt. 2

Cechy zarządzania	
Typ przełącznika	Managed
Przełącznik wielowarstwowy	L3
obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Przycisk reset	Tak
Łączność	
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	2
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	24
Port konsoli	RJ-45
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ilość portów Gigabit Ethernet	1
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługa ExpressCard	Nie
Sieć komputerowa	
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Obsługiwane typy kabli	Cat6e,Cat7,Fiber
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Dublowanie portów	Tak
Przekazanie (audycja) Danych	
Przepustowość rutowania/przełączania	480 Gbit/s
Przepustowość	357.12 Mpps
Wielkość tabeli adresów	64000 wejścia
Liczba VLANs	4094
Liczba kolejek	8

Liczba grup multitemisji filtrowanych	4000
Liczba tras statycznych	8000
Ilość interfejsów IP	256
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
światłowód	
Złącze światłowodowe	SFP+
Ochrona	
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Uwierzytelnianie	Port-based authentication
Protokoły	
Protokoły zarządzające	TFTP, SNMP, Telnet, SNMP
Design	
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Rozmiar układu	1U
Kolor produktu	Black
Diody LED	Tak
Wentylator	5
Certyfikaty	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
Praca	
Stackowalny	Tak
Fizyczne układanie (w szt.)	8
Procesor wbudowany	Tak
Taktowanie procesora	800 Mhz
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Wielkość pamięci flash	256 MB
Poziom hałasu Lc IEC	49.1 dB
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Pamięci bufora pakietów	2 MB
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	642449.21 godz
Zarządzanie energią	
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Zasilacz dołączony	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	47/63 Hz
Maksymalne zużycie mocy	77.5 W
Ilość jednostek zasilania	1
Warunki zewnętrzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90 %
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90 %
Emisja ciepła	264.44 BTU/godz

Pozycja NR 3**Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy szt. 3**

Cechy zarządzania	
Typ przełącznika	Managed network switch
Przełącznik wielowarstwowy	L3
obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Łączność	
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	2
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba portów SFP Combo 2	2
Liczba portów SFP	8
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Sieć komputerowa	
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Dublowanie portów	Tak
Klient DHCP	Tak
Serwer DHCP	Tak
przekierowywanie IP	Tak
IGMP snooping	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
obsługa 10G	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Przekazanie (audycja) Danych	
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbit/s
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Wielkość tabeli adresów	16384 wejścia
Liczba VLANs	4096
Liczba tras statycznych	512
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
światłowód	
Złącze światłowodowe	SFP
Ochrona	
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SSH-2,SSL/TLS
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokoły	
Protokoły zarządzające	LACP, IGMP v1, 2, SNMP 1, 2c, 3
Protokół przełączenia	GVRP, GARP, DHCP
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP/HTTPS, UDP, SSH, BPDU, IPSG, SNTP, TFTP, Bonjour
Praca	

Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Wielkość pamięci flash	16 MB
Pamięci bufora pakietów	8 MB
Zarządzanie energią	
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pobór mocy	18.10 W
Prąd wejściowy	0.5 A
Ilość jednostek zasilania	1
Zasilanie przez Ethernet	
Obsługa PoE	Nie
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Microsoft Windows, Linux, Mac OS X
Warunki zewnętrzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90 %
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90 %

Pozycja NR 4

Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s szt. 2

Przepustowość	10/100/1000 Mbps
Montaż RACK	Nie
Zarządzalny	Nie
Liczba portów 1000 Mbps	8 szt.

Pozycja NR 5

Wkładki SFP (miniGBIC) szt.15

Prędkość transmisji	1x1000 Mbps
Złącze	LC Duplex
Medium transmisyjne	Single-mode
Odległość transmisji	10 km

Pozycja NR 6

Wkładki SFP (miniGBIC) szt.15

Prędkość transmisji	1x1000 Mbps
Złącze	LC Duplex
Medium transmisyjne	Multi-mode
Odległość transmisji	2 km

Pozycja NR 7

MikroTic szt.1

Model	Mikrotic RouterBOARD 1100 AHx2
-------	--------------------------------

Urządzenie jest przeznaczone do celów backupowych i stworzenia systemu redundancji z obecnie posiadany takim samym modelem routera.

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)	Producent
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3	
1	Przełącznik sieciowy 48 portowy Model	2 szt						
2	Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy	2 szt						
3	Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy Model	3 szt						
4	Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s Model	2 szt						
5	Wkładki SFP (miniGBIC) 10km Model	15 szt						
6	Wkładki SFP (miniGBIC) 2km Model	15 szt						
7	MikroTic Model	1 szt						
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto

(słownie)

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa nr AOT.I.....2018

zawarta w dniu w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1.

a firmąz siedzibą w adres:, zarejestrowaną wNIP, zwaną w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

.....

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę:

- **Przełącznik sieciowy 48 portowy – 2szt**
- **Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy – 2szt**
- **Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy – 3szt**
- **Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s – 2szt**
- **Wkładki SFP (miniGBIC) 10km – 15szt**
- **Wkładki SFP (miniGBIC) 2km – 15szt**
- **MikroTic – 1szt**

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem zostanie zrealizowana w terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia.....2018 roku.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko i koszty transportu.
3. Dostawa odbędzie się w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.
4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy dobrej jakości, a w przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag w tym zakresie do przyjmowania reklamacji jakościowych.

5. Sprzedający zobowiązuje się do uwzględnienia na swój koszt reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
6. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy.

§ 3

1. Oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Warunki gwarancji:
 czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
4. Bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, pracownicy Informatyki w zakresie serwisu przedmiotu umowy.

§ 4

1. Za n/w asortyment stosowana będzie cena jednostkowa brutto (taka jak w złożonej ofercie)

- **Przełącznik sieciowy 48 portowy –pln / szt**
- **Przełącznik sieciowy SFP 24 portowy –pln / szt**
- **Przełącznik sieciowy SFP 10 portowy –pln / szt**
- **Przełącznik sieciowy 8 portowy 1 G/s –pln / szt**
- **Wkładki SFP (miniGBIC) 10km –pln / szt**
- **Wkładki SFP (miniGBIC) 2km –pln / szt**
- **MikroTic –pln / szt**

Łączna wartość brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości (słownie:)

2. Wymieniona wyżej cena nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 5

1. Płatność za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT (rachunku) na konto Sprzedającego wskazane w fakturze VAT (rachunku).
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru.

§ 6

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
 - a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki ,
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wartości brutto umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po udzieleniu Sprzedającemu dodatkowego terminu na wykonanie umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 7 ust 1 pkt a.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

§ 10

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY:

Klauzula informacyjna do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy nieprzekraczające 30.000 euro

Znak Sprawy AOT.I.2110.55.2018

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, adres: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, email: szpital@szpital.zam.pl, tel. sekretariat: (84)677 33 00**
- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest mgr inż. Mirosław Teterycz, tel. (84)677 37 78, email: tetrycz@szpital.zam.pl
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 - na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mgr inż. Mirosław Teterycz	Administrator Danych Osobowych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu lek med. Andrzej Mielcarek
--	---