

Zadanie 1 – Ubrania operacyjne niesterylne

Lp.	Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
1	Ubrania operacyjne niesterylne, jednorazowego użycia: - bluza posiadająca trzy kieszenie jedna na górze dwie na dole z wycięciem w kształcie litery V, - spodnie wiązane w pasie, - ubranie wykonane z włókniny trójwarstwowej bawełnopodobnej, antystatycznej, nie pylącej się, oddychającej, do stosowania przez personel w środowisku bloku operacyjnego; odporność na penetrację (przemakalność) na całej powierzchni; gramatura min. 35 g/m ² ; w kolorze niebieskim, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL.		zestaw	84 110						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
35 g/m ²	

Zadanie 2 – Obłożenia operacyjne sterylne

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Sterylny, jednorazowego użycia zestaw uniwersalny: materiał 2-warstwowy, z włókien sztucznych (zgodnie z EN 13795) (polipropylen i polietylen - laminat) o gramaturze minimum 54 g /m ² - Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm na 175cm „+/-”, 5cm – 1 szt. - Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości jednego z boków 75 na 85cm na 90 na 100 cm – 2szt. - Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki od 140 do 150 cm na 190 do 200 cm – 1 szt. -ekran anestezyjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150 - 180 cm na 240 - 250 cm – 1 szt.		zestaw	1 220						

<p>- Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimum 68 g/m², przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony przód fartucha oraz rękawy włókniną o gramaturze 35 g/m² co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), rozmiar L – 2 szt.; XL – 2 szt.</p> <p>- Taśma samoprzylepna 9 – 10 cm na 50 – 55 cm – 1 szt.</p> <p>- Serwety do rąk – 4 szt., 20 na 20 „+ „, 20 cm</p> <p>Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
Dla serwet operacyjnych 54 g/m ²	
Dla fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych 68 g/m ²	
Dla dodatkowych wzmocnień przodu fartucha oraz rękawów włóknina o gramaturze 35 g/m ²	

Zadanie 3 – Obłożenia operacyjne sterylne ze strefą chlonną.

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Sterylny zestaw uniwersalny 2-warstwowy posiadający w strefie pola operacyjnego wstawki chłonne, pełnobarierowy (zgodnie z EN13795) (folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa). Serwety operacyjne wykonane z tkaniny 2-warstwowej o gramaturze min. 72 g/m², w strefie krytycznej gramatura min. 100g/m².</p> <p>- Pokrowiec na stół MAYO złożony teleskopowo 80-85 cm na 140-145 cm – 1 szt.</p> <p>- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150 cm na 190-200cm – 1 szt.</p> <p>- Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm na 175cm +/- 5 cm – 1szt. - Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości</p>		zestaw	800						

<p>jednego z boków 75 na 85 cm na 90 na 100 cm – 2 szt.</p> <p>- Ekran anestetyczny samoprzylepny w rozmiarze 150–180cm na 240–250 cm – 1 szt.</p> <p>Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimum 68 g/m², przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony przód fartucha oraz rękawy włókniną o gramaturze 35 g/m² co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), rozmiar L – 2 szt.; i XL – 2 szt.</p> <p>- Taśma samoprzylepna 9-10cm na 50-55cm – 1 szt.</p> <p>- Serwety do rąk – 4 szt., 20 na 20 „+„, 20 cm.</p> <p>- Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
Gramatura serwety poza strefą krytyczną 72 g/m ²	
Gramatura serwety w strefie krytycznej 100 g/m ²	
Dla fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych 68 g/m ²	
Dla dodatkowych wzmocnień przodu fartucha oraz rękawów włóknina o gramaturze 35 g/m ² .	

Zadanie 4 – Folie operacyjne

Lp.	Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
1	Sterylna folia operacyjna - samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 0,03 mm., niepalna, antystatyczna, matowa, rozciągliwa, z klejem akrylowym, hypoalergiczna, wymiary folii 29 na 25 cm – „+/-„, 2 cm.		szt.	560						
2	Sterylna folia operacyjna - samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 0,03 mm., niepalna, antystatyczna, matowa, rozciągliwa, z klejem akrylowym, hypoalergiczna, wymiary folii 60 na 56 cm – „+/-„, 2 cm.		szt.	360						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany	TAK / NIE
POZYCJA 1	
Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru - folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego	
POZYCJA 2	
Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru- folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego	

Zadanie 5 – Serwety, prześcieradła

Lp.	Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
1	Sterylna - 2-warstwowa, jednorazowa, pełnobarierowa serweta zgodnie z EN 13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74g/m ² , w rozmiarze 75 na 85 cm na 90 na 100 cm wykończona taśmą przylepną na całej długości jednego z boków. Pakowana po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej.		szt.	960						
2	Prześcieradło - sterylne 2-warstwowe, jednorazowe, pełnobarierowe zgodnie z EN 13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74 g/m ² , w rozmiarze od 160cm na 200cm - „+” 10 cm, wykończone taśmą przylepną. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej		szt.	840						
3	Prześcieradło niejałowe, jednorazowe z włókniny nieprzeźroczystej w rozmiarze 200 na 210 cm na 180 na 200 cm.		szt.	5 300						
4	Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa, o gramaturze minimum 74 g/m ² , o wymiarach 75 cm na 90 cm „+/-”, 5 cm, zgodnie z norma EN 13795. Pakowana podwójnie.		szt.	6 830						
5	Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 54 g/m ² , o wymiarach 50 cm na 50 cm „+/-”, 5 cm, zgodnie z EN 13795. Pakowana pojedynczo.		szt.	32 250						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
pozycja 1 – 74 g/m ²	
pozycja 2 – 74 g/m ²	
pozycja 4 – 74 g/m ²	
pozycja 5 – 54 g/m ²	

Zadanie 6 – Prześcieradło w roli

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Prześcieradło operacyjne w roli jednorazowego użycia, szerokość 180 cm, długość roli 500 metrów bieżących, wykonane z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 20 g/m ² , w kolorze zielonym, niebieskim, różowym, żółtym. Do rolek bez perforacji dołączony nożyk ułatwiający odcięcie materiału.		rola	188						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 7 – Fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimum 68 g/m ² , przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony przód fartucha oraz rękawy włókniną o gramaturze 35 g/m ² co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), sterylny, pakowany pojedynczo zawiera serwetki do wycierania rąk, rozmiar L i XL.		szt.	15 685						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
Gramatura całego fartucha 68 g/m ²	
Gramatura dodatkowo wymaganych wstawek 35 g/m ²	

Zadanie 8 – Osłona na kończyny

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Osłona na kończyny, sterylna wykonana z mocnego nieprzemakalnego laminatu, wyposażona w dodatkową taśmę lepną do mocowania 65 na 75 cm na 110 na 120 cm. Osłony pakowane po 2 sztuki, wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej.		szt.	600						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 9 – Koszula operacyjna

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Koszula operacyjna, niejałowa, jednorazowa wykonana z włókniny o gramaturze minimum 35 g/m ² . Krótkie rękawy, wiązana na troki w talii oraz na szyi, łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, rozmiar uniwersalny		szt.	6 600						

Wartość brutto (słownie):

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
35 g/m ²	

Zadanie 10 – Majtki operacyjne, spódnice ginekologiczne

Lp.	Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
1	Majtki jednorazowe, operacyjne, niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40g/m ² , rozmiar uniwersalny		szt.	5 160						

2	Majtki jednorazowe, niejałowe do kolonoskopii posiadające otwór z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m ² , rozmiar uniwersalny		szt.	4 500					
3	Spódnica jednorazowa do badań ginekologicznych, niejałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m ² , rozmiar uniwersalny posiadająca gumkę w pasie (po rozciągnięciu minimum 160 cm) w kolorach: różowa, żółta, niebieska		szt.	1 000					

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 11 – Prześcieradło papierowe

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Prześcieradło celulozowe 2-warstwowe do stosowania na leżankę. Rola o długości 80m, szerokości 50 cm, perforacja co min. 38 cm		rola	3 486						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 12 – Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy bez wzmocnień

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Sterylny Fartuch pełnobarierowy bez wzmocnień, wykonany z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m ² . Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, sposób złożenie umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha (czyste plecy), posiadający zapięcie typu rzep, rękawy zakończone mankietem, pakowany w papier krepowy wraz z dwoma ręczniczkami do rąk. Opakowanie typ papier - folia. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w przynajmniej 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. W rozmiarach L i XL. Spełniające normę EN 13795		szt.	12 780						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
35 g/m ²	

Zadanie 13 – Fartuch foliowy

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Fartuch foliowy w kolorze mlecznym pakowany pojedynczo		szt.	118 430						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 14 – Włókninowy fartuch niesterylny

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej wykonany z włókniny polipropylenowej posiadający wiązania w pasie oraz przy szyi, rozmiar XL oraz XXL		szt.	167 340						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 15 – Prześcieradło chłonne

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Jednorazowe, niepyłne, wysokochłonne, nieuczulające prześcieradło higieniczne na stół operacyjny wykonane z powłok dwóch scalonych mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiar prześcieradła 100 cm +/- 2 na 225 cm +/- 4 cm. Produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni. Wymagana wchłaniałość co najmniej 3 l. Wytrzymałość na obciążenie co najmniej 150 kg.		szt.	3 510						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 16 – Podkłady chłonne

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Podkład chłonny w rozmiarze 60 cm na 180 cm +/- 10 cm z wkładem chłonnym – wchłaniałość co najmniej 1,5 litra, wkład chłonny umieszczonym centralnie w rozmiarze 60 cm na 90 cm +/- 5 cm.		szt.	6 330						

Wykonany w całości z włókniny oddychającej, posiadający zakładki umożliwiające podwinięcie pod materac.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zadanie 17 – Czepki jednorazowe, maski

Lp.	Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
1.	Jednorazowy czepki chirurgiczny typ furażerka, wykonany z cienkiej, perforowanej wiskozy z wszytym w przodzie furażerki materiałem na pot z czoła podczas operacji; w rozmiarze L i XL. Pakowany w kartonach.		szt.	20 000						
2.	Jednorazowy czepki okrągły z wszytą gumką w całym obwodzie wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny, wymagana włóknina elektrostatyczna, hipoalergiczna oraz oddychająca w rozmiarze min 53cm w obwodzie oraz mix 60 cm w obwodzie. Pakowane w kartonach		szt.	65 900						
3.	Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełnobarierowa, zawiązywana na troki wykonana z włókien pozbawionych mikrowłosek powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach.		szt.	30 000						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 18 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych – sterylne

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Sterylny Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych w składzie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta do zabiegów neurochirurgicznych o wymiarach 230 cm na 300 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30 cm na 20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do zbierania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu (gramatura w strefie krytycznej (pola operacyjnego) min. 124 g/m²) – 1 szt. - serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 cm na 50 cm – 4 sztuki - taśma samoprzylepna 9 na 49 cm +/- 1 cm – 1 szt. - ręczniki chłonne 18 na 20 cm – 2 szt. - osłona na stolik Mayo 79 na 145 cm – 1 szt. - serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 na 190 cm – 1 szt. 		zestaw	200						

zestaw musi spełniać wymogi norm PN-EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura w strefie krytycznej (pola operacyjnego)	Gramatura oferowana
124 g/m ²	

Zadanie 19 – Podkład 3-warstwowy foliowy

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Podkład 3-warstwowy foliowany (bibuła-bibuła-folia) w roli min. 50 szt. szerokości 50 na 50 cm +/- 1 cm, z perforacją ułatwiającą dzielenie.		szt.	496						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 20 – Obłożenia do cięcia cesarskiego

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Obłożenie do cięcia cesarskiego sterylne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150cm na 190-200cm - serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 75 do 85 cm na 140 do 150cm. - serweta do cięcia cesarskiego jednolita niesklejana, dwuwarstwowa o wymiarach 250 do 260cm na 300 do 340 cm, posiadająca otwór o wymiarach 18 do 25 cm na 14 do 24 cm, otoczony wysoko chłonną warstwą o gramaturze min. 54 g/m², otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny 360°. Otwór bez folii samoprzylepnej. - serweta włókninowa chłonna dla noworodka 70 do 110 cm na 80 do 120cm - min. 2 szt. serwety włókninowe o wymiarach 20 do 35 cm na 20 do 40 cm - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy 		zestaw	400						

PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
Serweta do cięcia cesarskiego 54 g/m ²	

Zadanie 21 – Zestaw do porodu

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Zestaw do porodu sterylny jednorazowego użytku: - serweta na stół 120 do 130cm na 90 do 100cm, - prześcieradło nieprzemakalne, dwuwarstwowe o gramaturze minimum 54 g/ m ² , o wymiarach 140 do 160 na 80 do 100cm. - podkład chłonny 80 do 90 na 60 do 70 cm posiadający wysokie właściwości absorbcyjne, - Podkład chłonny dla noworodka 60 do 90 cm na 60 do 90 cm, - ręcznik włókninowy 75 do 85 cm na 55 do 65 cm, - minimum 4 sztuki ręczników włókninowych 20 do 35 cm na 20 do 40 cm, - wymagana jest samoprzylepna metryczka walidacji procesów w ilości 1 sztuka na etykiecie zewnętrznej - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		zestaw	500						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
54 g/m ²	

Zadanie 22 – Sterylny zestaw dla noworodka

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Skład: - kocyk (flanelka z motywem dziecięcym) 160 na 75 cm +/- 10 cm – 1szt. - podkład chłonny dla noworodka 75 na 60 cm +/- 10 cm – 1 szt. - serweta z włókniny kompresowej 80cm na 60 cm +/- 10 cm – 2 szt. - czapeczka dla noworodka typ „smerfetka” – 1 szt. - Sterylny pakowany pojedynczo centymetr pakowany pojedynczo – 1 szt. - Pozytywna opinia CZD		zestaw	3 000						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 23 – Sterylna serweta przylepna do znieczuleń

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Serweta sterylna przylepna do znieczulenia, w rozmiarze od 90cm do 120 cm z otworem kształcie rombu o rozmiarze 9 cm na 12cm. Wykonana z przezroczystej folii PE. Perforacja od brzegu do otworu ułatwiająca zdjęcie serwety.			2 370						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 24 – Sterylne serwety z otworem

Lp.	Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
1	Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 54 g/m ² o wymiarach 75 cm na 90 cm +/- 5 cm z otworem umieszczonym centralnie samoprzylepnym o średnicy 6 cm +/- 1 cm Zgodnie z normą EN 13795. Pakowana pojedynczo.		szt.	1010						
2.	Serweta jednorazowa sterylna, 2 warstwowa, o gramaturze min. 54 g/m ² o wymiarach 75 na 90 cm z otworem przylepny o średnicy 12 cm (+, - 2) Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		szt.	430						

3.	Serweta jednorazowa sterylna 2 - warstwowa, pełnobarierowa, o gramaturze min. 54g/m ² o wymiarach 120 cm na 170 cm z otworem przyklepnym o średnicy 12 cm (+/- 2 cm) - musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		szt.	100						
----	---	--	------	-----	--	--	--	--	--	--

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
Pozycja 1 – 54 g/m ²	
Pozycja 2 – 54 g/m ²	
Pozycja 3 – 54 g/m ²	

Zadanie 25 – Serweta sterylna z otworem

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Serweta o wymiarach 120 na 150 cm z otworem samoprzylepnym 12 cm +/- 2 cm . Wykonana z laminatu 2-warstwowego o gramaturze minimum 56 g/m ² . Zgodnie z normą PN-EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		szt.	500						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
56 g/m ²	

Zadanie 26 – Zestaw do operacji laryngologicznych

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Zestaw sterylny pełnobarierowy wykonany z 2 - warstwowego laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² , wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm na 170cm (+/-10cm); 1 sztuka. - 1 serweta o wym. 180 cm na 250 cm (+/-10cm) z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) – 1 sztuka. - Serwety do rąk – min. 2 szt., 20 na 20 „+ „, 20 cm - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		zestaw	700						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakości 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
54 g/m ²	

Zadanie 27 – Zestaw do operacji głowy i szyi

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Sterylny zestaw do zabiegów otolaryngologicznych 2-warstwowy, wykonany z laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² ; w strefie krytycznej wymagana gramatura minimum 100 g/m ² . W skład zestawu wchodzi : - serweta na stolik instrumentariuszki 150 na 190 cm +/- 10 cm – 1 szt - samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typ U 200 na 320 cm +/- 20 cm – 1 szt. - samoprzylepna serweta operacyjna 100 na 150 cm +/- 20 cm – 1 szt. - taśmy samoprzylepne 10 na 50 cm +/- 1 cm; 2 sztuki. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		zestaw	100						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
54 g/m ²	

Zadanie 28 – Zestaw do cystoskopii

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Jednorazowy, sterylny zestaw dwuwarstwowego laminatu o gramaturze minimum 54 g/m² zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta na stolik 75cm na 90 cm – 1 szt. - serweta 75 cm na 90 cm z otworem przylepnym o wymiarze 6 cm na 8 cm – 1 szt. - nogawice 60 - 70 cm na 110 – 120 cm – 2 szt. - taśmy samoprzylepne 9 na 50cm, +- 1 cm – 2 szt. <p>Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.</p>		zestaw	780						

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura	Gramatura oferowana
54 g/m ²	

Zadanie 29 – Serweta do zabiegów ginekologicznych

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Jałowa, nieprzemakalna serweta pod pośladki ze zbiornikiem na płyn wyposażony w separator części stałych od płynnych, zawór odprowadzający do ssaka. Wyposażona w sztywnik do formowania szerokości wlotu oraz zamykającą taśmę . Gramatura serwety 62 g / m² w rozmiarze 90–100 cm na 110-120 cm . Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.</p>		szt.	300						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 30 – Zestaw do cewnikowania

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Sterylny, jednorazowy zestaw do cewnikowania o składzie: - serweta włókninowa, barierowa 45 -50 cm na 60 -75 cm – 1 szt. - serweta włókninowa, barierowa 50 - 60 cm na 50-60 cm z centralnym otworem – 1 szt. - penseta plastikowa minimum od 12 do 12,5 cm – 1 szt. - tampony gazowe typ tupfer – 4 szt. - Kompresy gazowe 7.5 na 7,5 cm – 5 szt. - żel poślizgowy w saszetce – 1 szt. - rękawiczki diagnostyczne sterylne w rozmiarze M – 1 para. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie typ blister posiadające minimum 2 etykiety.		zestaw	3 210						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 31 – Obłożenia do zabiegów okulistycznych gałkowych sterylne.

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Obłożenie do zabiegów okulistycznych gałkowych sterylne, pełnobarierowe wykonane z dwuwarstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze minimum 54 g/m2, wytrzymałe na rozerwanie. Zestaw owinięty w serwetę na stół instrumentariuszki. W skład zestawu wchodzi: - jedna serweta na stół instrumentalny o rozmiarze nie mniejszym niż 100 cm na 150 cm - jeden pokrowiec na stolik MAYO o rozmiarze nie mniejszym niż 140cm x 78 cm - dwa pokrowce na podłokietniki na fotel operatora o rozmiarze nie mniejszym 35 cm na 75 cm - pokrowiec na tackę fako o rozmiarze nie mniejszym niż 40cm x 65cm - jedno obłożenie okulistyczne na pacjenta o rozmiarze od 120cm – 140cm na 170cm-240cm z folią na nacięcia o rozmiarze 10 cm x 10cm i dwoma zbiornikami na płyn (folia do nacięcia powinna znajdować się w 1/3 jej długości od strony głowy a nie na środku) - dwa ręczniki włókninowe, o wymiarach 20cm na 20 cm, „+” 20 cm. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795.		zestaw	1 800						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 32 – Pościel medyczna jednorazowego użytku, niejałowa.

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Pościel medyczna jednorazowego użytku, niejałowa, z włókniny; w skład której wchodzi: -poszewka na poduszkę o wymiarze 70cm na 80cm, -poszewka na kołdrę /koc o wymiarach 160cm na 210cm, -prześcieradło o wymiarach 210 cm na 150cm.		zestaw	70 000						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 33 – Zestawy jednorazowe do iniekcji doszkliskowych, sterylne.

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Zestawy jednorazowe do iniekcji doszkliskowych- w skład wchodzi: - 1x serweta na stolik 75 cm na 75cm(zawinięcie zestawu) - 1 x miseczka plastikowa - 1 x patyczek z wacikiem - minimum 5 kompresów z włókniny 7,5 cm na 7,5 cm -1 x miarka 3,5mm do 4,0mm -1 x rozwórka -1 x strzykawka o pojemności 1 ml (INSUMED); 29G z wtopioną igłą i w opakowaniu sterylnym papierowo-foliowym - 1 x serweta operacyjna 100 na 100 cm ; „+,-” 5 cm, z naciętą zintegrowaną folią chirurgiczną, otwór o wielkości 7cm na 10 cm, „+,-”, 1 cm. Serwety wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze minimum 54 g/m2 Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795.		zestaw	600						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 34 – Fartuch ochronny dla pomocnika w Pracowni Leku Cytotoksycznego

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Fartuch jednorazowego użytku, wykonany z polipropylenu i powlekanym tworzywem polimerowym, odporny na przenikanie substancji chemicznych. Testy na przenikanie powinny być przeprowadzone zgodnie z normą EN-374-3 dla minimum 10 substancji chemicznych. Fartuch powinien umożliwiać swobodny odpływ pary i ciepła z powierzchni ciała. Fartuch spełniający typ 3 lub 4 ochrony osobistej.		szt.	1800						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 35 – Sterylny zestaw obłożenia do operacji sercowo-naczyniowych

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Wymagany skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterylny, zawiera fiszki informacyjne samoprzylepne - serweta na stół podstawowy - owinięcie zestawu obłożeń – o rozmiarze min.140 cm na min. 190cm, chłonna, nieprzemakalna - gramatura minimum 57g/m². - serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T, minimum trzywarstwowa, o wymiarach od 200 do 300cm na od 315 do 370 cm, posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach od 30 do 38cm na od 40 do 42 cm otoczony warstwą wysoko chłonną, gramatura min. 70g/m², wzmocnienia do zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach obłożenia - serweta o rozmiarze minimum 150 cm x 180 cm; chłonna, nieprzemakalna -gramatura minimum 57g/m². - serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, krawędzie obłożenia samoprzylepne sięgające wysoko okolic pachy, serweta chłonna, minimum dwuwarstwowa, nieprzemakalna o rozmiarze od 175 do 210cm na od 260 do 270cm – gr. minimum 57g/ m². - serweta na stół Mayo (forma worka na zużyty zestaw) wzmocniona o rozmiarze od 79do 81cm na od 145 do 150cm; 2 sztuki. - ochraniacze na stopy kończyn dolnych z paskiem typu rzep lub paskiem samoprzylepnym, nieprzemakalne, zabezpieczające sterylność kończyny dolnej, ochrona od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt. - paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy min. 2 szt. 		zestaw	600						

- kieszeń samoprzylepna jedno lub dwukomorowa o wymiarach od 30 do 43cm na od 20 do 38cm minimum 1 szt. - bezpośrednie opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe. Spełniające normę EN 13795									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 36 – Sterylny zestaw obłożeń do operacji sercowo-naczyniowych

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Wymagany skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterylne, zawiera fiszki informacyjne samoprzylepne -serweta na stół podstawowy-owinięcie zestawu obłożeń – o rozmiarze min. 140 cm na min. 190 cm, chłonna, nieprzemakalna - gr min 57g/m². - serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T, minimum trzywarstwowa, o wymiarach od 200 do 300 cm na od 315 do 370 cm, posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach od 30 do 38 cm na od 40 do 42cm otoczony warstwą wysoko chłonną, gramatura min. 70 g/m², wzmocnienia do zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach obłożenia. - serweta o rozmiarze minimum 150 cm na 180 cm; chłonna, nieprzemakalna -gramatura minimum 57g/m². - serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, krawędzie obłożenia samoprzylepne sięgające wysoko okolic pachy, serweta chłonna, minimum dwuwarstwowa, nieprzemakalna o rozmiarze od 175 do 210cm na od 260 do 270 cm – gr. minimum 57g/ m². - serweta na stolik Mayo (forma worka na zużyty zestaw) wzmocniona o rozmiarze od 79 do 81cm na od 145 do 150cm; 2 sztuki. - ochraniacze na stopy kończyn dolnych z paskiem typu rzep lub paskiem samoprzylepnym, nieprzemakalne, zabezpieczające sterylność kończyny dolnej, ochrona od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt. - paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy min 2szt - kieszeń samoprzylepna jedno lub dwukomorowa o wymiarach 30/43cm na 20/38cm minimum 1 szt. - pojemnik na zużyte igły - ostrze chirurgiczne nr 23 		zestaw	100						

- dren do ssaka 300 cm - pen do koagulacji z elektrodą nożową i ręcznym sterowaniem, wtyczka 3 wtykowa do współpracy z diatermią Erbe Vio oraz Valleylab Force Fx - kubek lub pojemnik 300-500 ml - narzędzie (do trzymania kul) do dezynfekcji pola - kule/gazony do dezynfekcji pola – 12 szt. - bezpośrednie opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe. Spełniające normę EN 13795									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 37 - Zestaw jałowy do angio j.u. do PTCA, TAVI

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Zestawy jałowe do angio j.u. do PTCA, TAVI – skład zestawu: – dwa fartuchy w rozmiarach XL i L, pełnobarierowe – prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z paraprzepuszczalnego, nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozrywanie w stanie mokrym i suchym, o wymiarze pasującym do wielkości stołu od 120 cm na 350cm, „+,-, 10cm, z dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepną o średnicy 10-12 cm i przezroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po prawej stronie pacjenta pozwalającą na widoczność panela sterowniczego – zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny, serweta o wymiarze nie mniejszym niż 150 na 90 cm – przezroczysta osłona foliowa pasująca na na aparaturę o wymiarach 85x90cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. – osłona foliowa pasująca na szybę ołowiową 90 na 100 cm - otwór na długim boku - 1 szt. – rampa wysokociśnieniowa dwudrożna, dostępna w wersji OFF, wykonana z przezroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia zaworów (180°) z łącznikiem luer-lock – 1 szt. – skalpel nr 11 - 1 szt. – igła 18G kompatybilna z przewodnikiem diagnostycznym 0.035 - 0.038 cała - 1 szt. – miseczki 2 szt.: 0.7-2,0 litra – miseczka 0.45 - 0.5 litra – miseczka z ogranicznikiem dla przewodników (wewnętrzne wypustki) min 2,5 litra – gaziki bawełniane 8-warstwowe 10 na 10 cm - 20 szt. – strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem,		zestaw	50						

<p>podwójnym uszczelnieniem i końcówką luer-lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, przezroczysty cylinder 10 ml - 1 szt.</p> <p>– strzykawka 20 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 1 szt.</p> <p>– strzykawka 10 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt.</p> <p>– strzykawka 2 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 1 szt.</p> <p>– igła 0.6 mm - 1 szt.</p> <p>– przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, dł. 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer-lock - 1 szt.</p> <p>– linia (przedłużacz) wysokociśnieniowy przystosowany do pomiaru ciśnienia 150 cm, przezroczysty - 1 szt.</p> <p>– wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon</p> <p>– prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną</p> <p>– miseczki ze sztywnego tworzywa - nie podatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu.</p> <p>Spełniające normę EN 13795</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 38– Folia operacyjna

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Folia operacyjna :</p> <p>- bakteriobójcza z jodoforem</p> <p>- wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm</p> <p>- niepalna</p> <p>- antystatyczna</p> <p>- matowa</p> <p>- rozciągliwa z hypoalergicznym klejem akrylowym</p> <p>- jałowa</p> <p>- wielkość 60cm x 56cm (powierzchnia klejona)</p>		szt.	400						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 39 – Maski do Pracowni Leku Cytotoksycznego

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Półmaski medyczne z osłoniętym zaworem, umieszczonym centralnie na panelu środkowym, jednorazowego użytku – przeznaczone na 8 godzin pracy, zgodne ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009; Typu IIR; środek ochrony osobistej kat III; do przygotowywania cytostatyków – chroniąca układ oddechowy przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności, posiadająca parametry techniczne potwierdzone certyfikatami i badaniami przeprowadzonymi przez jednostkę niezależną.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) → 99,9 % - skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 mikrometra) → 99,9 % - przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji > 99,9%) - indywidualnie pakowana z wysoko wydajnym zaworem oddechowym, zapewniającym niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła <p>Kształt kopułowy, składana 3-panelowa konstrukcja, tłoczony panel górny, ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszająca parowanie okularów i gogli; wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym profilu, pianka nosowa, patka podbródkowa. Maski muszą być poddawane kontroli zgodnie z wytyczną 89/686 dotyczącą środków ochrony osobistej i oznaczone certyfikatem CE. Zakres użycia: NDS<0,05 mg/m³ – ochrona przed pyłami i mgłami leku cytostatycznego. Wysoko skuteczna włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie – klasa FFP3: 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min.</p>		szt.	27 300						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 40 – Kombinezon ochronny.

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
<p>Kombinezon do ochrony biologicznej, wykonany z lekkiego, wytrzymałego, mikroporowatego materiału niskopylącego o gramaturze minimum 65g/m². Kombinezon ma gwarantować szczelność poprzez wykonane z materiału elastycznego: otworu kaptura, ściągaczy rękawów, nogawek i ściągacza w tali oraz poprzez podwójne zabezpieczenie wszystkich szwów kombinezonu. Rozmiary: L, XL, 2XL.</p>		szt.	20 000						

Zgodnie z normą - EN 14126:2003 (Typ 6-B/Typ 5-B) Ochrona przed czynnikami biologicznymi.

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 41 – Ochraniacze na obuwie

Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
Ochraniacze na obuwie (wysokie) - osłony na obuwie, struktura mikro-porowata, z podeszwą antypoślizgową, w kolorze niebieskim wykończone gumką i zaopatrzone dodatkowo w troki do zawiązania wokół kostki. Wysokość minimum 40 cm. Opakowanie zawiera 1 parę. Zgodnie z normą: EN 1149-1 – odzież antyelektrostatyczna PN-EN ISO 20347:2012 – odporność na poślizg		szt.	60 000						

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 42– Maski FFP3, FFP2.

Lp.	Nazwa	nr kat.	Jednostka miary	Ilość	cena jedn. netto	Stawka VAT	cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, kraj pochodzenia
1.	Maseczka filtrująca klasy ochronnej - FFP3 – ściśle przylegająca do twarzy, stosowana w celach ochrony dróg oddechowych, która nie przepuszcza 99 % cząstek szkodliwych aerozoli o rozmiarze od 300 nm. Zgodnie z normą - EN-149.		szt.	30 000						
2.	Maseczka filtrująca klasy ochronnej - FFP2 – ściśle przylegająca do twarzy, stosowana w celach ochrony dróg oddechowych, nie przepuszcza 94 % cząstek szkodliwych aerozoli o rozmiarze od 300 nm. Zgodnie z normą - EN-149.		szt.	30 000						

Wartość brutto (słownie):