



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 maja 2019 r.

AG.ZP.3320.25. .19

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę środków czystości oraz sprzętu potrzebnego do utrzymania czystości dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. formularza cenowego (pakiet 8 poz. 1.)

Czy Zamawiający wymaga preparatu, który w swoim składzie posiada 5 – 15 % niejonicznych środków powierzchniowo czynnych, polikarboksylany oraz wartość pH 3? Preparat rekomendowany przez producenta myjni Erlen.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2 dot. zadania 11 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia przedłożenie kart produktowych/kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa/techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga dokumentów określonych w SIWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 11 poz. 1, 2.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
KARNIENIA
PIERWSZA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktu, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 dot. zadania nr 11 pozycja 1, 2.

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności oraz brak warstwy chłonnej kierującej wilgoć do środka i utrzymującej z dala od skóry. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach opieki długoterminowej. Niedopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów (TZMO – Seni, Essity – Tena) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy – gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 dot. zadania nr 11 pozycja 1, 2.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity – Tena, TZMO – Seni) posiada takie rozwiązanie technologiczne.

Wyjaśnienie:

Niezbędne wymagania określono w SIWZ

Pytanie 6 dot. zadania 11 poz. 1, 2.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza pod wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta,

dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytując: „... W okolicy pachwin falbanki układające się na zewnątrz zapobiegające przeciekaniu ...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 dot. zadania zadania 11 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężenia wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów – rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczaniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie 160 cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający podał rozmiary w SIWZ i one są wiążące, nie stawiał wymogów odnośnie cm w obwodzie.

Pytanie 8 dot. zadania 11 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek o obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 140 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający podał rozmiary w SIWZ i one są wiążące, nie stawiał wymogów odnośnie cm w obwodzie.

Pytanie 9 dot. zadania 11 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek o obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 160 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający podał rozmiary w SIWZ i one są wiążące, nie stawiał wymogów odnośnie cm w obwodzie.

Pytanie 10

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie do których produktów zamawiający oczekuje przekazania w użyczeniu na czas trwania umowy systemów dozujących, oraz w jakich ilościach.

Wyjaśnienie:

Jak w SIWZ.

Pytanie 11

Proszę o doprecyzowanie jakiej minimalnej szerokości pracy ma być przekazany w

użyczenie na czas trwania umowy automat szorujący – zbierający i czy ma on być w wersji bateryjnej czy na kabel. Czy urządzenie ma być nowe?

Wyjaśnienie:

Jak w SIWZ.

Pytanie 12

Rozumiemy, że użyczenie automatu szorującego – zbierającego jest przypisane do zadania nr 2? czy Zamawiający potwierdza?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 13 dot. zadania 3

Prosimy o wydzielenie do oddzielnego zadania lub dołączenie do zadania nr 5 pozycji z zadania nr 3, które również są sprzętem do sprzątnia: poz. 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19. Umożliwi to zaproponowanie korzystniejszej dla Zamawiającego ceny, a co za tym idzie wpłynie na obniżenie końcowej wartości za konkretne zadanie.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 14 dot. zadania 3 poz. 1, 2.

Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą. Prosimy o możliwość złożenia próbek w opakowaniu do 1 l, a nie w opakowaniach 5 L. Próbką takiej wielkości umożliwi ocenę właściwości zaproponowanego produktu, jednocześnie nie narażając Wykonawcy na nadmierne koszty udziału w postępowaniu?

Wyjaśnienie:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 dot. zadania 3 poz. 7.

Prosimy o dopuszczenie tolerancji w wymiarach +/- 2 cm.

Wyjaśnienie:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 dot. zadania 3 poz. 8.

Czy Zamawiający ma na myśli ściereczkę z mikrofazy, polipropylenu, czy też ściereczkę tetrową?

Wyjaśnienie:

80%wiskoza, 20 % polipropylen.

Pytanie 17 dot. zadania 3 poz. 11.

Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 400 ml, z przeliczeniem na ilości szt., z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, czyli 6 opakowań po 400 ml.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 dot. zadania 3 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 300 ml.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19 dot. zadania 3 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 2 cm.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 dot. zadania 3 poz. 17.

Prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 3 cm.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 dot. zadania 3 poz. 22

Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji zaoferowania 900 opakowań po 10 szt?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 22 dot. zadania 3 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie patyczków w opakowaniach 200 szt z przeliczeniem ilości opakowań.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 dot. zadania 3 poz. 25

Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji zaoferowania 600 opakowań po 5 szt.?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 24 dot. zadania 5 poz. 3

Jakiego dokładnie mopa Zamawiający ma na myśli? Prosimy o podanie wzorca.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 dot. zadania 5 poz. 4.

Jakiego produktu wymaga w tej pozycji Zamawiający – nakładki czyli „szmatki”, czy też stelaża z metalowymi bolcami na którym mocujemy nakładkę mopa.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 dot. zadania 5 poz. 6

Szczotki do mycia kaloryferów są z reguły wykonane z włókien sztucznych, które mają większe zdolności elektrostatyczne, a co za tym idzie lepiej przyciągają kurz. Prosimy o dopuszczenie szczotki wykonanej z akrylu, lub podanie produktu wzorcowego.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27 dot. zadania 5 poz. 13.

Jaki zaczep Zamawiający ma na myśli? Do jakiego mopa ma być kompatybilny? Czy podany wymiar 16 cm dotyczy mopa czy zaczepu? Prosimy o podanie wzorca?

Wyjaśnienie:

16 cm zaczep.

Pytanie 28 dot. zadania 5 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 2 cm.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 dot. zadania 5 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie wózka ze stelażem malowanym proszkowo. Prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 5%.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30 dot. zadania 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie koszy o pojemności 16 l.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31 dot. zadania 12 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 5%.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

W związku z dużą ilością pytań i koniecznością przesłania oferty za pomocą kuriera, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Wyjaśnienie:

Wiążące są terminy określone w SIWZ.

***Lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu***