

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 września 2016 r.

AG.ZP.3320.49. .16

## Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **świadczenie usług serwisowania umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS, dostawę serwera, macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu funkcjonalności**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie:** W związku z niejednoznacznością treścią definicji pojęcia „System” zawartej we wzorze umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż przedmiotem udzielanego zamówienia jest wykonywanie czynności serwisowych dotyczących systemu RIS/PACS wymienionego w pkt III.1 SIWZ i w związku z tym do obowiązków wykonawcy nie należy wsparcie sprzętu tj. urządzeń diagnostycznych, serwerów, macierzy, duplikatora, stanowisk diagnostycznych oraz innego sprzętu wymienianego przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:** Przedmiotem udzielanego zamówienia jest wykonywanie czynności serwisowych dotyczących systemu RIS/PACS wymienionego w pkt III.1 SIWZ i w związku z tym do obowiązków Wykonawcy nie należy wsparcie sprzętu tj. urządzeń diagnostycznych, serwerów, macierzy, duplikatora, stanowisk diagnostycznych oraz innego sprzętu wymienionego przez Zamawiającego z wyłączeniem sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę.

**Pytanie:** Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w ramach obowiązków umownych wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii (błędów, usterek) wynikających z nieprawidłowej pracy systemu RIS/PACS i nie odpowiada za awarie wywołane działaniem sprzętu, aplikacji podmiotów trzecich (z wyłączeniem Oprogramowania Systemowego – w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt 1-3 oraz 7-8 wzoru umowy) lub nieuprawnioną ingerencją podmiotów trzecich w konfigurację i struktury systemu RIS/PACS.

**Wyjaśnienie:** W ramach obowiązków umownych Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii (błędów, usterek) wynikających z nieprawidłowej pracy systemu RIS/PACS i nie odpowiada za awarie wywołane działaniem sprzętu (z wyłączeniem sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę), aplikacji podmiotów trzecich (z wyłączeniem Oprogramowania Systemowego – w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt 1-3 oraz 7-8 wzoru umowy) lub nieuprawnioną ingerencją podmiotów trzecich w konfigurację i struktury systemu RIS/PACS.

**Pytanie:** W związku z treścią §1 ust. 2 pkt 4-5 wzoru umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż update i upgrade dotyczy wyłącznie systemu RIS/PACS działającego w siedzibie Zamawiającego i wymienionego w pkt III.1 SIWZ (system spółki CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.).



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWASZCZANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Wyjaśnienie:** W związku z treścią §1 ust. 2 pkt 4-5 wzoru umowy potwierdzamy, iż update i upgrade dotyczy wyłącznie systemu RIS/PACS działającego w siedzibie Zamawiającego i wymienionego w pkt III.1 SIWZ (system spółki CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.), natomiast w przypadku oferty równoważnej, nowy system ma być dostarczony przez Wykonawcę w wersji najnowszej.

**Pytanie:** W związku z treścią §1 ust. 3 wzoru umowy Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy nadzór nad interfejsem HL7 obejmuje jedynie zakres wskazany w pkt III.1.4 SIWZ (integracja z systemem (HIS) SIS GEM) czy też dotyczy także zakresu opisanego w pkt III.1.5 SIWZ (integracja systemu Radiometrics). Wykonawca wskazuje, iż w drugim przypadku brak jest opisu sposobu integracji wobec czego nie powinien on być przedmiotem nadzoru, o którym mowa w §1 ust. 3 wzoru umowy.

**Wyjaśnienie:** Nadzór nad interfejsem HL7 obejmuje jedynie zakres wskazany w pkt III.1.4 SIWZ (integracja z systemem (HIS) SIS GEM).

**Pytanie:** W związku z treścią §1 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż zastrzeżenie dotycząca braku wpływu rozbudowy Systemu na wartość umowy serwisowej odnosi się wyłącznie do kosztów serwisu natomiast sama dostawa nowych stanowisk/urządzeń oraz ich podłączanie nie wchodzi w zakres umowy i następuje na zasadach określonych w odrębnych zamówieniach oraz za odrębnym wynagrodzeniem.

**Wyjaśnienie:** Potwierdzamy, iż zastrzeżenie dotyczące braku wpływu rozbudowy Systemu na wartość umowy serwisowej odnosi się wyłącznie do kosztów serwisu natomiast sama dostawa nowych stanowisk/urządzeń oraz ich podłączanie nie wchodzi w zakres umowy i następuje na zasadach określonych w odrębnych zamówieniach oraz za odrębnym wynagrodzeniem.

**Pytanie:** W związku z treścią §5 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca wskazuje, iż określony przez Zamawiającego sposób dokonania płatności wynagrodzenia jest sprzeczny z przepisami dotyczącymi podatku VAT. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż przedmiot zamówienia obejmuje zarówno świadczenie usług, jak i wykonanie dostaw. W przypadku ustaw zasadne jest rozliczanie wynagrodzenia poprzez płatności miesięczne. Niemniej w przypadku dostaw obowiązek w zakresie podatku VAT powstaje z chwilą zrealizowania dostawy. Tym samym wyłączona jest możliwość rozliczania wynagrodzenia z tego tytułu w ramach comiesięcznego ryczału. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca wnosi o wyodrębnienie pozycji wynagrodzenia dotyczącej wykonanych dostaw i określenie odrębnych zasad rozliczania tej części wynagrodzenia (w ramach płatności jednorazowej).

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ. Zapis punktu 1 rozdz XIV – Opis sposobu obliczania ceny – zamiast brzmienia „(...) Cena dostawy macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu integracji w kalkulowana będzie w cenę usługi serwisowania systemu” otrzymuje brzmienie: „ (...) Cena dostawy macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu integracji oraz cena innego sprzętu, wymaganego zapisami SIWZ, w kalkulowana będzie w cenę usługi serwisowania systemu” oraz zmiany § 6 ust. 1 poprzez dodanie zdania drugiego o brzmieniu: „Faktura VAT wystawiona za pierwszy miesiąc realizacji przedmiotu umowy będzie zawierać rozliczenie dotyczące zrealizowanych dostaw”.

**Pytanie:** W związku z treścią §5 ust. 14 wzoru umowy Wykonawca wskazuje, iż jest on sprzeczny z treścią ust. 13 oraz §12 ust. 1 wzoru umowy, które to klauzule wymagają formy pisemnej dla każdej zmiany wynagrodzenia umownego. Podkreślić przy tym należy, iż wysokość wynagrodzenia jest istotnym elementem złożonej oferty jak również istotnym elementem zawartej umowy. Biorąc zaś pod uwagę konieczność zawierania

umów dotyczących zamówień publicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 139 ust. 2 p.z.p.), jak również treść art. 140 ust. 1 p.z.p. oraz art. 144 ust. 1 p.z.p. całkowicie bezprawne jest dokonywanie obniżenia wynagrodzenia bez zachowania formy pisemnej. Stąd też Wykonawca wnosi o wykreślenie przepisu.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 5 ust. 14, który otrzymuje brzmienie: „Obniżenie ceny może nastąpić w każdym okresie”.

**Pytanie:** W związku z treścią umowy, a w szczególności z §10m Wykonawca wskazuje, iż przepis nie zawiera regulacji dotyczących limitów odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Powyższe uniemożliwia określenie ryzyk projektowych, a tym samym nie pozwala na skalkulowanie ceny ofertowej (zwłaszcza, iż umowa zawierana jest na okres 4 lat). Wykonawca podkreśla, iż stosowanie takich limitów występuje w praktyce rynku IT (w tym w praktyce zamówień publicznych), a bez ich wprowadzenia Wykonawca nie będzie w stanie złożyć oferty. Z tych względów Wykonawca wnosi o zmianę §6 wzoru umowy poprzez dodanie ust. 7-8 w brzmieniu: „7. Łączna suma kar umowny naliczanych w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 20% wysokości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto. 8. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia umownego brutto.”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:** W związku z treścią §10 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca wskazuje, iż kary umowne zastrzeżone w tym przepisie noszą wszelkie znamiona kar rażąco wygórowanych. Należy bowiem zauważyć, iż zwłoka na poziomie jednej doby (24h) powoduje naliczanie kar na poziomie odpowiednio 12%, 6% oraz 2,4% płatności miesięcznej. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca wnosi o zmianę sposobu naliczania kar umownych, tak aby były one naliczane za każde rozpoczęte 24h zwłoki.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:** W związku z treścią §10 i §2 ust. 3-4 wzoru umowy Wykonawca wskazuje, iż w treści umowy Zamawiający nie przewidział żadnych sankcji z tytułu przekroczenia terminów uruchomienia nowego Systemu oraz terminu migracji danych. Aktualnie wykonawca dokonujący takiej wymiany może więc świadomie zadeklarować wykonanie wymiany i migracji w terminie umownym bez ryzyka naliczania kar umownych. Oznacza to zaś, że Zamawiający może pozostać bez działającego Systemu RIS/PACS w sytuacji gdy aktualnie używany System przestanie działać (np. wskutek Awarii), a nowy nie będzie jeszcze uruchomiony, co stanowi ewidentne ryzyko dla działalności statutowej Zamawiającego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Zamawiający nie stawia żadnych wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia wykonawcy oraz jego zaplecza kadrowego, co umożliwi złożenie oferty dowolnemu wykonawcy. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o uzupełnienie wzoru umowy o klauzule dotyczące naliczania kar umownych oraz odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminów określonych w §2 ust. 3 i 4 wzoru umowy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 10 poprzez dodanie ustępu 7 o treści: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w uruchomieniu nowego Systemu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” oraz dodanie ustępu 8 o treści: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w przeniesieniu danych (migracji bazy danych) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

**Pytanie:** W związku z treścią §2 ust. 3-4 wzoru umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania wymiany Systemu, okres wykonywania usług serwisowych (48 miesięcy) rozpocznie bieg od momentu faktycznego uruchomienia nowego Systemu (łącznie z integracjami) i dokonania pełnej migracji danych. W przeciwnym wypadku Wykonawca deklarujący wymianę Systemu poprzez wydłużenie okresu wdrożenia może uzyskać faktyczne skrócenie okresu świadczenia usług serwisowych, co prowadziłoby do nierównego traktowania Wykonawców (art. 7 ust. 1 p.z.p.).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:** W związku z treścią §2 ust. 3-4 wzoru umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający nie dysponuje prawem do udzielenia dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z systemu RIS/PACS działającego aktualnie w siedzibie Zamawiającego, co uniemożliwia udostępnienie systemu RIS/PACS podmiotom trzecim (w szczególności w zakresie ingerencji w kod źródłowy Systemu oraz w zakresie obserwacji działania Systemu dla celów usuwania błędów lub dokonywania prac rozwojowych).

**Wyjaśnienie:** Potwierdzamy, iż Zamawiający nie dysponuje prawem do udzielenia dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z systemu RIS/PACS działającego aktualnie w siedzibie Zamawiającego, co uniemożliwia udostępnienie systemu RIS/PACS podmiotom trzecim (w szczególności w zakresie integracji w kod źródłowy Systemu oraz w zakresie obserwacji działania Systemu dla celów usuwania błędów lub dokonywania prac rozwojowych).

**Pytanie:** W związku z treścią §13 wzoru umowy Wykonawca wskazuje, iż przepis ten dotknięty jest sankcją nieważności i pozostaje w sprzeczności z treścią §12 ust. 1 wzoru umowy, art. 139 ust. 2 p.z.p., art. 140 ust. 1 p.z.p. oraz art. 3531 k.c. Należy zauważyć, iż umowa jest dwustronną czynnością prawną. Zmiana zakresu świadczenia (zwłaszcza w reżimie zamówień publicznych) nie może następować na podstawie jednostronnej decyzji Zamawiającego. Przyznanie sobie takiego uprawnienia narusza zasadę swobody kontraktacji, jak również skutkuje naruszeniem przepisów p.z.p. dotyczących formy i zasad zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W tej sytuacji Zamawiający decydując się na „skorzystanie” z wadliwej klauzuli umownej naraża się na poniesie straty finansowej oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie:** W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej macierzy dyskowej o pojemności min. 32 TB z przeznaczeniem na bazę obrazową Systemu a także do dostawy nowego serwera baz danych RIS/PACS do obsługi systemów informatycznych w Zakładzie Radiologii i Pracowni Hemodynamiki, o parametrach zgodnych ze złożoną ofertą. Macierz dyskowa i nowy serwer zostaną przez Wykonawcę zintegrowane z obowiązującym Systemem.

Natomiast w SIWZ wymaga:

8. W ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca jest zobowiązany do dostawy nowego, wydajnego serwera RIS/ PACS do obsługi systemów informatycznych w Zakładzie Radiologii oraz macierzy dyskowej 32TB, jak i urządzeń długoterminowej archiwizacji danych medycznych, niezależnych dla bazy opisów i bazy obrazów. Serwer powinien mieć możliwość montażu w szafie RACK i spełniać minimum poniższe wymagania sprzętowe tj.: posiadać minimum jeden procesor typu Intel® Xeon® E5-2630 v3 (2,4GHz, 8 rdzeni/16 wątków, 20MB pamięci podręcznej, 8,00 GT/s QPI, Turbo, HT, 85W), min. pamięć 1866MHz, 16GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Dual Rank, x8 Data

Width, 2 x 600GB, SAS 12Gbps, 2.5-in, 15K RPM Hybrid Hard Drive (Hot Plug) in 3.5-in Carrier, Dual Hot Plug Power Supplies 750W.

Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia są urządzenia długoterminowej archiwizacji danych medycznych, niezależnych dla bazy opisów i bazy obrazów jeśli tak, to co zamawiający przez to rozumie? Czy Zamawiający ma na myśli dostarczenie 2 bibliotek taśmowych?

**Wyjaśnienie:** Przedmiotem zamówienia są urządzenia długoterminowej archiwizacji danych medycznych, niezależnych dla bazy opisów i bazy obrazów, a co za tym idzie wiąże się to z dostarczeniem 2 napędów taśmowych typu streamer.

**Pytanie:** Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy dyskowej 32TB. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań, dostarczenie półki dyskowej 32TB do obecnie posiadanej macierzy Fujitsu ETERNUS DX200 S3? Takie rozwiązanie powoduje ograniczenie kosztów, łatwiejsze zarządzanie, uproszczoną komunikację i podłączenie oraz spowoduje rozbudowę wydajnej macierzy, a nie dostarczenie najtańszej umożliwiającej przechowywanie 32TB danych.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający uznaje za spełnienie wymagań, dostarczenie półki dyskowej 32TB do obecnie posiadanej macierzy Fujitsu ETERNUS DX200 S3.

**Pytanie:** Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy dyskowej 32TB. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia usługi serwisowej, dzięki której, w przypadku awarii, uszkodzone dyski pozostaną u Zamawiającego?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga dostarczenia usługi serwisowej, dzięki której w przypadku awarii, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego.

**Pytanie:** Zamawiający wymaga dostarczenia serwera z dyskami 2 x 600GB, SAS 12Gbps, 2.5-in, 15K RPM Hybrid Hard Drive (Hot Plug). Prosimy o wykreślenie zapisu Hybrid Hard Drive jako że obecne generacje serwerów nie posiadają wskazanej funkcjonalności.

**Wyjaśnienie:** Wykreślamy zapis Hybrid Hard Drive.

**Pytanie:** Zamawiający wymaga dostarczenia serwera. Prosimy o informację czy serwer ma być przeznaczony do montażu w szafie Rack czy ma być wolnostojący.

**Wyjaśnienie:** Serwer ma być przeznaczony do montażu w szafie Rack, zgodnie z zapisem SIWZ pkt.8.

**Pytanie:** Zamawiający wymaga dostarczenia serwera. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania systemowego w postaci np. Windows Server 2012 Standard, Red Hat Enterprise Linux itp.?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania systemowego, serwer ma być w pełni funkcjonalny zgodnie z potrzebami dostarczonego systemu RIS/PACS.

**Pytanie:** Czy Inteligentny System Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst ma być zainstalowany na serwerze dostarczonym w ramach zamówienia czy na innym już posiadanym przez Zamawiającego? A jeśli na innym to prośba o wskazanie na którym z wymienionych w pkt. III.3?

**Wyjaśnienie:** Inteligentny System Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst ma być instalowany na stacjach roboczych.

**Pytanie:** Jaki jest termin wdrożenia i produkcyjnego uruchomienia Systemu Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst? Proszę doprecyzować jak w przypadku dostawy sprzętu.

**Wyjaśnienie:** Termin wdrożenia i produkcyjnego uruchomienia Systemu Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst (wymagany) upływa w terminie 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

**Pytanie:** Na jakich stanowiskach diagnostycznych ma zostać uruchomiony System Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst - w pkt. III.2 jest wymienionych 17 stanowisk diagnostycznych, w ramach realizacji zamówienia może być dostarczonych min. 2 i max. 10 licencji na stanowiska pracy stąd brakuje informacji gdzie Zamawiający chce mieć bezwzględnie system?

**Wyjaśnienie:** System Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst ma być uruchomiony na przynajmniej 2 stanowiskach roboczych, dokładną lokalizację poszczególnych stanowisk Zamawiający wskaże po zakończeniu postępowania.

**Pytanie:** Prosimy o informację czy w wycenie serwisu należy także zapewnić ciągłość integracji posiadanego przez Zamawiającego systemu PASC/RIS z systemem PACS/RIS spółki NUMED Zamość ?

**Wyjaśnienie:** Umowa nie obejmuje w swym zakresie integracji posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS z systemem RIS/PACS spółki NUMED Zamość.

**Pytanie:** Prosimy o informacje jakie dane należy przenieść do nowego systemu ich wielkość i zakres?

**Wyjaśnienie:** Do nowego systemu należy przenieść wszystkie archiwalne badania (za wyłączeniem badań na płytach CD znajdujących się na Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii) – łączna ilość danych do przeniesienia jest szacowana na ok. 26TB danych.

**Pytanie:** Prosimy o informacje czy Zamawiający gwarantuje współpracę producenta posiadanego systemu PACS/RIS w czasie przenoszenia danych do nowego systemu?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie gwarantuje współpracy producenta posiadanego systemu PACS/RIS w czasie przenoszenia danych do nowego systemu.

Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 2 poprzez dodanie ustępu 5 o treści: „Usługi serwisowania określone w § 1 będą odnosiły się do nowego Systemu”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

- nowy termin składania ofert to **16 września 2016 r. godz. 11:00**
- nowy termin wniesienia wadium to **16 września 2016 r. godz. 11:00**
- nowy termin otwarcia ofert to **16 września 2016 r. godz. 12:00**

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec