



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 09 października 2023 r.

DZP.3320.67.23

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę produktów leczniczych**.

Pytanie 1 dot. zadania 26:

„Z uwagi na aspekt ekonomiczny (dodatkowy koszt dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące zamkniętej linii podaży płynów infuzyjnych, w zadaniu nr 26, (Paracetamol inj.) , Zamawiający oczekuje zaoferowania w/w preparatu w opakowaniu z portami nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu, do którego podłączony zestaw do podaży płynu infuzyjnego nie wymaga odpowietrzania (według aktualnej Farmakopei Polskiej wydanie XII, każde opakowanie szklane powyżej objętości 30ml np. typu - fiolka szklana wymaga odpowietrzania zestawu do podaży, a tym samym następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży płynów) ?”.

Wyjaśnienie: Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 2 dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający, w zadaniu nr 26, (Paracetamol inj.), oczekuje zaoferowania w/w preparatu w opakowaniu wykonanego z polietylenu, które gwarantuje obniżenie kosztów utylizacji, wynikające z różnicy wagi opakowania szklanego (fiolka) w stosunku do opakowania wykonanego z polietylenu. Różnica ta wynosi ok. 65 gramów na opakowaniu jednostkowym. W przypadku gdy Zamawiający określił liczbę preparatu Paracetamolu 10mg/ml a 100ml w 12 miesięcznym zapotrzebowaniu, różnica pozwoli na zmniejszenie ciężaru oraz gabarytów odpadów w zaplanowanym okresie, co przełoży się na obniżenie kosztów jakie ponosi Zamawiający na utylizację w/w asortymentu?, (według wyliczenia średniej ceny rynkowej np. dla Paracetamolu 10mg/ml a 100ml, przy ilości wyspecyfikowanych 35 000 szt. w okresie 12 miesięcy, szpital zaoszczędza około 10 920,00 tyś. złotych)”.

Wyjaśnienie: Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 3 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 1:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 5 ust. 1:

1. Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1) 0,2% wartości zareklamowanych przez Zamawiającego produktów nieodpowiedniej jakości, za każdy dzień zwłoki w wymianie, ponad termin określony w § 4 ust. 10, jednak nie

mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto **zareklamowanych przez Zamawiającego produktów:**

2) 0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie ponad termin określony w § 4 ust. 3 zd. 1, jednak nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto **niezrealizowanej części zamówienia:**

3) 0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdą godzinę zwłoki w dostawie ponad termin określony w § 4 ust. 3 zd. 2, jednak nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto **niezrealizowanej części zamówienia:**

4) **50,00 zł** za każdy przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 4 pkt 1, 2;

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% niezrealizowanej** wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 36:

„Czy w Zadanie 36 poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga, aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemiolub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, a także wskazania do profilaktyki i leczenia powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów?”.

Wyjaśnienie: Wymagamy.

Pytanie 5 dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający w zakresie pakiet 7 pozycja 1 dopuści zaoferowanie produktu Hemopatch firmy Baxter? Hemostatyk uszczelniający, miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylenu eteru pentaerytrytolowego;strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego. Rozmiar 4,5 x 9cm, 3 szt. w opak.”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 dot. zadania 16:

„Czy Zamawiający **wymaga**, aby lek z zadania 16 , posiadał w Karcie Charakterystyki Produktu,wskazania do podawania **po porodach siłami natury i po cięciach cesarskich, oraz był przechowywany w temperaturze pokojowej ?”.**

Wyjaśnienie: Wymagamy.

Pytanie 7:

„Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatejnej ceny i informacji pod pakietem?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8:

„Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ??”.

Wyjaśnienie: Do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 9:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie??”.

Wyjaśnienie: Nie wyrazi zgody.

Pytanie 10:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie??”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza fiołki na ampułki a nie ampułko-strzykawkę, ale nie wymaga.

Pytanie 11:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)?”.

Wyjaśnienie: Nie wyrazi zgody.

Pytanie 12:

„Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?”.

Wyjaśnienie: Pełne opakowania w górę.

Pytanie 13:

„Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku”.

Wyjaśnienie: Tak, dopuści.

Pytanie 14:

„Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Prosimy o procentowe określenie minimalnego zobowiązania Zamawiającego do realizacji umowy i wprowadzenie do projektu umowy postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy co najmniej ... % w zakresie każdego zadania, przy czym Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu umowy”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż Zamawiający ma świadomość okoliczności, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Mając na względzie powyższe, Zamawiający wyjaśnia, iż określenie minimalnego zobowiązania Zamawiającego do realizacji umowy określone zostało w § 1 ust.

2 projektowanych postanowień umowy.

Tym samym, Zamawiający nie dokona zmiany projektowanych postanowień umowy, postulowanej przez Wykonawcę.

Pytanie 15:

„Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 31-03-2023, z powodu dużej ilości postępowań”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 dot. zadania 38:

„Czy zamawiający dopuści produkt NaCl 0,9 % w butelce stojącej zakręconej?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 8:

„Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe”.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji ilościowej do 7 dni roboczych.

Pytanie 18 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 1 pkt 5:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 19 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 2 i § 6 ust. 7:

„Do §1 ust. 2 zd. drugie oraz §6 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o modyfikację treści §1 ust. 2 zd. drugie oraz §6 ust. 7 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §1 ust. 2 zd. drugie oraz §6 ust. 7 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych oraz nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

Po pierwsze, na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) powyższy zapis należy uznać za postanowienie abuzywne, w sposób rażąco naruszające równowagę stron i dające Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, poprzez każdorazowe dowolne ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych. Skoro treść art. 433 pkt 4 mówi wprost, że „projektowane

postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron”, to Zamawiający jest zobowiązany do określenia tych minimalnych wartości w opisie przedmiotu zamówienia.

Po drugie, Zamawiający przyznając sobie uprawnienie do zamawiania ilości większych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zastrzega de facto prawo opcji. Zgodnie z art. 441 ust. 1, 2 PZP, aby skutecznie zastrzec prawo opcji, Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest opisać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień oraz spełnić łącznie trzy przesłanki: określić rodzaj i maksymalną wielkość opcji oraz okoliczności skorzystania z niej, a przy tym, nie może za pomocą opcji doprowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Spośród tych warunków, Zamawiający zaniedbał obowiązek ustalenia górnej granicy prawa opcji, pozostawiając w tym zakresie zupełną dowolność. Biorąc pod uwagę art. 441 ust. 2 PZP, nawet jeśli Zamawiający, w trakcie realizacji umowy, podejmie próbę skorzystania z tak dalece niedookreślonego i nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, to taka czynność, jako dokonana z naruszeniem art. 441 ust. 1 podlegała będzie unieważnieniu, a Wykonawca nie będzie miał obowiązku jej realizacji”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 20 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 4 pkt 2:

„Do §1 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §1 ust. 4 pkt 2 treści:

„Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie 21 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 4 pkt 1 i 2:

„Do §4 ust. 4 pkt 1) i 2) wzoru umowy. Prosimy o zmianę wyrażenia: „(...) w wyznaczonym przez niego terminie (...)” na zapis: „(...) w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni (...)”.

Wyjaśnienie: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie 22 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 6:

„Do §4 ust. 6 wzoru umowy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do każdej dostawy dokumentu WZ oraz protokołu odbioru? Jednocześnie zapewniamy, że dołączana do każdorazowej dostawy faktura VAT spełniać będzie wymogi dla dokumentu przekazania produktu leczniczego, a tym samym zawierała będzie między innymi takie informacje jak numer serii czy data ważności dostarczonego przedmiotu umowy”.

Wyjaśnienie: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie 23 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 1 pkt 3:

„Do §5 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie na cito do wysokości 0,05% wartości niedostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdą godzinę opóźnienia?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 24 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 1 pkt 4:

„Do §5 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za niedopełnienie obowiązku dostarczenia dokumentów w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 25 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 1 pkt 5:

„Do §5 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 26 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 8 pkt 1:

„Do §6 ust. 8 pkt 1) wzoru umowy. Wnosimy o obniżenie do 5% minimalnego progu uprawniającego do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia. Wskazujemy przy tym, że proponowany przez Zamawiającego próg 10% spowodować może konieczność ponoszenia rażących strat po stronie wykonawcy zamówienia i sprzedaż poniżej kosztów zakupu (maksymalne marże, w których zawierają się koszty i zysk wykonawcy najczęściej nie przekraczają 5%), a co za tym idzie konieczność odstąpienia od umowy”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 27 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 8 pkt 3:

„Do §6 ust. 8 pkt 3) wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie wymogu dołączenia do wniosku o waloryzację wynagrodzenia dokumentów potwierdzających rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów. Jak bowiem wynika ze stanowiska doktryny: „(...) podstawą do obliczenia zmiany wynagrodzenia powinien być sam fakt zmiany wybranego wskaźnika albo zmiany cen wybranych przez zamawiającego rodzajów materiałów lub kosztów ponad przyjęty poziom. Skorzystanie przez strony umowy z wybranej metody indeksacji nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę dodatkowych dowodów i wyjaśnień, przedkładania ofert dostawców lub podwykonawców potwierdzających bezpośredni lub pośredni wpływ na koszty ponoszone przez wykonawcę (...) w przypadku wzrostu lub zmniejszenia wielkości wskaźnika lub zmiany cen wybranych przez zamawiającego rodzajów materiałów lub kosztów” (tak: E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023, art. 439). Obowiązek dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów dubluje warunki waloryzacji oraz de facto

nakazuje potwierdzać dokumentami obiektywny wskaźnik zmiany cen publikowany przez Prezesa GUS”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 28 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 8 pkt 4:

„Do §6 ust. 8 pkt 4) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 20% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia wykonawcy?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 29 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 8:

„Do §6 ust. 8 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §6 ust. 8 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu