



PŁYTKI CERAMICZNE O WYMIARACH 30/30 CM
 MATOWE, NIENASTĄKLIWE
 ODPORNE NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW MYJĄCO-DEZYNFEKCYJNYCH
 KLASA ŚCIERALNOŚCI - V
 PŁYTKI MUSZĄ MIEĆ DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY O MOŻLIWOŚCI
 ZASTOSOWANIA ICH W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA

KOLOR PODSTAWOWY- POPIELATY ZBLIŻONY DO RAL 7044
 KOLOR W STREFIE PRZEBYWANIA PACJENTÓW- CIEMNIEJSZY POPIEL
 LUB RAL 7044 Z CIEMNIEJSZYM WZOREM

PŁYTKI PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTOROWI

P. B. -W. PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ REJESTRACJI I POBIERANIA PRÓBEK W LABORATORIUM ANALITYCZNYM I PRACOWNIACH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU		nr rys. A10
22-400 ZAMOŚĆ ALEJE JANA PAWŁA II NR 10		
inwestor SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ ALEJE JANA PAWŁA II NR 10	branża TECHN	
rysunek PODŁOGA W POBIERALNI I REJESTRACJI	data 2/2016	
projektant mgr inż. arch. Magdalena Jarosz upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid: UANB-II-7342/61/92	skala 1:100	