



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.35.22

Zamość, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Amikacyna równoważnego pod względem zastosowania klinicznego, w postaci gotowego roztworu do infuzji (RTU) w opakowaniu stojącym z różnej wielkości jałowymi portami w opakowaniu 250 mg/50 ml.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Amikacyna równoważnego pod względem zastosowania klinicznego, w postaci gotowego roztworu do infuzji (RTU) w opakowaniu stojącym z różnej wielkości jałowymi portami w opakowaniu 1000 mg/200 ml.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 2:

Wydaje się, że możliwość dezynfekcji portów o płaskiej nie zagłębionej powierzchni, może mieć znaczenie dla skutecznej dezynfekcji oraz minimalizowania zagrożenie epidemiologicznego, i z uwagi na fakt, że obecnie producenci oferują gotowe do użycia preparaty konfekcjonowane w opakowaniu typu flakon-butelka lub worek z samouszczelniającymi się płaskimi portami, proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 2, pozycja nr 1, 2, gotowy preparat do użycia Amikacyny, który jest konfekcjonowany w opakowaniu, posiadającym dwa płaskie - nie zagłębione, samouszczelniające się sterylne porty?.

W sytuacji konieczności ponownego użycia portu, opakowanie z portem bez zagłębień i krawędzi, pozwala na skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni portu metodą przecierania, (również po usunięciu zabezpieczenia portu) zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII, bez ryzyka pozostawienia w obrębie portu pozostałości antyseptyku, co minimalizuje zagrożenie jego przeniesienia do roztworu z lekiem gotowym do użycia.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?"

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z

gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 32:

Z uwagi na mikrobiologiczne bezpieczeństwo stosowania oraz ważność ponownego użycia po pierwszym otwarciu, Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 32, gotowy preparat Amikacyny którego okres przechowywania po otwarciu (udokumentowane w CHPL), nie może być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C – do 8°C ?.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 48:

Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w zadaniu nr 48 (roztwór żelatyny), koloidowy osoczozastępczy preparat frakcjonowanej płynnej żelatyny, który nie zawiera w swoim składzie mleczanu sodowego, w/w związek nie jest metabolizowany przez pacjenta w schorzeniach upośledzenia funkcjonowania wątroby, co skutkuje powstaniem z rozcieńczenia kwasicy mleczanowej, oraz podawanie preparatów buforowanych mleczanami zafałszowuje wynik w przypadku wykorzystania mleczanów w diagnostyce jako wskaźnika hipoksji tkankowej (niedotlenienia tkanek)?.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 48:

Niezamierzona hipotermia okołoperacyjna stanowi poważny problem kliniczny dotyczący ponad połowy operowanych pacjentów. Związane z nią powikłania wydłużają czas opieki szpitalnej oraz zwiększają koszty leczenia, dlatego rekomenduje się ogrzewanie płynów infuzyjnych w celu utrzymania okołoperacyjnej normotermii pacjenta, mają na uwadze powyższe, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 48, preparat żelatyny (udokumentowane w CHPL), który można podgrzać do temperatury nie wyższej - 37°C ?.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 80:

Czy Zamawiający wymaga prod. lechn. propofolum zawierającego nowoczesną emulsję MCT/LCT?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 86 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści opakowania wykonane z polietylenu (LDPE) typu ampułka twist-off , jako bezpiecznej i bardziej wygodnej alternatywy dla opakowania szklanego w

warunkach pracy oddziału szpitalnego, co poszerzy dostęp do zamówienia innym oferentom?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 86 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu lidocaine w opakowaniu o pojemności 5 ml z zachowaniem przez Zamawiającego ilości wymaganej w postępowaniu, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 97:

Czy zamawiający dopuści produkt Ondansetron w dawce 4mg/2 ml?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 104 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 104 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 121:

Czy Zamawiający w zadaniu 121, poz 1 (Bupivacainum hydrochloridum) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 129:

Czy Zamawiający w pakiecie 129 wymaga zaoferowania płynu wieloelektrolitowego Optilyte, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidy zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/l?

Optilyte spełnia zapisy Wytycznych w zakresie opisanych wartości. Podaż płynów z zawyżonym poziomem jonów Cl prowadzi do podwyższenia stężenia poziomu jonów Cl w osoczu, natomiast wzrost poziomu jonów Cl w osoczu powyżej 125 mmol/l wiąże się:

- ze zwiększeniem ryzyka śmierci pacjentów
- ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia dysfunkcji nerek
- z wydłużeniem czasu leczenia szpitalnego

Na podstawie McCluskay S., et al.: Hyperchloremia after noncardiac surgery is independently associated with increased morbidity and mortality: a propensity-matched cohort study. *Anesth Analg* 2013; 117:412-21

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 129:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 129, płynu wieloelektrolitowego, który ma wskazania do stosowania do uzupełniania utraconego płynu pozakomórkowego w przypadku odwodnienia izotonicznego, z występowaniem kwasicy lub w razie bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia kwasicy oraz jest stosowany do uzupełniania utraconego płynu pozakomórkowego (tj. utraconej wody i elektrolitów w ilościach proporcjonalnych)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 129:

Ważne jest w praktyce klinicznej stosowanie krystaloidów, izotonicznych, które nie wywołują i nie powodują przesunięć płynowych pomiędzy przestrzeniami płynowymi organizmu, oraz nie zaburzają istotnych procesów dla bezpieczeństwa funkcjonowania organizmu, z uwagi na fakt, że cytryniany są naturalnym antykoagulantem i wiążą jony Ca zaburzając proces krzepnięcia, a mleczały powodują powstanie kwasicy mleczanowej z rozcieńczenia oraz na zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapii, w zadaniu nr 129, Zamawiający oczekuje zaferowania płynu wieloelektrolitowego fizjologicznego, izotonicznego w pełni zbilansowanego, zawierającego jony Na, Cl, K, Mg, Ca, o układzie buforujący składającym się z octanów, jabłczanów lub glukonianów, ale nie powinien zawierać mleczanów i cytrynianów?.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 132 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego preparatu w płynie do czyszczenia i nawilżania wszystkich rodzajów ran, z zawartością octenidyny, gotowego do użycia, szybko i skuteczne docierającego w trudno dostępne obszary. Produkt nie wykazuje działania dezynfekcyjnego. Wyrób medyczny klasy IIb, opakowania a 350ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zaokrąglając do pełnego opakowania w górę.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 132 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego preparatu w płynie do czyszczenia i nawilżania wszystkich rodzajów ran, z zawartością octenidyny, gotowego do użycia, szybko i skuteczne docierającego w trudno dostępne obszary. Produkt nie wykazuje działania dezynfekcyjnego. Wyrób medyczny klasy IIb, opakowania a 350ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zaokrąglając do pełnego opakowania w górę.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 132 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia,

dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie pozostałości tkanek martwiczych, biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 60 oraz 107:

Czy Zamawiający w pakiecie 60 oraz 107 ma na myśli zaferowanie bezpiecznych ampulek wykonanych z polietylenu, nietłukących, pasujących do wszystkich strzykawek i niewymagających stosowania igły podczas pobierania leku z ampułki?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 127, 129 oraz 130:

Czy Zamawiający w pakiecie 127 poz 1-8, pakiecie 129, pakiecie 130 poz 1-3 w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego wymaga aby w zaferować produkty lecznicze w opakowaniach posiadających kolorystyczne oznaczenie etykiet bezpośrednich (na opakowaniu), które dodatkowo posiadają jałowe porty -zapis o jałowości portów potwierdzony w Chpl?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułkostrzykawki i odwrotnie?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leków p.o, nie dotyczy postaci o zmodyfikowanym, przedłużonym uwalnianiu, postaci dojelitowych oraz ampułkostrzykawek.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampulek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Wyjaśnienie: Tak, prosimy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie:

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Wyjaśnienie: Tak, prosimy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający w par. 2.5 zapisze, że każda zmiana stawki VAT pociąga za sobą – automatycznie – zmianę ceny brutto, przy niezmienności ceny netto? Obecny zapis grozi Wykonawcy rażąca stratą.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.7? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 4.8 i nast. i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 4.7 wprowadza jednostronny tryb „zwrotu towaru”, który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronny ‘zwrot towaru’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania do reklamacji.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający w par. 4.8 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja (także ilościowa) wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 4 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „Reklamacje ilościowe Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu odbioru zleconej dostawy. Wykonawca uzupełni przedmiot dostawy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od chwili otrzymania reklamacji od Zamawiającego. § 5 ust. 1 pkt 2 stosuje się.”.

Pytanie:

Czy Zamawiający w par. 4.12 usunie obowiązek Wykonawcy dostarczenia zamienników? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażąca stratą po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający w par. 5.1.1 usunie minimalną wartość kary umownej poprzez wykreślenie frazy: „jednak nie mniej niż 10,00 zł,”? Taki sposób ustalenia kary umownej może prowadzić do jej naliczenia w rażąco wygórowanej wysokości.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający w par. 5.1.2 usunie minimalną wartość kary umownej poprzez wykreślenie frazy: „jednak nie mniej niż 20,00 zł,”? Taki sposób ustalenia kary umownej może prowadzić do jej naliczenia w rażąco wygórowanej wysokości.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.1.4 z 20% do wartości max. 10%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy w par. 6.3 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażącą stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 5 ust. 1:

1. Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1) 0,2% wartości zareklamowanych przez Zamawiającego produktów nieodpowiedniej jakości, za każdy dzień zwłoki w wymianie, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego produktów;

2) 0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia;

3) 50,00 zł za każdy przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 4 pkt 1, 2;

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od

towarów i usług (VAT)? (dot. §2 ust. 7)

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. §1 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy:

Prosimy o dopisanie następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. §2 ust. 7 wzoru umowy:

Czy w przypadku obniżenia w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynika ww. obniżenie, cena jednostkowa netto ulegnie podwyższeniu w stopniu gwarantującym utrzymanie cen jednostkowych brutto na dotychczasowym poziomie, za wyjątkiem urzędowych cen zbytu leków?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. §2 ust. 7 wzoru umowy:

Prosimy o zmianę treści §2 ust.7 wzoru umowy poprzez wprowadzenie zapisu gwarantujące stałość cen netto w przypadku jakichkolwiek zmian stawki podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. §4 ust. 15 wzoru umowy:

Prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. §4 ust. 12, 13, 14 wzoru umowy:

Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. §5 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §5 ust.1 pkt 4) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. § 2 par. 7 wzoru umowy:

Uwzględniając możliwość zmiany stawki podatku VAT czy Zamawiający wskaże w powyższym paragrafie, iż zapis dotyczy niezmienności cen NETTO?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. § 4 par. 10 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni

robotniczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. § 5 par. 4 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu