


|       |  |
|-------|--|
| 4 cm  | W-WA ŚCIERALNA - MIESZANKA BITUMICZNA SMA        |
| 6 cm  | W-WA WIAŻĄCA - MIESZANKA MINERALNO-BITUMICZNA    |
|       | IZOLACJA GRACE                                   |
|       | -SERVIPAK Z POŁĄCZENIAMI ARMOURTAPE              |
|       | -SERVIDEC  |
| 45 cm | KONSTRUKCJA NOŚNA - PŁYTA ŻELBETOWA Z PODCIĄGIEM |

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 6 cm  | KOSTKA BETONOWA                     |
| 5 cm  | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA         |
|       | GEOWŁÓKNINA                         |
| 8 cm  | ŻWIR                                |
|       | IZOLACJA GRACE                      |
|       | -SERVIPAK Z POŁĄCZENIAMI ARMOURTAPE |
|       | -SERVIDEC                           |
| 20 cm | KONSTRUKCJA NOŚNA - PŁYTA ŻELBETOWA |



|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 6 cm  | KOSTKA BETONOWA             |
| 4 cm  | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA |
| 10 cm | WYLEWKA BETONOWA            |
| 10 cm | PIASEK ZAGĘSZCZONY          |

|   |  |                          |                     |
|---|--|--------------------------|---------------------|
| Zamawiający<br>SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI<br>im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU |  | Nr ewidencyjny<br>3/2014 |                     |
| Obiekt<br>PODjazd DO IZBY PRZYJĘĆ   |  | Stadium<br>P.B.-W.       |                     |
| Treść rysunku<br><b>PRZEKRÓJ 1-1</b>  |  | Branża<br>KONSTRUKCJA    |                     |
| Wyszczególnienie  | Nazwisko i imię  | Data                     | Podpis              |
| Opracował   | mgr inż. STANISŁAW PLECHAWSKI<br>Upr.bud.Nr ANB-513/1/9/83 | 04.2014                  |                     |
| Asystentka  | mgr inż. EWELINA ZBYRYT                                    | 04.2014                  |                     |
|   |  |                          | Skala<br>1:50       |
|   |  |                          | Nr rys.<br><b>7</b> |