



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość 17 kwietnia 2015 r.

AG.ZP.3220.16. .15

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny i odzieży jednorazowego i wielorazowego użytku. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

Pytanie 1 dot. Zadania 1, poz. 1 i 2

Czy można zaoferować folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,048mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 2 dot. Zadania 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania folii w rozmiarach: powierzchnia całkowita 30x27 cm i powierzchnia lepna 30x20cm.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 3 dot. Zadania 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania folii w rozmiarach: powierzchnia całkowita 45x72 cm i powierzchnia lepna 45x65cm.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 4 dot. Zadania nr 3

Czy można zaoferować folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,048mm o wymiarach 30x27cm, powierzchnia klejąca 30x20cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 5 dot. Zadania nr 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania folii o wymiarach 12x17cm powierzchni klejącej?

Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Postępowanie AG.ZP 3320.16.15



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii o wymiarach 12x17cm powierzchni klejącej.

Pytanie 6 dot. Zadania 6

Czy można zaoferować obłożenie do cięcia cesarskiego o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm

4 ręczniki 30x40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm

1 serweta dla noworodka, 90 x 100 cm włóknina absorbująca płyny

1 serweta do cięcia cesarskiego, do zabiegów w pozycji na plecach, 260/200 x 335cm z otworem wokół jamy brzusznej w rozmiarze 27x33 cm otoczonym folią chirurgiczną, rozmiar okna bez folii 14 x 20cm, ze zintegrowaną torbą na płyny i zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych.

Obłożenie spełnia wszystkie wymagania s.i.w.z.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 7 dot. Zadania 8

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw wykonany z włókniny o gramaturze 57,5g/m² o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150x190

2 ręczniki 30x40

1 serweta na stół Mayo 80 x 145

2 serwety samoprzylepne, dwuwarstwowe 75 x 90

1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa 175 x 180

1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa 150 x 240

Oferowany zestaw spełnia wszystkie pozostałe wymagania s.i.w.z.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 dot. Zadania 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o gramaturze 74,2g/m² z serwetą Mayo złożoną w sposób umożliwiający aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania s.i.w.z.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 9 dot. Zadania 12

Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 45x38 cm ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 10. Zadania 22

Czy można zaoferować ubranie chirurgiczne wykonane z 4-warstwowej włókniny SMMS o gramaturze 45g/m² w kolorze zielonym?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 11 dot. Zadania 23

Czy można zaoferować fartuch pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z polipropylinowej włókniny typu SMMS, posiadający wzmocnienie z przodu o gramaturze 42g/m² i na przedramionach o gramaturze 40,5g/m², o długościach: L-130 cm i XL-150 cm, spełniający wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 12 dot. Zadania 24

Czy można zaoferować fartuch pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z polipropylinowej włókniny typu SMMS, o długościach: L-130cm i XL – 150 cm, spełniający wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 13 dot. Zadania 23 i 24

Czy można zaoferować fartuchy, w których opakowaniu znajdują się 2 ręczniki do osuszania rąk 30x40 cm, o długościach: L-130cm i XL-150cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 14 dot. Zadania 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o wymiarach powierzchni lepnej 30x28 cm i powierzchni całkowitej 28x38,5 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 15 dot. Zadania 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o wymiarach powierzchni lepnej 45x55 cm i powierzchni całkowitej 45x 63,5 cm, spełniającej pozostałe wymagania siwz.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 16 dot. Zadania 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furazki wiązanej z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 17 dot. Zadania 3

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu grubość 0,025 mm o wymiarach powierzchni lepnej 30x28 cm i powierzchni całkowitej 28x38,5cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 18 dot. Zadania 6

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 75 x 141 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/239x307 cm² z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszynym 33x38 cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 38x51cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylinowej typu SMS o gramaturze 43g/m², wzmocnienie chłonne wykonane z laminatu, łączna gramatura materiału min. 115 g/m², serweta dobrze układająca się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 19 dot. Zadania 8

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania zestawu uniwersalnego niewiele różniącego się od opisanego przez Zamawiającego tj.:

- serweta operacyjna samoprzylepna 175x175 cm
- zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dot. Zadania 9

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy sterylno zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego trójwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66g/m². Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm złożona rewersowo
- 2 x serweta 75x98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta 196 x 200 cm, przylepna
- 1 x serweta 160 x 260 cm, przylepna

1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13 cm

4 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 21 dot. Zadania 22

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS, o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze, w rozmiarach: M, L i XL.

Odpowiedź:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 22 dot. Zadania 22

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby komplety operacyjne spełniały wymóg Dyrektywy o Wyrobach Medycznych, ubrania które chcemy Państwu zaoferować są oznakowane jako środek ochrony osobistej zgodnie z 89/686/EWG.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 23 dot. Zadania 24

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartuchów zawierających na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety ze standardowymi informacjami: nazwą producenta, numerem katalogowym, datą ważności oraz numerem LOT.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dot. Zadania 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści folię o rozmiarze całkowitym 38x25 cm i rozmiarze części klejącej 28x25 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25 dot. Zadania 1

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści folię o rozmiarze całkowitym 60x45 cm i rozmiarze części klejącej 50x45 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 26 dot. Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści folię o grubości 0,05 wykonaną z polietylenu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 27 dot. Zadania 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

-4 ręczniki do rąk

-1 taśma przylepna 9x50 cm

-1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65 x 85 cm)

-1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

-1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm z torebką na płyny całkowicie otaczający otwór 360° , folia operacyjna 36 x 36 cm, z otworem 18 x 16 cm (2 – warstwowa na całej powierzchni), organizatory przewodów

-1 serweta na stół instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190 cm)

-gramatura 60g/m²

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 28 dot. Zadania 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 8 zestawu z serwetą operacyjną samoprzylepną 180 x 180 cm (zamiast 170 x 175 cm) oraz zawierającego dodatkowo serwetę na stolik Mayo o wymiarach 78 x 175 cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 29 dot. Zadania 9

Czy Zamawiający w zadaniu 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

-1 taśma mocująca 9 x 50 cm

-1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65 x 85 cm), składana teleskopowo

-4 ręczniki do rąk

-2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm (3-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna)

-1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)

-1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)

-1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75 x 190 cm)

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 33µm , w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 75g/m². Gramatura w części chłonnej 80g/m², łata chłonna.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 30 dot. Zadania 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 12 serwety pełnobarierowej w rozmiarze 50 x 60cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 31 dot. Zadania 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 12 serwety jednorazowej wykonanej z laminatu trzywarstwowego PE +PP+PP (polietylen, polipropylen, polipropylen), spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 32 dot. Zadania 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego, pakowanego osobno: spodnie i bluza, co znacznie ułatwia dobór rozmiaru, wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 45g/m², w niżej opisanych rozmiarach?

Bluza:

Rozmiary gotowego produktu:	S	M	L
Szerokość klatki piersiowej +/- 1,5 cm	54	57	60
Obwód klatki piersiowej	85-100	100-110	110-120
Długość całkowita +/- 1,5cm	73	75	77
Wzrost	165-175	170-180	175-185

Spodnie:

Rozmiary gotowego produktu:	S	M	L	XL
Szerokość talii +/- 1,5cm	54	56	60	65,5
Obwód pasa	85-100	100-110	110-120	120-130
Długość nogawki +/- 1,5cm	104	106	110	115
Wzrost	165-175	170-180	175-185	180-190

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 33 dot. Zadania 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 fartuchów operacyjnych o gramaturze 67g/m² spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 34 dot. Zadania 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 fartuchów operacyjnych w rozmiarach M-XXL w opakowaniu zawierającym 1 sztukę samoprzylepnej metryczki na opakowaniu?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 35 dot. Zadania 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie obłożenia do cięcia cesarskiego o minimalnej gramaturze 62g/m² posiadającego:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145cm
 - 1 serweta główna w kształcie litery T o min. 200/250x315 cm, z przylepnym oknem o wymiarze 18 x 28 x 32 cm (trapez) z folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami spustowymi
 - 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50g/m² o wym. 90 x 100 cm
 - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9 x 50 cm
 - 2 ręczniki 30x40 cm
 - całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 140 x 190 cm
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 dot. Zadania 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego spełniającego wszystkie parametry i wymogi SIWZ – i posiadającego dodatkowo 1 czerwoną osłonę na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 dot. treści umowy.

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 ust. 3 pkt 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „ W takim przypadku zmiana ceny brutto nastąpi automatycznie, ceny netto pozostaną bez zmian. Zmiana nie wymaga formy aneksu.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części SIWZ.

Pytanie 38 dot. zapisów treści SIWZ.

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z pierwszą dostawą odzieży lub na każde żądanie Zamawiającego certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych. Dla wyrobów medycznych klasy I niesterylnej (Zadanie nr 30) taki certyfikat nie jest wymagany. Jedynymi dokumentami dla wyrobów z tej grupy są wymagane Deklaracja CE wydana przez producenta odzieży oraz Wpis/Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Czy zatem Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną dot. zadania nr 30?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE i certyfikatu zgodności jednostki notyfikowanej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Przepisy powołanej Ustawy regulują w jakim przypadku wymagana jest deklaracja zgodności CE a w jakim deklaracja zgodności CE i certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej. W przypadku wyrobów klasy I niesterylnej zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagana jest tylko Deklaracja Zgodności CE.

Pytanie 39 dot. zadania 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł o długości 65m, z przeliczeniem zamawianej ilości (65m) ?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 40 dot. Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów okulistycznych wykonanych z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m i następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 100 x 150 cm – opakowanie zestawu
- 1 x serweta okulistyczna 120 x 150 cm z otworem wypełnionym folią 7 x 10 cm
- 1 x ręcznik celulozowy

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 dot. Zadania 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm (warstwa chłonna na całej powierzchni)
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 dot. Zadania 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 43 dot. Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen – polietylen) o gramaturze 55 g/m² posiadającego dodatkowe pady chłonne o gramaturze 110 g/m² i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pady chłonne i gramaturę, nie dopuszczamy składu.

Pytanie 44 dot. Zadania 10

Czy Zamawiający wymaga, aby otwór serwety był samoprzylepny?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 45 dot. Zadania 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o gramaturze 55g/m² w rozmiarze 75x90 cm z otworem przylepnym o śr. 7 cm lub w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem przylepnym o śr. 7 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 46 dot. Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polipropylen – polietylen) o gramaturze 55g/m² w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem przylepnym o śr. 7 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 47 dot. Zadania 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polipropylen – polietylen) o gramaturze 55 g/m² posiadającej dodatkowo pad chłonny o gramaturze 110 g/m²?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 dot. Zadanie 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłon na kończyny w rozmiarze 75 x 120 cm (a' 2 szt.) z dodatkowo pakowanymi niezależnie od nich taśmami samoprzylepnymi (op. a' 2 szt.)

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 dot. Zadania 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polipropylen – polietylen) o gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 175 x 200 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 50 dot. Zadania 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMS? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 51 dot. Zadania 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 40 g/m² z dodatkowymi wzmocnieniami o gramaturze 78 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 52 dot. Zadania 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 dot. Zadania 24

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, jakich rozmiarów fartucha oczekuje Zamawiający – M, L, XL czy XXL?

Wyjaśnienie:

Wymagany rozmiar to L i XL.

Pytanie 54 dot. Zadania 25

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów o dł. 50 cm i szer. 51 cm w roli po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie:

Tak, z odpowiednim przeliczeniem. W przypadku gdy wynik przeliczenia da liczbę po przecinku ilość sztuk (rolek) należy zaokrąglić w górę.

Pytanie 55 dot. Zadania 26

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do angiografii wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polipropylen – polietylen) o gramaturze 55 /m² posiadającej dodatkowy pad chłonny o gramaturze 110 g/m². Serweta w rozmiarze 220 x 340 cm z dwoma otworami o średnicy 8 cm otoczonymi folią chirurgiczną o szer. 2 cm, z osłoną pulpitu po obu stronach pacjenta (szerokość osłony 60 cm)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56 dot. Zadania 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów operacyjnych gałkowych wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² i następującym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 100 x 150 cm – opakowanie zestawu

- 1 x serweta okulistyczna 120 x 150 cm z otworem wypełnionym folią 7 x 10 cm
- 2 x podłokietnik 30 x 75 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 ręcznik celulozowy

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 57 dot. Zadania 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej będącej wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent zakwalifikował w/w produkt jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 58 dot. Zapisów SIWZ

Sposób obliczania punktów za kryterium wydłużony termin płatności.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie maksymalnego terminu płatności, za który zostanie przyznanych 5 punktów.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy SIWZ. Zamawiający informował, że najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje największą liczbę dni wydłużonego terminu płatności. Zamawiający w SIWZ na str. 12 określił sposób obliczania punktów za przedmiotowe kryterium.

Pytanie 59 dot. Zadania 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną samoprzylepną, o wysokiej przepuszczalności, sterylna folia operacyjna: grubość 0,025 mm, wykonana z poliuretanu, wysoka paroprzepuszczalność, klej akrylowy nie powodujący uczuleń o wymiarach: 30 x 27 z pow. klejącą 30 x 21 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 60 dot. Zadania 2

Czy Zamawiający dopuści włókninowy czepek chirurgiczny o kroju furażerki, ze wstawką pochłaniającą pot (wstawka wykonana jest z białej chłonnej włókniny) ściągnięty delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 61 dot. Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną samoprzylepną, o wysokiej przepuszczalności, sterylna folia operacyjna: grubość 0,025 mm, wykonana z poliuretanu, wysoka paroprzepuszczalność, klej akrylowy nie powodujący uczuleń o wymiarach 30 x 27 z pow. klejącą 30 x 21 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 62 dot. Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów okulistycznych skład:

-serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 150 x 180 cm, posiadająca otwór samoprzylepny o wymiarach 5 x 7 cm, oraz dwie zintegrowane kieszenie po obu stronach otworu 150 x 180 cm – 1 szt.

-ręcznik chłonny 18 x 25 cm – 1 szt..

-folia chirurgiczna 10 x 12 cm – 1 szt.

-serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 150 cm – 1 szt.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 63 dot. Zadania 6

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cięcia cesarskiego skład:

-serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250 x 300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x 32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18 x 16 cm. Serweta posiada duży, zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100 x 80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów 175/250 x 300 – 1 szt.

-serweta – owinięcie noworodka – 1 szt.

-taśma samoprzylepna 9 x 49 cm – 1 szt.

-ręczniki chłonne 18 x 25 cm – 4 szt.

-osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm – 1 szt.

-serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 64 dot. Zadania 8

Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny 2- warstwowy skład:

-serweta górna z taśmą samoprzylepną – ekran anestetyczny 240 x 150 cm

-serwety boczne z taśmą samoprzylepną 75x90 cm – 2 szt.

-serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175 x 175 cm – 1 szt.

-taśma samoprzylepna 9 x 49 cm – 1 szt.

-ręczniki chłonne 18 x 25 cm – 4 szt.

-serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 140 x 190 – 1 szt.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 65 dot. Zadania 9

Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny 3- warstwowy skład:

-serweta górna z taśmą samoprzylepną – ekran anestetyczny 240 x 150 cm

-serwety boczne z taśmą samoprzylepną 75x 90 cm – 2 szt.

-serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x 175 cm – 1 szt.

-taśma samoprzylepna 9 x 49 cm – 1 szt.

-ręczniki chłonne 18 x 25 cm – 4 szt.
-osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm – 1 szt.
-serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 140 x 190 – 1 szt.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 66 dot. Zadania 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną dwuwarstwową z otworem samoprzylepnym rozm. 100 x 150 cm otwór 6 x 8 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 67 dot. Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną dwuwarstwową z otworem samoprzylepnym rozm. 150 x 150 cm otwór 6 x 8 cm?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 68 dot. Zadania 12

Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną dwuwarstwową rozm. 50 x 60cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 69 dot. Zadania 13

Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną trójwarstwową z taśmą samoprzylepną rozm. 75 x 100 cm pakowaną w mankiet foliowo-foliowy?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 70 dot. Zadania 14

Czy zamawiający dopuści osłonę na kończyny, sterylną wykonaną z mocnego nieprzepuszczalnego laminatu, bez dodatkowej taśmy lepnej, rozmiar zgodny z SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 71 dot. Zadania 14

Czy zamawiający dopuści osłonę na kończyny rozm. 53 x 118 cm z taśmą lepnią, sterylną wykonaną z mocnego nieprzepuszczalnego laminatu?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 72 dot. Zadania 22

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu chirurgicznego w kolorze niebieskim lub zielonym (bluza + spodnie), wykonanego z włókniny SMS z apreturą antystatyczną o gramaturze 35 g/m². Koszula z krótkim rękawem i okrągłym wycięciem pod szyją z kieszeniami z obu

stron oraz jedną kieszeń na klatce piersiowej, spodnie wiązane na sznurek. Rozmiar S, M, L, XL wg poniższej tabeli rozmiarowej:

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 73 dot. Zadania 1 pozycja 1-2

Czy zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 74 dot. Zadania 1 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną w rozmiarze 30 x 28 cm ?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 75 dot. Zadania 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną w rozmiarze 55 x 55 cm lub 56 x 84 cm?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie 76 dot. Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną w rozmiarze 30 x 28 cm o powierzchni klejącej 30 x 21 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 77 dot. Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

-1 x serweta na stolik o wym. 100 cm x 150 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + lamina). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56 g/m². Chłonność 350%.

-1 x serweta okulistyczna o wym. 120 cm x 170 cm

Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m², z otworem z folią operacyjną o wym. 10 cm x 10 cm, 2 – ma kieszeniami na płyny, sztywnikiem

-2 x serweta /ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

- serweta z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 78 dot. Zadania 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

-1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140 cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym – co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.

-1 x serweta o wym. 200 x 320 cm

Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m², z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30 cm, z torbą na płyny o wym. 75 x 85cm, wysokość ścianki torby 20 cm, usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

-1 x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm. Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75 g/m²

-1 x taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm

-4 x serweta /ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

-serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45 g/m² ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 79 dot. Zadania 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

-2 x serweta o wym. 150 cm x 180 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem.

-2 x serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56 g/m². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem.

-4 x serweta/ ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45 g/m² ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 80 dot. Zadania 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm.

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56 g/m². Chłonność 350%.

-1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140 cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznacze-

niem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym – co umożliwia wykorzystanie, jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%

-1 x serweta o wym. 170 cm x 180 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m² w polu krytycznym łąta chłonna/ wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizmer na 4 przewody.

-1 x serweta o wym. 170 cm x 240 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m². W polu krytycznym łąta chłonna/ wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizmer na 4 przewody.

-2 x serweta o wym. 70 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56 g/m². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem.

-1 x taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

-4 x serweta/ ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 45 g/m².

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 81 dot. Zadania 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę jednorazowego użytku o gramaturze 56 g/m² o wymiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 6 x 8 cm lub w rozmiarze 90 x 120 cm z otworem o średnicy 10 cm.?

Wyjaśnienie:

Dopuszczamy w rozmiarze 90 x 120 cm z otworem o średnicy 10 cm.

Pytanie 82 dot. Zadania 24

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny pakowany pojedynczo z serwetkami do wycierania rąk dodatkowo owinięty w włókninową serwetkę ?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 83 dot. Zadania 25

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce 2 warstwowy bibuła – folia?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 84 dot. Zadania 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

-1 x serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56 g/m². Chłonność 350%

-1 x serweta na stół Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140 cm. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat), w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80 g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym – co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.

-1 x serweta okulistyczna o wym 120 cm x 170 cm

Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m² z otworem z folią operacyjną o wym. 10 cm x 10 cm, 2 – ma kieszeniami na płyny, sztywnikiem

-1 x pokrowiec na tacę Fako o wym. 40 cm x 65 cm

Pokrowiec dwuwarstwowy (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

-2 x pokrowiec na podłokietnik o wym. 35 cm x 75 cm

Pokrowiec dwuwarstwowy (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

-2 x serweta/ ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 85 dot. Zadania 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 5 pozycji 1 serwety okulistycznej w rozmiarze 120 x 160 cm z dwoma zbiornikami na płyny i usztywnieniem umożliwiającym stworzenie tunelu powietrznego dla pacjenta. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 86 dot. Zadania 5 i zadania 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 5 oraz w zadaniu 28 w pozycji 1 serwety głównej okulistycznej wykonanej z niepylącej paraprzepuszczalnej, trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 51 g/m².

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 87 dot. Zadania 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 28 w pozycji 1 serwety okulistycznej w rozmiarze 120 x 160 cm z dwoma zbiornikami na płyny i usztywnieniem umożliwiającym stworzenie tunelu powietrznego dla pacjenta. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 88 Zadanie 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 28 w pozycji 1 zestawu wyposażonego dodatkowo w 1 szt. serwety na FAKO w rozmiarze 45 x 65 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak

*lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*