



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 04 lutego 2015r.



URS is a member of Register of Standards (rdsp) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po AG.ZP.3320.2.01125.15  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla przetargu nieograniczonego na dostawę leków i preparatów dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

## Pytanie 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

### Wyjaśnienie:

Ulega zmianie treść § 1 ust.2 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:

**„2. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć ceny przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1. Wartość niezrealizowanej części umowy nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości umowy”.**

## Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT?

### Wyjaśnienie:

W zakresie terminów płatności (minimalnego wymaganego - 60 dni i oferowanego wydłużonego) obowiązują zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Umowy w § 2 ust. 6 zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną ?

### Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy - integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie 4**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych dotyczących Wzoru Umowy w § 5 pkt. 1 z 0,2% na 0,1%, w pkt. 2 z 5% na 3% oraz w pkt. 3 z 5% na 3%?

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy - integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w zadaniu 3 oferty na preparat wiskoelastyczny o następujących parametrach:

- hialuronian sodu
- stężenie: 1,4 %
- lepkość ( $0,1s^{-1}$ ) : 120 000 mPa s
- masa cząsteczkowa: powyżej  $3,2 - 3,5 \times 10^6$  Daltonów
- osmolarność: 280 – 330 mOsm/l
- pH: 6,8 – 7,7
- objętość: 1,0 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w zadaniu 4 oferty na zestaw dwóch wiskoelastyków w osobnych blisterach w jednym opakowaniu, o składzie:

**Jedna ampułkostrzykawka:**

- 1,8% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji
- masa cząsteczkowa:  $3,2 - 3,5 \times 10^6$  Da
- lepkość ( $0,1s^{-1}$ ) : 100 000 mPa s
- osmolarność: 280 – 330 mOsm/l
- Pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,55 ml

**Druga ampułkostrzykawka:**

- 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji
  - masa cząsteczkowa:  $3,2 - 3,5 \times 10^6$  Da
  - lepkość ( $0,1s^{-1}$ ) : 80 000 mPa s
  - osmolarność: 280 – 330 mOsm/l
  - Pojemność: ampułkostrzykawka o objętości 0,80 ml
- w jałowych blisterach, temperatura przechowywania 2 - 8° C ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 7:**

Zwracamy się z prośbą o podanie objętości wymaganych preparatów wiskoelastycznych w zadaniu 4.

**Wyjaśnienie:**

- kohezyjny: 0,4 – 0,55 ml,
- dyspersyjny: 0,35 – 0,5 ml.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 preparat wiskoelastyczny o następujących parametrach:

- stężenie: 1 % hialuronian sodu,
- lepkość 25 000 mPa·s,
- osmolarność:  $310 \pm 50$  mOsm,
- masa cząsteczkowa: 2 500 000 Daltonów,
- objętość 0,85 ml,
- pH:  $7,2 \pm 0,4$  ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 9 dot. zapisów w Rozdziale II SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu”:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu 60 dniowego terminu płatności od daty otrzymania faktury VAT na termin 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

**Wyjaśnienie:**

W zakresie terminów płatności (minimalnego wymaganego - 60 dni i oferowanego wydłużonego) obowiązują zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 10 dot. zapisów § 2 ust. 6 wzoru umowy (dla zadań 3 i 4):**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„W przypadku wzrostu w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynika w/w wzrost, zmianie ulega cena jednostkowa brutto przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. Zmiana cen nastąpi automatycznie z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.”

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 11 dot. zapisów § 3 ust. 3 Wzoru umowy nr 2 (dla zadań: 3 i 4):**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego”.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 12 dot. zapisów § 4 ust. 7 Wzoru umowy (dla zadań: 3 i 4):**

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji, przy czym w sytuacji ewentualnej wady jakościowej rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od chwili otrzymania reklamowanego, wadliwego wyrobu przez Sprzedającego. Wadliwy wyrób Kupujący odsyła na koszt Sprzedającego na wskazany przez Sprzedającego adres”.

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany (zgodnie z k.c. termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni).

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 13 dot. zapisów § 6 ust. 1 Wzoru umowy (dla zadań: 3 i 4):**

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem z wyłączeniem zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT, gdzie zmiana następuje automatycznie z chwilą wejścia w życie stosownego aktu prawnego zmieniającego stawkę (...).”

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 14 dot. zapisów § 6 ust. 7 Wzoru umowy (dla zadań: 3 i 4):**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie, a ograniczenie to nie przekroczy 30% ogólnej wartości zamówienia brutto. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.”

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30% wartości tejże umowy. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia”. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi Wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

**Wyjaśnienie:**

W powyższej kwestii obowiązuje zmiana treści § 1 ust. 2 wzoru umowy określona w wyjaśnieniu do pytania 1 niniejszego pisma.

**Pytanie 15:**

Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o lepkości 200000 mPas, masie cząsteczkowej ok. 3 mln Da i osmolarności 300 – 350 mOsm/kg i pojemności

1,1 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 16 dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o pojemności ampułkostrzykawki 0,85 ml, lepkości 3,3 mln mPas, masie cząsteczkowej 5 mln D pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie jednego formularza oferty („Oferta wykonawcy”) dla wszystkich zadań, zamiast dla każdego zadania oddzielnie ?

**Wyjaśnienie:**

Tak, pod warunkiem, iż wymagane dane (numer zadania, cena z podatkiem VAT i oświadczenie o oferowanych terminach) zostaną określone dla poszczególnych oferowanych zadań.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek