




# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 06 października 2015r.



AG.ZP.3320.55.10243.15

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

dotyczy: **wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.**

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów żywieniowych do żywienia jelitowego i pozajelitowego wraz z dzierżawą pomp do podaży. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIA

### **Pytanie 1 dot. zadania nr 16:**

Czy Zamawiający w pak. 16 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym (Aminomel 10E) 10% roztwór aminokwasów (15,6 g azotu/l) standardowych z elektrolitami: Na 69 mmol/l, K 45 mmol/l, Mg 5 mmol/l, Cl 90 mmol/l, flakony objętość 500 ml ?

### **Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

### **Pytanie 2 dot. zadania nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową o wartości kalorycznej 1140 kcal, energii pozabiałkowej 960 kcal i 7 g azotu w 1000 ml – proponowany worek to Olimel N7 E 1000 ml.

### **Wyjaśnienie:**

Tak.

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

### **Pytanie 3 dot. zadania nr 13:**

Czy Zamawiający w pak. 13 poz. 1 wymaga zaoferowania preparatu będącego kompletem witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach, który może być podawany zarówno w mieszaninach żywieniowych zawierających emulsję tłuszczową, jak również w mieszaninach nie zawierających emulsji tłuszczowej ?

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie 4 dot. zadania nr 13:**

Czy Zamawiający w pak. 13 poz. 1 oczekuje zaoferowania preparatu, którego składowe nie wchodzi w interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi (pochodnymi kumaryny) ?

str. 1 z 11

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 5:**

Przekazanie pomp do podaży diet w formie nieodpłatnej dla Zamawiającego jest możliwe jako użyczenie bezpośrednio przez producenta na czas trwania umowy przetargowej – czy wyrażają Państwo zgodę na taką formę?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje forma określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, t.zn. dzierżawa pomp.

**Pytanie 6:**

Zamawiający nie określił przy pozycjach diet liczby wymaganych zestawów kompatybilnych ze wskazanymi dietami i użyczanymi pompami do podaży. Zestawy do podaży są produktami jednorazowymi, nie jest możliwe ich wydzierżawienie. Czy zamawiający zechce wprowadzić modyfikację dotyczącą zestawów do podaży diet zawierającą liczbę zestawów przy każdej pozycji diet niezbędną do wyceny?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, **zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:**

**I. Opisu przedmiotu zamówienia w zadaniach nr 1 – 8 i nr 14. Zmiana polega na:**

1. Włączeniu w zakres poszczególnych zadań określonej liczby zestawów do podaży diet kompatybilnych z oferowanymi w ramach dzierżawy pompami z jednoczesnym wyłączeniem zestawów do podaży z zakresu dzierżawy.
2. Zmniejszeniu w poszczególnych zadaniach ilości pomp kompatybilnych z oferowanymi produktami.
3. Wyłączeniu z zakresu zadania 14 pozycji 1 i utworzeniu nowego zadania nr 14A.

**Opis przedmiotu zamówienia w zadaniach nr 1 - 8 i nr 14 po zmianach przedstawia się następująco:**

**Zadanie 1**

Opis przedmiotu zamówienia	Pojemność/zestaw	Ilość
1. Dieta kompletna, normokaloryczna, bezresztkowa; % energii z: białka 14% - 16,5%, węglowodanów 48% - 56%, tłuszczu 29% - 36%. Osmolarność 200 – 260 mOsmol/l.	500 ml	200
2. Dieta kompletna, normokaloryczna, bezresztkowa; % energii z: białka 14% - 16,5%, węglowodanów 48% - 56%, tłuszczu 29% - 36%. Osmolarność 200 – 260 mOsmol/l.	1 000 ml	200
3. Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatoreszt-	1 000 ml	50

kowa; % energii z: białka 14% - 17%, węglowodanów 46% - 53%, tłuszczu 29% - 35%, błonnika 3%. Osmolarność 245–290 mOsmol/l.		
4. Zestawy do podaży diet kompatybilne z zaofertowanymi pompami	zestaw	200

**Przedmiot zamówienia w zadaniu 1 obejmuje dzierżawę 3 (trzech) pomp do żywienia dojelitowego kompatybilnych z oferowanymi w tym zadaniu produktami.**

### Zadanie 2

Opis przedmiotu zamówienia	Pojemność/zestaw	Ilość
1. Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatoresztkowa, normalizująca glikemię, dla pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy; % energii z: białka 17% - 19%, węglowodanów 36% - 43%. Osmolarność 300 – 350 mOsmol/l.	1 000 ml	2 000
2. Dieta kompletna, normokaloryczna, bezresztkowa, peptydowa; % energii z: białka 15% - 18%, węglowodanów 56% - 70%, tłuszczu 15% - 25%. Osmolarność 300 – 460 mOsmol/l.	1 000 ml	250
3. Dieta kompletna, hiperkaloryczna, bezresztkowa, wysokobiałkowa – zawartość białka 6,2g – 7,6g/100 ml; % energii z: białka 20% - 22%, węglowodanów 40% - 45%, tłuszczu 30% - 36%. Osmolarność 270–310 mOsmol/l.	1 000 ml	2 000
4. Zestawy do podaży diet kompatybilne z zaofertowanymi pompami	zestaw	2 500

**Przedmiot zamówienia w zadaniu 2 obejmuje dzierżawę 8 (ośmiu) pomp do żywienia dojelitowego kompatybilnych z oferowanymi w tym zadaniu produktami.**

### Zadanie 3

Opis przedmiotu zamówienia	Pojemność/zestaw	Ilość
1. Dieta kompletna, hiperkaloryczna, bogatoresztkowa, wysokobiałkowa o zawartości białka 6,7 –	500 ml	1 650

7,5g/100 ml, bogata w glutaminę 1,65g - 2,05g/100 ml; % energii z: białka 20% - 24%, węglowodanów 45% - 55%, tłuszczu 23% - 27%. Osmolarność 265 – 375 mOsmol/l.		
2. Dieta kompletna, hiperkaloryczna, bezresztkowa, wysokobiałkowa o zawartości białka 6,0g – 7,5g/100 ml; % energii z: białka 15% - 20%, węglowodanów 48% - 51%, tłuszczu 30% - 35%. Osmolarność 340 – 365 mOsmol/l.	1 000 ml	150
3. Zestawy do podaży diet kompatybilne z zaofertowanymi pompami	zestaw	1 000

**Przedmiot zamówienia w zadaniu 3 obejmuje dzierżawę 4 (czterech) pomp do żywienia dojelitowego kompatybilnych z oferowanymi w tym zadaniu produktami.**

#### Zadanie 4

Opis przedmiotu zamówienia	Pojemność/zestaw	Ilość
1. Dieta kompletna, normokaloryczna, bezresztkowa, peptydowa; % energii z: białka 12% - 18%, węglowodanów 50% - 75%, tłuszczu 14% - 35%. Osmolarność 195 – 310 mOsmol/l.	500 ml	400
2. Dieta kompletna, hiperkaloryczna, bezresztkowa, wysokobiałkowa - zawartość białka 6,5g – 7,6g/100 ml; % energii z: białka 20% - 22%, węglowodanów 40% - 50%, tłuszczu 30% - 40%. Osmolarność 270 – 335 mOsmol/l.	500 ml	1 000
3. Zestawy do podaży diet kompatybilne z zaofertowanymi pompami	zestaw	600

**Przedmiot zamówienia w zadaniu 4 obejmuje dzierżawę 4 (czterech) pomp do żywienia dojelitowego kompatybilnych z oferowanymi w tym zadaniu produktami.**

#### Zadanie 5

Opis przedmiotu zamówienia	Pojemność/ zestaw	Ilość
1. Dieta kompletna, normokaloryczna,	500 ml	1 000

bogatoresztkowa, normalizująca glikemię, dla pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy; % energii z: białka 16% - 19%, węglowodanów 42% - 48%, tłuszczu 32% - 36%. Osmolarność 185 – 220 mOsmol/l.		
2. Zestawy do podaży diet kompatybilne z zaofertowanymi pompami	zestaw	500

**Przedmiot zamówienia w zadaniu 5 obejmuje dzierżawę 5 (pięciu ) pomp do żywienia dojelitowego kompatybilnych z oferowanymi w tym zadaniu produktami.**

#### **Zadanie 6**

<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>	<b>Pojemność</b>	<b>Ilość</b>
1. Dieta kompletna, hiperenergetyczna, bogatoresztkowa, zawierająca nie mniej niż 4,0 g/100 ml białka, w tym od 39% - 45% aminokwasów rozgałęzionych; % energii z: białka 11% - 14%, węglowodanów 45% - 55%, tłuszczu 32% - 42%. Osmolarność 325 – 400 mOsmol/l.	500 ml	100

#### **Zadanie 7**

<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>	<b>Pojemność/zestaw</b>	<b>Ilość</b>
1. Dieta kompletna, normokaloryczna, bogatoresztkowa, zawierająca białko 5g – 6g/100 ml, w tym argininę 0,6g – 1,5g/100 ml; % energii z: białka 20% - 24%, węglowodanów 46% - 55%, tłuszczu 24% - 32%. Osmolarność 295 – 325 mOsmol/l.	1 000 ml	2 000
2. Zestawy do podaży diet kompatybilne z zaofertowanymi pompami	zestaw	200

**Przedmiot zamówienia w zadaniu 7 obejmuje dzierżawę 8 (ośmiu) pomp do żywienia dojelitowego kompatybilnych z oferowanymi w tym zadaniu produktami.**

#### **Zadanie 8**

<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>	<b>Pojemność</b>	<b>Ilość</b>
-----------------------------------	------------------	--------------

1. Dieta kompletna pod względem odżywczym do postępowania dietetycznego w chorobie Leśniowskiego – Crohna. Zawierająca transformujący czynnik wzrostu TGF-β2. Do podawania doustnego lub przez zgłąbnik.	400 g	50

#### Zadanie 14

Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1. Koncentrat fosforanów; dodatek do żywienia pozajelitowego x 1 amp.	50

#### Zadanie 14 A

Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1. Zestaw mikroelementów i pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego x 1 amp.	2000

**Opis przedmiotu zamówienia w zadaniach nr 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16 określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący.**

#### II. Ulega ponadto zmianie:

1. Treść pkt. 4 str. 11 SIWZ następująco: po wyrazach „...oferowane preparaty żywieniowe...” dodaje się: „**oraz zestawy do podaży diet**” ;
2. Treść pkt. 8 str. 11 SIWZ następująco: po wyrazach „...terminie płatności za dostawy...” dodaje się: „**i dzierżawę pomp**” ;
3. Sposób obliczenia ceny oferty (str. 12 SIWZ) następująco:

#### **Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):**

Nazwa przedmiotu zamówienia, nazwa handlowa oferowanego **przedmiotu zamówienia (preparatów żywieniowych i zestawów do podaży)**, pojemność opakowania, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka podatku VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena bez podatku VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową bez podatku VAT), łączna cena z podatkiem VAT (łączna cena bez podatku VAT powiększona o VAT), producent, kraj pochodzenia.

Cena za przedmiot zamówienia (tj. preparaty żywieniowe i zestawy do podaży) w danym zadaniu musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT), musi być również określona kwota podatku VAT.

**Wykonawcy są zobowiązani do podania w ofercie cenowej informacji o ilości pomp w danym zadaniu, miesięcznym koszcie ich dzierżawy w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT) oraz o koszcie dzierżawy pomp za cały okres dzierżawy w wartości netto (bez podatku VAT), wartości brutto (z podatkiem VAT) i kwocie podatku VAT.**

Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu (suma ceny za dostawę preparatów żywieniowych, zestawów do podaży i ceny za 12 – miesięczną dzierżawę pomp) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj towaru), którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazania jego wartości bez kwoty podatku VAT.

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający informuje, że rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

**4. Termin składania i otwarcia ofert:** obowiązują terminy wyznaczone pismem znak AG.ZP.3320.55.10056.15 z dnia 01 października 2015r. zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego.

**5. Treść wzoru umowy nr 1:**

- § 1 ust. 1 następująco: po wyrazach „...preparatów żywieniowych do żywienia dojelitowego i pozajelitowego...” dodaje się: **„oraz zestawów do podaży diet”** ;
- § 1 ust. 3 następująco: po wyrazach „...preparaty żywieniowe ...” dodaje się: **„oraz zestawy do podaży diet”** ;
- § 4 ust. 9, ust. 10, ust. 11 i ust.12 następująco: każdorazowo po wyrazach „... preparaty/ preparatów...” dodaje się: **„oraz zestawy/zestawów do podaży diet”**;

**6. Treść wzoru umowy nr 2:**

- § 1 ust. 1 następująco: po wyrazie „...pompy...” usuwa się zapis: **„wraz z zestawami do podaży”** ;
- § 7 ust. 1 następująco: po wyrazach „...wydzierżawienie pomp...” usuwa się zapis: **„wraz z zestawami do podaży”**;
- § 10 ust. 1 następująco: po wyrazach „...na dostawę preparatów żywieniowych ...” dodaje się: **„oraz zestawów do podaży diet”**.

**Pytanie 7 dot. zadania 9:**

Istotnym parametrem mieszaniny żywieniowej jest zawartość białka w worku do żywienia pozajelitowego, ze względu na ten fakt, czy zamawiający w zadaniu nr 9 oczekuje zaoferowania worka do żywienia pozajelitowego, zawierającego w 100 ml mieszaniny żywieniowej co najmniej 5,5 g aminokwasów ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza proponowany preparat, lecz nie wymaga.

**Pytanie 7 dot. zadania 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 14 pozycji nr 1, celem złożenia konkurencyjnej oferty cenowej trzech producentów preparatu koncentratu pierwiastków śladowych do suplementacji żywienia pozajelitowego?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z wprowadzoną na str. 6 niniejszego pisma zmianą opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 14.

**Pytanie 8 dot. zadań od 1 do 7:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ile zestawów do podaży diet zamawiający oczekuje w każdym z zadań ?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z wprowadzoną niniejszym pismem zmianą opisu przedmiotu zamówienia w zadaniach 1 – 8.

**Pytanie 9 dot. zadań od 1 do 7:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli pod pojęciem dzierżawę (wraz z pompami) zestawów do podaży diet – są to wyroby jednorazowego użytku ?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z wprowadzoną niniejszym pismem zmianą opisu przedmiotu zamówienia w zadaniach 1 – 8 zestawy do podaży diet wyłączono z zakresu dzierżawy.

**Pytanie 10 dot. zadania nr 3:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Supportan w opakowaniu EasyBag 500 ml – dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, bogatobiałkowa, bogatobiałkowa, stosowana w chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka zawartość), mleko (kazeina, hydrolizat serwatki) (10,0g/100 ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego; olej szafranowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA, DHA, MCT (6,7g/100 ml), węglowodany (niska zawartość): maltodekstryny, cukier trzcinowy (12,4g/100 ml), błonnik: inulina (prebiotyki), dekstryny pszenicy (1,2g/100ml) o osmolarności 340 mOsm/l ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 11 dot. zadania nr 3:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin Energy, w opakowaniu EasyBag 100 ml – dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina i serwatka) (5,6g/100 ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi (EPA, DHA) (5,8g/100 ml), węglowodany (maltodekstryny), (18,8g/100 ml) o osmolarności 330 mOsmol/l ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 12 dot. zadania nr 5:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Diben 1,5 kcal HP, kompletnej diety wysokokalorycznej (1,5 kcal/ml), stosowanej w cukrzycy, bogatej w białko (20 en%) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA). Zawiera błonnik(2,3 g/100ml), MCT oraz EPA i DHA pochodzące z oleju rybnego. Zmodyfikowana pod względem zawartości węglowodanów w celu lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy, o niskiej zawartości sodu oraz cholesterolu.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 13 dot. zadania nr 7:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin 1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000 ml – dieta do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina i serwatka) (6,0 g/100 ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi (EPA, DHA) (4,1g/100 ml), węglowodany (maltodekstryny), (15,0g/100 ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyki-inulina, celuloza mikrokryształiczna) o osmolarności 345 mOsmol/l ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 14 dot. zadania nr 13:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno ? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampulka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane. Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 15 dot. zadania nr 16:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 preparatu Vamin 14% ? Jest to produkt o stężeniu 8,5%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować mieszaninę do potrzeb chorego. Ponadto preparat ten jest niskosmolarny, dlatego można go podawać do żyły obwodowej.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 16 dot. wzoru umowy nr 1:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ? (§ 2 ust. 6).

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 17 dot. wzoru umowy nr 1:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 – integralnej części specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

**Pytanie 18 dot. wzoru umowy nr 1:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1

1. Kupujący będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i w wysokości:

- 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Kupującego produktów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 10,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych produktów;

- 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 20,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 19 dot. wzoru umowy nr 2:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2, 3:

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Wydierżawiającego lub Dzierżawcę, z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego, Wydierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy dzierżawy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1. Rozwiązanie umowy dzierżawy będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy nr AG.ZP.3320. .15 z dnia .....2015r. na dostawę preparatów żywieniowych.

2. W przypadku przekroczenia przez Wydierżawiającego terminu, o którym mowa w § 4 pkt. 3 lit. a umowy zapłaci on karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy dzierżawy brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy naprawa.

3. W przypadku przekroczenia przez Wydierżawiającego terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, zapłaci on karę umowną w wysokości 5% czynszu brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego urządzenia.

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 20 dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający w zadaniu 3 pozycja 1 ma na myśli dietę kompletną pod względem odżywczym dedykowaną pacjentom w ciężkim stanie w stresie metabolicznym, wysokobiałkową 7,5 g białka/ 100 ml, w oparciu o kazeinę i soję z zawartością glutaminy 1,66 g/100 ml, hiperkaloryczną (1,28 kcal/ml) bogato resztkową, klinicznie wolną od laktozy, % energii z białka – 23%, węglowodanów – 48%, tłuszczu – 26%, błonnika – 2%, o osmolarności 270 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim typu worek 500 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 21 dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający w zadaniu 3 pozycja 2 zgadza się na zaoferowanie diety kompletnej, hiperkalorycznej, bezresztkowej, wysokobiałkowej o zawartości białka 6,0 – 7,5 g/100ml; % energii: z białka 15% - 20%, węglowodanów 45%, tłuszczu 30 – 35%, osmolarność 275 ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 22 dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycja 1 dopuszcza dietę w opakowaniu 1000 ML os molarność 300 mOsm/1, tłuszcz 36,7%, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 23 dot. zadania 7:**

Czy Zamawiający w zadaniu 7 pozycja 1 ma na myśli dietę kompletną pod względem odżywczym, normokaloryczną (1,03 kcal/ml), zarejestrowana jako „wspomagająca leczenie ran i odleżyn”, bogatoresztkową, opartą na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolną od laktozy, z zawartością argininy 0,85 g/100ml, glutaminy 0,96 g/100 ml, % energii z: białka – 20%, węglowodanów – 48%, tłuszczów – 29%, błonnika – 3%, o osmolarności 315 mOsmol/1, w opakowaniu miękkim typu pack o pojemności 1000 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 24 dot. zadania 1 - 7:**

Integralną częścią przedmiotu zamówienia w zadaniach 1 – 7 jest dzierżawa pomp do żywienia dojelitowego wraz z zestawami do podaży kompatybilnymi z oferowanymi w tym zadaniu produktami. Zamawiający nie określa w SIWZ wymaganych ilości zestawów do podaży. Informujemy, że zestawy do podaży diet dojelitowych nie są środkami trwałymi tylko sprzętem jednorazowego użytku, który można używać 24 godziny od otwarcia dla 1 pacjenta. Jeżeli Zamawiający wymaga ujęcia w wycenie przedmiotu zamówienia w zadaniach 1 – 7 sprzętu jednorazowego użytku proszę o określenie wymaganych ilości zestawów do podaży w poszczególnych zadaniach i określić sposób wyceny zestawów w pakiecie. Powołując się na ujęty w SIWZ sposób wyceny paragraf 7 (OPŁATY) ust. 1 proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jako komplet rozumie zestaw 1 pompa do żywienia dojelitowego + 1 zestaw do podaży ?

**Wyjaśnienie:**

W powyższych kwestiach obowiązują wprowadzone niniejszym pismem zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec