



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20 lipca 2017 r.

AG.ZP.3320.49. .17

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i na rzecz osób dializowanych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie 1

W rozdziale III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w zadaniu 1 Zamawiający wskazuje m.in. na realizację zadań i przewóz chorych w stanie zagrożenia zdrowia i życia. W związku z tym, rozumiemy, iż świadczeniodawcą mogą być wyłącznie podmioty lecznicze? Zabezpieczenie takie wymaga wykonywania przy pacjencie czynności medycznych - świadczeń.

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający wymaga aby podmiot realizujący usługę w zadaniu 1 był wpisany do rejestru podmiotów leczniczych.

Pytanie 2

W rozdziale III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w zadaniu 1 Zamawiający wskazuje m.in. na przewóz krwi i materiałów do badań. Do realizacji przewozów krwi wykorzystywane są specjalistyczne pojazdy, określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Pojazdy te nie są pojazdami sanitarnymi. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pojazdów wyposażonych i zabudowanych zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem, a jeśli nie, o wskazanie przepisów na podstawie którego dokonał tego wyłączenia.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza stosowanie pojazdów zgodnych w wyżej przytoczonym rozporządzeniem.

Pytanie 3

W rozdziale III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zadanie 1 Zamawiający pisze: „przewóz będzie dokonywany karetkami „przewozowymi”.

Zamawiający wymaga 6 karetek, powołując się na Zarządzenie NR 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Czy zatem należy rozumieć, że Oferent musi posiadać:

- 6 pojazdów klasy C (przypominamy, że pojazdy niższych klas zgodnie z rewizją normy PN EN 1789/A2 nie spełniają tego wymogu)
- Każdy z tych pojazdów musi być wyposażony jak zespół ratownictwa podstawowego zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem??
- prosimy o uzasadnienie takiej liczby pojazdów. Ilość ta przekracza liczbę pojazdów realizujących zadania ratownictwa medycznego z zespołami P dla miasta Zamościa.
- prosimy zatem o wskazanie liczby zleceń zrealizowanych w ciągu 1 roku - w rozbiciu na



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

wyjazdy ze składem osobowym wskazanym przez Zamawiającego:

- Kierowca
- Kierowca + sanitariusz
- Kierowca + ratownik medyczny

zgodnie z dołączonymi wzorami i sposobem rozliczeń, Zamawiający posiada niezbędne dane do podania tych ilości.

e) czy Oferent ma dołączyć do oferty homologację sanitarną i spełnienie normy PN EN 1789 na każdy oferowany pojazd? Przywołane rozporządzenie jasno odwołuje się do wskazanych norm.

Wyjaśnienie:

Ad. pkt a) Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dysponowali 6 pojazdami do realizacji przedmiotowego zamówienia w tym: 2 szt. pojazdów stanowiły ambulanse typu C z podstawowym zespołem ratownictwa, 2 szt. ambulanse typu B oraz 2 szt. ambulanse transportowe typu A1.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany SIWZ.

1) Zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Dotychczasowy warunek o brzmieniu:

„- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami w ilości minimum 6 pojazdów w tym minimum dwa pojazdy na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tj.: opieka nocna – w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ - 08⁰⁰; opieka świąteczna – dni wolne od pracy – całodobowo – dot. zadania 1”

otrzymuje następujące brzmienie:

„- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pojazdami w ilości minimum 6 pojazdów w tym minimum dwa pojazdy na potrzeby nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tj.: opieka nocna – w dni powszednie w godz. 18⁰⁰ - 08⁰⁰; opieka świąteczna – dni wolne od pracy – całodobowo. Typy pojazdów wymagane przez Zamawiającego: 2 szt. ambulansów typu C z podstawowym zespołem ratownictwa, 2 szt. ambulansów typu B oraz 2 szt. ambulansów transportowych typu A1 – dot. zadania 1”.

2) Zmianie ulega Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy. Dotychczasowy punkt 12 o brzmieniu:

„- wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz rokiem produkcji wykazanego pojazdu – potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 1. pkt 2) lit. c) tiret czwarty”

otrzymuje następujące brzmienie:

„- wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz rokiem produkcji wykazanego pojazdu i jego numerem rejestracyjnym – potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 1. pkt 2) lit. c) tiret czwarty”.

Ad. pkt b) Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany SIWZ.

1) Zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Dotychczasowy warunek o brzmieniu:

„- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia. Usługi transportu sanitarnego muszą być wykonywane specjalistycznymi środkami transportu, spełniającymi cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Minimalne wymagane wyposażenia pojazdów - zgodne z Załącznikiem

Nr 3 pkt. 5 Zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. – dot. zadania 1.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu potrzebnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia. Usługi transportu sanitarnego muszą być wykonywane specjalistycznymi środkami transportu, spełniającymi cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Minimalne wymagane wyposażenia pojazdów - zgodne z Załącznikiem Nr 3 pkt. 5 Zarządzenia Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. – dot. zadania 1.”.

Ad. pkt c) Wymagana ilość pojazdów jest podyktowana działalnością Zamawiającego. Zamawiający jest dużą jednostką i sytuacji, w których wystąpi konieczność skorzystania z transportu sanitarnego nie da się przewidzieć. Wymagana ilość 6 pojazdów ma zagwarantować Szpitalowi możliwość zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pacjentom.

Ad. pkt d) Wniosek ten nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Ad. pkt e) Zamawiający wymaga aby oferowane pojazdy spełniały wymagania prawa polskiego. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty homologacji sanitarnych/ spełnienia normy PN EN 1789 na każdy oferowany pojazd.

Pytanie 4

Prosimy o uzasadnienie, realizacji usługi pojazdami w klasie C, z pełnym wyposażeniem medycznym, w sytuacji dopuszczenia przez Zamawiającego do realizacji usług osób, nie posiadających możliwości i kwalifikacji do używania wyposażenia tych pojazdów.

Uważamy, że wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, a służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji. Zgodnie z liczbami ze str 3 SIWZ, karetka z ratownikiem medycznym realizuje tylko około 3 tys. km/miesiąc.

W związku z tym, wnosimy o uchylenie tego wymogu, i wskazanie:

a) liczby karetek w klasie A których wymaga Zamawiający, dla obsady Kierowca, Kierowca i ratownik medyczny, z określeniem wyposażenia medycznego w tym pojeździe

b) liczby karetek w klasie B lub C, z obsadą kierowca i ratownik medyczny

Wyjaśnienie: Wiążące dla wykonawców są wyjaśnienia z pytania 2 pkt a i b niniejszego pisma.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie wykazu leków które mają być na wyposażeniu karetek dla zadania 1.

Wyjaśnienie: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2016 poz. 587 ze zm.) oraz Załącznika Nr 3 pkt. 5 Zarządzenia Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r.

Pytanie 6

Czy Oferent ma przedstawić umowę na inne środki medyczne na wyposażeniu karetek - w tym tlen medyczny? (dotyczy zadania 1).

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 7

W rozdziale III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” - „Wymagania obowiązujące dla zadań 1 i 2” pkt 7 Zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich pracowników na umowy o pracę.

W związku z tym, prosimy o podanie pełnego harmonogramu pracy poszczególnych karetek wraz z konkretną obsadą, dla wymaganych pojazdów. Zamawiający zdaje sobie

sprawę, że w związku z wymogiem zatrudnienia całej obsady na umowę o pracę, grafik taki jest niezbędny do prawidłowego naliczenia usługi.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający wymaga aby: dla zad. 1 wykonawcy zapewnili stały tj. całodobowy oraz przez wszystkie dni w roku transport sanitarny zaś dla zad. 2 transport sanitarny od poniedziałku do soboty, całodobowo. Ze względu na specyfikę działalności zamawiający (w zakresie obejmującym przedmiotowe postępowanie jest to działalność nieprzewidywalna) nie jest w stanie podać kiedy transport sanitarny będzie potrzebny i nie może przedstawić harmonogramu pracy poszczególnych karettek. To na wykonawcy spoczywa konieczność oszacowania liczby załogi tak by mógł on spełnić wymagania zamawiającego.

Pytanie 8

Czy Zamawiający musi posiadać koncesję MSWiA na uprzywilejowanie wszystkich 6 pojazdów wymaganych dla zadania 1? Oraz 8 pojazdów dla zadania 2? Jeśli nie, prosimy o wskazanie ilości pojazdów dla poszczególnych zadań, wraz z uzasadnieniem.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 9

Prosimy o podanie aktualnego grafiku osób dializowanych, z podziałem na wymagana przez Zamawiającego liczbę aut – 8 szt. Zamawiający zgodnie z dołączonymi dokumentami (zlecenia) do SIWZ jest w posiadaniu tras w powiązaniu z autami.

Wyjaśnienie: Zamawiający przedstawia przewidywane godziny dializ:

- poniedziałek – środa – piątek: I zmiana: rozpoczęcie dializ: 05⁰⁰, orientacyjna godz. zakończenia dializ: 10³⁰, II zmiana: rozpoczęcie dializ: 11³⁰, orientacyjna godz. zakończenia dializ: 16³⁰, III zmiana: rozpoczęcie dializ: 17³⁰, orientacyjna godz. zakończenia dializ: 23⁰⁰.
- wtorek – czwartek – sobota: I zmiana: rozpoczęcie dializ: 05⁰⁰; orientacyjna godz. zakończenia dializ: 10³⁰, II zmiana: rozpoczęcie dializ: 11³⁰; orientacyjna godz. zakończenia dializ: 16³⁰, III zmiana: rozpoczęcie dializ: 17³⁰; orientacyjna godz. zakończenia dializ: 23⁰⁰.

Pytanie 10

Prosimy o jasne wskazanie liczby kierowców których wymaga Zamawiający do realizacji zadania 2, w szczególności gdy wymogiem jest zatrudnienie ich na umowę o pracę.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający wymaga aby dla zad. 2 transport sanitarny był zapewniony od poniedziałku do soboty, całodobowo. To na wykonawcy spoczywa konieczność oszacowania liczby załogi tak by mógł on spełnić wymagania zamawiającego.

Pytanie 11

Prosimy o wskazanie liczby sanitariuszy i godzin ich pracy, w połączeniu z grafikiem stacji dializ. Stacja pracuje na III zmiany, w określonych godzinach.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający wymaga aby dla zad. 2 transport sanitarny był zapewniony od poniedziałku do soboty, całodobowo. To na wykonawcy spoczywa konieczność oszacowania liczby załogi tak by mógł on spełnić wymagania zamawiającego.

Pytanie 12

Grafik stanowiący załącznik 5 do SIWZ, wskazuje że usługę tą dla zadania 2 realizują 4 pojazdy. Wnosimy o uzasadnienie wymogu 8 pojazdów, i uchylenie go. Jest to czyn ograniczający konkurencję.

Wyjaśnienie: Z posiadanej przez zamawiającego wiedzy o funkcjonowaniu Stacji Dializ wynika, iż nie jest możliwe zapewnienie realizacji wymaganej usługi wykorzystując 4 pojazdy. Transport dializowanych pacjentów obejmuje: zabranie pacjenta z miejsca

zamieszkania, dowiezenie do siedziby Zamawiającego, doprowadzenie do Stacji Dializ, zabranie pacjenta ze Stacji Dializ po wykonaniu dializy do pojazdu, przewiezenie pacjenta do miejsca zamieszkania i odprowadzenie pod drzwi domu. Pacjenci nie mogą czekać przed jak i po zabiegach

Pytanie 13

Czy pojazdy do zadania 2 muszą posiadać fabryczną homologację do przewozu chorych niepełnosprawnych?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 14

Czy pojazdy mają posiadać sprawną klimatyzację?

Wyjaśnienie: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 15

Czy, a jeśli tak to ile pojazdów ma posiadać możliwość zabierania chorego z jego własnym wózkiem? Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób Oferent ma zabezpieczyć mocowanie wózka i chorego w pojeździe, w sposób gwarantujący mu bezpieczeństwo w czasie jazdy, jeśli ma to wynikać z innego sposobu niż określony w homologacji - zadanie 2.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie przewiduje zabierania chorego z jego własnym wózkiem.

Pytanie 16

Dotyczący przewozu chorych w pozycji leżącej - Czy pojazd ma posiadać homologację sanitarną i spełniać wymogi normy PN EN 1789? - zadanie 2

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 17

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ „Wzory umów” paragrafy 4 pkt 1 pisze: „Wykonawca gwarantuje, że usługi wykonywane w ramach przedmiotowej umowy będą realizowane z użyciem środków transportu wskazanych w załączniku nr 3. W przypadku konieczności zmiany pojazdu wykazanego w przedmiotowym załączniku na inny, Wykonawca zaoferuje pojazd, którego rok produkcji nie może być wcześniejszy niż rok produkcji pojazdu zmienianego. O planowanej zmianie pojazdu w stosunku do wykazu zawartego w Załączniku nr 3, Zamawiający musi zostać poinformowany na piśmie.”

Zamawiający powołuje się na załącznik nr 3 - wykaz pojazdów.

Załącznikiem nr 3 do SIWZ są Wzory umów, natomiast załącznika nr 3 do umowy brak.

Prosimy zatem o wyjaśnienie o jakim załączniku mowa w paragrafach 4 pkt 1 załącznika nr 3 do SIWZ.

Wnosimy o udostępnienie w/w załącznika.

Wyjaśnienie: Załącznikiem nr 3 do wzorów umów będą wykazy oferowanych środków transportu złożone przez Wykonawcę w ofercie.

Pytanie 18

W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował zgodność pojazdów, którymi wybrany Wykonawca będzie realizował przedmiotową usługę z wymaganiami zawartymi w SIWZ?

Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zapisów do projektu umowy.

Wyjaśnienie: Wykazy oferowanych środków transportu złożone przez Wykonawcę w ofercie, a stanowiące później załącznik do umowy, muszą zawierać informacje o roku produkcji wykazanego pojazdu i jego numerze rejestracyjnym.

Pytanie 19

Zamawiający w rozdziale VII SIWZ pkt 3 ppkt 8 wymaga od Wykonawcy na wezwanie: „koncesja zezwolenie, licencja lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. świadczenie usług transportu sanitarnego.

Pragniemy poinformować iż w/w koncesja, licencja, zezwolenie nie odnoszą się do usług transportu sanitarnego, który jest przedmiotem niniejszego postępowania. Takie dokumenty są wymagane dla transportu drogowego osób, a nie transportu sanitarnego.

W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu złożenia na wezwanie w/w dokumentów.

Wyjaśnienie: Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany SIWZ.

1) Zmianie ulega rozdział V ust. 1 pkt 2 lit a) SIWZ. Dotychczasowy warunek o brzmieniu: „kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem tj. świadczenie usług transportu sanitarnego – dot. zadania 1 i 2”

otrzymuje następujące brzmienie:

„kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.”

2) Zmianie ulega rozdział VII ust. 3 SIWZ poprzez wykreślenie z ust. 3 pkt. 8.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany SIWZ.

Zmianie ulega Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy. Dotychczasowy punkt 13 o brzmieniu:

„- wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz rokiem produkcji wykazanego pojazdu – potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 1. pkt 2) lit. c) tiret piąty”

otrzymuje następujące brzmienie:

„- wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz rokiem produkcji wykazanego pojazdu i jego numerem rejestracyjnym – potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 1. pkt 2) lit. c) tiret piąty”.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec