

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	szpзам
NO_DOC_EXT:	2017-053030
SOFTWARE VERSION:	9.4.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zampupl@szpital.zam.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II  
ul. Aleje Jana Pawła II 10  
Zamość  
22-400  
Polska  
Osoba do kontaktów: Aneta Sachajko, pok. 215  
Tel.: +48 846773329  
E-mail: [zamowienia@szpital.zam.pl](mailto:zamowienia@szpital.zam.pl)  
Faks: +48 846386669  
Kod NUTS: PL312  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)

#### Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i myjących  
Numer referencyjny: AGZP 3320.13.17
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
33631600
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**  
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i myjących- 25 zadań asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
20/04/2017
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
**Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:**  
**Login TED eSender: ENOTICES**  
**Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-035433**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 054-099329  
**Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/03/2017**

#### Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.1.4

Część nr: I

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i myjących - 25 zadań asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i myjących - 24 zadania asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: I

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparat na bazie alkoholi do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak - Ilość preparatu – 7350 litrów,  
Wymagane opakowania: w opakowaniach o pojemności 500 ml pompki do butelek 0.5 l –3000 szt.

Dozowniki łokciowe -100 sztuk

Dozowniki łokciowe z obudowa i dźwignią z tworzywa sztucznego, z widoczną zawartością, dostosowane do pojemników o objętości 500ml. Pompki do oferowanych dozowników łokciowych - 50 sztuk

Uchwyty nałóżkowe -do butelek 0,5l na preparat do dezynfekcji rak -200szt

Powinno być:

Preparaty na bazie alkoholi do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Ilość preparatu – 5520 litrów

Wymagane opakowania:

4200 litrów w opakowaniach o pojemności 500 ml (8400 opakowań)

pozostała ilość w opakowaniach 5 l;

pompki do butelek 0.5 l, pasujące do oferowanego preparatu– 1500 szt.

Dozowniki łokciowe z obudową i dźwignią z tworzywa sztucznego, z widoczną zawartością, dostosowane do pojemników o objętości 500 ml:

Ilość dozowników – 240 szt.

Uchwyty nałóżkowe - do butelek 0,5 l na preparaty dezynfekcyjne – 240 sztuk

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: I

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: II

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty na bazie alkoholi z 0,5% chlorheksydyną do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry

Ilość preparatu – 4600 litrów

Wymagane opakowania:

w opakowaniach o pojemności 500 ml

pompki do butelek 0.5 l –2000 szt.

Dozowniki łokciowe -200 sztuk

Pompki do oferowanych dozowników -100 sztuk

Uchwyty nałożkowe -do butelek 0,5l - 200szt

Powinno być:

Preparaty na bazie alkoholi z 0,5% chlorheksydyną do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry

1400 litrów w opakowaniach o pojemności 500 ml (2800 opakowań)

pompki do butelek 0.5 l, pasujące do oferowanego preparatu – 1000szt.

1000 litrów w opakowaniach po 5l

Dozowniki łokciowe z obudową i dźwignią z tworzywa sztucznego, z widoczną zawartością, dostosowane do pojemników o objętości 500 ml:

Ilość dozowników – 120 szt.

Uchwyty nałożkowe - do butelek 0,5 l na preparaty dezynfekcyjne – 240 sztuk

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: II

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: III

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat do dezynfekcji skóry (pola operacyjne, iniekcje)

Powinno być:

Preparaty z 2 % chlorheksydyną na bazie etanolu do dezynfekcji skóry

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: III

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparat do dezynfekcji skóry (pola operacyjnego, iniekcje)

Ilość preparatu 2975 litrów, w tym niebarwionego 1515 litrów.

Powinno być:

Preparaty z 2% chlorheksydyną na bazie etanolu do dezynfekcji skóry

Ilość preparatu - 100 litrów w opakowaniach z atomizerem o pojemności od 250 do 350 ml

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: III

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: IV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, zawierające w składzie NaDCC, uwalniające wolny chlor w roztworze wodnym.

Powinno być:

Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników naczyniowych

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: IV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, zawierające w składzie NaDCC, uwalniające wolny chlor w roztworze wodnym

Ilość preparatu – odpowiadająca 100 000 litrów roztworu roboczego

Powinno być:

Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników naczyniowych

Ilość preparatu - 50 litrów preparatu, w opakowaniach ze spryskiwaczem lub atomizerem po 250-350ml

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: IV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: V

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparaty do dezynfekcji dużych powierzchni (ściany, podłogi) zawierające jako substancje aktywne związki nadtlenowe lub glukoprotaminę.

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji skóry (pola operacyjne iniekcje)

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: V

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty do dezynfekcji dużych powierzchni (ściany, podłogi) zawierające jako substancje aktywne związki nadtlenowe lub glukoprotaminę.

Ilość preparatu – odpowiadająca 67200 litrów roztworu roboczego.

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji skóry (pola operacyjne, iniekcje)

Ilość preparatu – 2880 litrów, w tym 1440 litrów preparatu niebarwionego.

Wymagane opakowania:

preparat niebarwiony:

600 litrów w opakowaniach z atomizerem o pojemności 200 –350 ml,

Pozostała ilość w opakowaniach po 1 l;

preparat barwiony:

120 litrów w opakowaniach z atomizerem o pojemności 200 –350 ml,

Pozostała ilość w opakowaniach po 1 l;

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: V

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: VI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparaty do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych

Powinno być:

Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: VI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych

Ilość preparatu - 4000 litrów

Powinno być:

Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego

Ilość chusteczek:

- w opakowaniach 100-150 chusteczek -14400szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie)

- wkłady wymienne po 100-150 chusteczek – 28800 szt. chusteczek w przeliczeniu na wkłady (cena za 1 wkład)

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: VI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: VII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat do dezynfekcji sprzętu i dużych powierzchni - działający na Clostridium Difficile

Powinno być:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: VII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparat do dezynfekcji sprzętu i dużych powierzchni - działający na Clostridium difficile

Ilość preparatu – odpowiadająca 22 000 litrów roztworu roboczego

Powinno być:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni

ilość chusteczek w opakowaniach 100-150 chusteczek - 6000szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie)

wkłady wymienne po 100-150 chusteczek – 12000 szt. chusteczek w przeliczeniu na wkłady (cena za 1 wkład)

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: VII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: VIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni

Powinno być:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym (*Clostridium difficile*)

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: VIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni

ilość chusteczek w opakowaniach 100-150 chusteczek -6000 szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie)

Powinno być:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym (*Clostridium difficile*)

Ilość chusteczek w:

- opakowaniach po 100-150 szt. - 6000szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie)

- wkładach wymiennych po 100-150 chusteczek – 12000 szt. w przeliczeniu na wkłady (cena za 1 wkład)

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: VIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: IX

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym (*Clostridium Difficile*)

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, zawierające w składzie NaDCC, uwalniające wolny chlor w roztworze wodnym

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: IX

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym (*Clostridium difficile*)

Ilość chusteczek w:

opakowaniach po 100-150 szt. - 6000 szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie)

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, zawierające w składzie NaDCC, uwalniające wolny chlor w roztworze wodnym

Ilość preparatu – odpowiadająca 96 000 litrów roztworu roboczego (stężenie ok 6000ppm) wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut, na powierzchniach zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: IX

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: X

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat myjąco - dezynfekujący do inkubatorów

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji dużych powierzchni zawierające substancje aktywne - związki nadtlenu lub glukoprotaminę.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: X

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparat myjąco-dezynfekujący do inkubatorów

Ilość preparatu – odpowiadająca 20 000 litrów roztworu roboczego

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji dużych powierzchni zawierające substancje aktywne - związki nadtlenu lub glukoprotaminę

Ilość preparatu – odpowiadająca 48 000 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: X

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Chusteczki do dezynfekcji sprzętu medycznego (w tym głowic USG) wrażliwych na działanie alkoholi

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Chusteczki do dezynfekcji sprzętu medycznego (w tym głowic USG)- wrażliwych na działanie alkoholi

Ilość chusteczek:

- chusteczki w opakowaniach po 50-150 chusteczek - 73 500szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie)

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych

Ilość preparatu - 2000 litrów

Wymagane opakowania:

1200 litrów w opakowaniach z atomizerem lub pompką o pojemności 1 litra

800 litrów w opakowaniach 5 l

400 sztuk pompek pasujących do butelek 1 litrowych

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat do dezynfekcji narzędzi

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji narzędzi zawierające nadwęglan sodu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty do dezynfekcji narzędzi

Ilość preparatu – odpowiadająca 150 000 litrów roztworu roboczego

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji narzędzi zawierające nadwęglan sodu

Ilość preparatu – odpowiadająca 200 000 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 1 godziny + ilość aktywatora potrzebna do uzyskania wymaganego spektrum i ilości roztworu roboczego - (spektrum B, F, S, Tbc, V).

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty do dezynfekcji narzędzi

Ilość preparatu – odpowiadająca 75 000 litrów roztworu roboczego

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji narzędzi

Ilość preparatu – odpowiadająca 40 000 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie nie dłuższym 30min

Wymagane opakowania:

w opakowaniach po 5-6 kg.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XIV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty do dezynfekcji drobnego sprzętu mającego kontakt z nieuszkodzoną skórą pacjenta.

Ilość preparatu – odpowiadająca 700 000 litrów roztworu roboczego

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji drobnego sprzętu mającego kontakt z nieuszkodzoną skórą pacjenta

Ilość preparatu – odpowiadająca 480 000 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 1 godziny

Wymagane opakowania:

120 opakowań po 1 lub 2 litry,

Pozostała część w opakowaniach 5 litrowych

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XIV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty do dezynfekcji narzędzi na bazie aldehydu glutarowego lub aldehydu bursztynowego

Ilość preparatu – 1400 litrów roztworu roboczego + 140 opakowanie pasków testowych

Powinno być:

Preparaty do dezynfekcji narzędzi na bazie aldehydu glutarowego lub aldehydu bursztynowego

Ilość preparatu – 1350 litrów preparatu + 100 opakowań pasków testowych pakowanych po około 100szt

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XVI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników naczyniowych

Powinno być:

Preparat do dezynfekcji sprzętu i dużych powierzchni zawierające związki nadtlenu - działające na Clostridium Difficile.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XVI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników naczyniowych

Ilość - 50 litrów preparatu, w opakowaniach ze spryskiwaczem lub atomizerem po 250ml

Powinno być:

Preparat do dezynfekcji sprzętu i dużych powierzchni zawierające związki nadtlenu - działające na Clostridium difficile

Wymagania:

Spektrum działania – Clostridium difficile, B, F,

czas działania nie dłuższy niż 15 min

nie posiadający właściwości drażniących,

przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej

termin ważności przynajmniej 1 rok od dostawy

Ilość preparatu – odpowiadająca 12 000 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut.

Opakowania – 1 - 2 kg

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XVI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XVII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przy naczyniowym wkluciu centralnym

Powinno być:

Preparaty do mycia i dezynfekcji chemiczno - termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD - 2 i ETD - 3 firmy Olympus

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XVII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przy w naczyniowym wkluciu centralnym.

Ilość- 100 litrów preparatu, w opakowaniach z atomizerem lub spryskiwaczem po około 250ml

Powinno być:

Preparaty do mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD – 2 Plus i ETD-3 firmy Olympus

a)wymagania dla preparatu do mycia endoskopów w termodezynfektorze ETD-2 Plus i ETD-3 firmy Olympus.

Ilość preparatu –310 litrów

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe, o wymiarach dostosowanych do myjni ETD–2 Plus.

b) wymagania dla preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD – 2 Plus i ETD-3 firmy Olympus.

Ilość preparatu –630 litrów

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe, o rozmiarach dostosowanych do myjni ETD–2 Plus i ETD-3 firmy Olympus,.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XVII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XVIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat do mycia i dezynfekcji chemiczno - termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD - 2 Plus i ETD - 3 firmy Olympus

Powinno być:

Preparaty do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów w myjniach - dezynfektorach termicznych firmy Olympus mini ETD 2 - (2 szt. ) w okresie gwarancji.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XVIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty do mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD – 2 Plus i ETD-3 firmy Olympus

a) wymagania dla preparatu do mycia endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD-2 Plus

Ilość preparatu – 150 litrów

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe, o wymiarach dostosowanych do myjni ETD–2 Plus.

b) wymagania dla preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD – 2 Plus

Ilość preparatu – 400 litrów

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe, o rozmiarach dostosowanych do myjni ETD–2 Plus.

Powinno być:

Preparaty do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów w myjniach-dezynfektorach termicznych firmy Olympus mini ETD2 - (2szt) w okresie gwarancji.

a) wymagania dla preparatu do mycia endoskopów w mini ETD2- CETD

Ilość preparatu – 100 litrów

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe, o wymiarach dostosowanych do wyżej wymienionych myjni

b) wymagania dla preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w mini ETD2 -DETD

Ilość preparatu – 200 litrów

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe, o rozmiarach dostosowanych do wyżej wymienionych myjni

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XVIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XIX

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów w myjniach-dezynfektorach termicznych firmy Olympus mini ETD2 w okresie gwarancji

Powinno być:

Preparaty do wstępnego mycia endoskopów

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XIX

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów w myjniach-dezynfektorach termicznych firmy Olympus mini ETD2 w okresie gwarancji

a) wymagania dla preparatu do mycia endoskopów w mini ETD2 i -C-ETD

Ilość preparatu – 120 litrów

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe, o wymiarach dostosowanych do wyżej wymienionych myjni

b) wymagania dla preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w mini ETD2 -D-ETD

Ilość preparatu – 360 litrów

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe, o rozmiarach dostosowanych do wyżej wymienionych myjni

Powinno być:

Preparaty do wstępnego mycia endoskopów

Ilość preparatu do mycia endoskopów – 1000 litrów

Wymagane opakowania:

kanistry 5 litrowe;

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XIX

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XX

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Preparat do wstępnego mycia endoskopów

Powinno być:

Jednorazowa gąbka nasączona roztworem 2 % chlorheksydyną

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XX

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Preparaty do wstępnego mycia endoskopów

Ilość preparatu do mycia endoskopów -1000 litrów.

Powinno być:

Jednorazowa gąbka do nasączona roztworem 2% chlorheksydyna

Ilość 7500 sztuk

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XX

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XXI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Jednorazowa gąbka nasączona roztworem 2 % chlorheksydyną

Powinno być:

Jednorazowa gąbka do nasączona roztworem 4% chlorheksydyna

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XXI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Jednorazowa gąbka nasączona roztworem 2% chlorheksydyną

Ilość 7500 sztuk.

Powinno być:

Jednorazowa gąbka nasączona roztworem 4% chlorheksydyna

Ilość 3000 sztuk

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XXI

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XXII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Jednorazowa gąbka nasączona roztworem 4 % chlorheksydyną

Powinno być:

Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach i dezynfektorach

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XXII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Jednorazowa gąbka nasączona roztworem 4% chlorheksydyna

Ilość 3000 sztuk.

Powinno być:

Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach i dezynfektorach.

Opakowanie: kanister 20 l – 44 kanistry

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XXII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XXIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach i dezynfektorach.

Powinno być:

Płynny środek dezynfekcyjny do zastosowania maszynowego, przeznaczony do dezynfekcji termiczno - chemicznej endoskopów elastycznych

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XXIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach i dezynfektorach.

Opakowanie: kanister 20 l – 44 kanistry

Powinno być:

Płynny środek dezynfekcyjny do zastosowania maszynowego, przeznaczony do dezynfekcji termiczno – chemicznej endoskopów elastycznych.

Opakowanie: kanister 20 l – 16 kanistrów.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XXIII

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: XXIV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Płynny środek dezynfekcyjny do zastosowania maszynowego, przeznaczony do dezynfekcji termiczno - chemicznej endoskopów elastycznych

Powinno być:

Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo czynnych oraz konserwujących do użycia w myjniach dezynfektorach

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: XXIV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Płynny środek dezynfekcyjny do zastosowania maszynowego, przeznaczony do dezynfekcji termiczno – chemicznej endoskopów elastycznych.

Opakowanie: kanister 20 l – 16 kanistrów.

Powinno być:

Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo czynnych oraz konserwujących do użycia w myjniach dezynfektorach.

Opakowanie: kanister 20 l – 8 kanistrów

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: XXIV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 04/05/2017

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 15/05/2017

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 04/05/2017

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 15/05/2017

Czas lokalny: 13:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**