

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
do 30.000 euro

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33
fax (84) 638 66 69

Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę narzędzi neurochirurgicznych wielorazowego użytku.

kod CPV: 33.16.22.00-5

I. Określenie przedmiotu zamówienia.

I. Zestaw do kręgosłupa szyjnego

1. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.
2. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.
3. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki – 2 szt.
4. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 2 mm cienki – 1 szt.
5. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 1 mm cienki – 2 szt.
6. Szczypce typ Caspar, śr 2 mm, długość sztancy 155 mm, prosty - 2 szt.
7. Hak chirurgiczny typu Langenbeka 60x13mm długość ramienia 21cm- 2szt
8. Rozwieracz szyjny typu Caspar z motylkiem do dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego od strony prawej – 1szt.
9. Łopatki do rozwieracza szyjnego typu Caspar ostrze boczne pełne szerokość 23mm, wysokość kolejno 40, 45, 50, 60 mm- razem 4szt.
10. Łopatki do rozwieracza szyjnego typu Caspar ostrze przyśrodkowe pełne szerokość 23mm, wysokość kolejno 40, 45, 50, 60 mm- razem 4szt.
11. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160mm, średnica 2,5mm -1szt.
12. Szczypce ze stali hartowanej do cięcia koszyków typu Reil długość 175 mm - 1szt.

II. Zestaw do laminektomii:

1. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.
2. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.
3. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki – 1 szt.
4. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 2 mm cienki – 1 szt.
5. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 5 mm cienki – 1 szt.
6. Rozwieracz typu Scoville-Richter z parą łopatek o wymiarach 62x52mm oraz 62x37 mm – 1 szt.
7. Szczypce Punch typu Caspar proste śr. 2 mm, długość sztancy 155mm- 2szt.
8. Szczypce Punch typu Caspar proste ząbkowany, część robocza o wymiarach 4x14 mm długość sztancy 185 mm - 2szt
9. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, śr. 3mm, długość sztancy 155mm- 2 szt
10. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm- 2 szt.
11. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, śr. 3mm, długość sztancy 155mm- 2 szt
12. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm- 2 szt.
13. Łyżka kostna lekko zagięta średnica 4.4 mm, długość 250 mm-1 szt.
14. Łyżka kostna mocno zagięta średnica 4.4 mm, długość 250mm- 1 szt.
15. Haczyk mikro do eksploracji typu Caspar, końcówka zagięta dł. 4-5 mm, pod kątem 90°,

- kulka na końcu średnica 2 mm, długość całkowita 220-250 mm - 1szt.
16. Retraktor nerwu typu Caspar szerokości 4-5 mm, długość 220-240 mm – 1szt.
17. Rozwieracz typu Weitlaner o półostrzych zakończeniach długości 110 mm – 1szt.

III. Zestaw do dyscektomii

1. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.
2. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.
3. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki – 1 szt.
4. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 2 mm cienki – 1 szt.
5. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 5 mm cienki – 1 szt.
6. Rozwieracz do laminektomii typu Adson z regulowanym ramieniem roboczym, półostrzy, długość 320mm-1szt.
7. Rozwieracz typu Beckman-Eaton z regulowanym ramieniem roboczym, ostry, długość 320mm - 1szt.
8. Rozwieracz typu Scoville-Richter z parą łopatek o wymiarach 62x52mm oraz 62x37 mm. – 1szt.
9. Szczypce Punch typu Caspar proste śr. 2 mm, długość sztancy 155mm- 1 szt.
10. Szczypce Punch typu Caspar proste ząbkowany, część robocza o wymiarach 4x14 mm długość sztancy 185 mm- 1szt.
11. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, śr. 3mm, długość sztancy 155mm- 1 szt.
12. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm- 1 szt.
13. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, śr. 3mm, długość sztancy 155mm- 1 szt
14. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm- 1 szt.
15. Łyżka kostna lekko zagięta średnica 4.4 mm, długość 250 mm-1 szt.
16. Łyżka kostna mocno zagięta średnica 4.4 mm, długość 250mm- 1 szt.
17. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160mm, średnica 4 mm- 1szt.

IV. Zestaw do mikrodyscektomii

1. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.
2. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.
3. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki – 1 szt.
4. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 2 mm cienki – 1 szt.
5. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 5 mm cienki – 1 szt.
6. Szczypce Punch typu Caspar proste śr. 2 mm, długość sztancy 155mm- 2szt.
7. Szczypce Punch typu Caspar proste ząbkowany, część robocza o wymiarach 4x14 mm długość sztancy 185 mm- 2szt
8. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, śr. 3mm, długość sztancy 155mm- 2 szt
9. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm- 2 szt.
10. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, śr. 3mm, długość sztancy 155mm- 2 szt
11. Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm- 2 szt.
12. Łyżka kostna lekko zagięta średnica 4.4 mm, długość 250 mm-1 szt.
13. Łyżka kostna mocno zagięta średnica 4.4 mm, długość 250mm- 1 szt.
14. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 2,5mm-1szt.
15. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 4 mm- 1szt.
16. Zgryzacz kostny typu Rottger-Ruskin długość 240 mm – 1szt.

V. Zestaw do kraniotomii

1. Szpatałka mózgowa obustronnie gładka, zaokrąglone końce, długość 200 mm, szerokość 12 mm - 1 szt.
2. Szpatałka mózgowa obustronnie gładka, zaokrąglone końce, długość 200 mm, szerokość 17 mm - 2 szt.
3. Szpatałka mózgowa wypukła na obu końcach, zaokrąglone końce, długość 180 mm, szerokość 11mm na jednym końcu, 13 mm na drugim końcu- 2szt.
4. Szpatałka mózgowa powierzchnia jednostronnie w połowie szorstka długość 200mm, szerokość 9 mm- 1szt.
5. Zgryzacz kostny typu Luer-Stille, pysk wygięty, długość 225 mm- 1szt.
6. Łyżka kostna typu Daubenspeck długość 200 mm, szerokość części roboczej 4.4 mm- 1szt
7. Imadło oponowe typu Durogrip De Bakey długość 165 mm, ziarnistość 0.2- 1szt.
8. Imadło typu Durogrip De Bakey długość 180 mm, ziarnistość 0.4- 1 szt.
9. Pęseta oponowa typu Adson, długość 180 mm, 1x2 zęby-2 szt.
10. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 1,5mm-1szt.
- 11 Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 2,5mm-1szt.
12. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 4 mm- 1szt
13. Pęseta okienkowa bagnetowa typu Yasargil, długość 220mm, końcówka płaska, ząbkowana, średnica 3 mm – 1szt.
14. Raspator typu Jansen długość 165 mm, szerokość ostrza 15 mm – 1szt.
15. Haczyki sprężynowe do skalpu do skalpu, średnica sprężyny ok. 9mm - 4 szt.
16. Pęseta typu Gruenwald Bayonet długości 200 mm – 1szt.

VI. Zestaw do kraniotomii

- 1.Prosty mikrodesektor o tęym o lekko zakrzywionym końcu o szerokości 1,2-1,5 mm – 1szt.
2. Mikrohaczyk ostry długości 220-230 mm – 1szt.
3. Zgryzacz kostny typu Luer-Stille, pysk wygięty, długość 225 mm- 1szt.
4. Łyżka kostna typu Daubenspeck długość 200 mm, szerokość części roboczej 4.4 mm- 1szt
- 5 Imadło oponowe typu Durogrip De Bakey długość 165 mm, ziarnistość 0.2- 1szt.
6. Imadło typu Durogrip De Bakey długość 180 mm, ziarnistość 0.4- 1 szt.
7. Pęseta oponowa typu Jefferson, długość 180 mm, 1x2 zęby-2 szt.
8. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 130 mm, średnica 1,5mm-1szt.
9. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 2,5mm-1szt.
10. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 130 mm, średnica 2 mm- 1szt.
11. Mikropęseta typu Yasargil Bayonet długości 220 mm z końcówkami szerokości 0,6 mm – 1szt.
12. Raspator typu Jansen długość 165 mm, szerokość ostrza 15 mm – 1szt.
13. Haczyki łańcuszkowe-kulkowe do skalpu- 4 szt.

VII. Zestaw do tylnej jamy czaszki

1. Mikronożyczki długości 200-225 mm typu Yasargil Bayonet z końcówkami tnącymi prostymi ostrymi ząbkowanymi – 2szt.
- 2.Mikropęseta typu Yasargil Bayonet długości 220 mm z końcówkami szerokości 0,6 mm – 1szt.
3. Zgryzacz kostny typu Luer-Stille, pysk wygięty, długość 225 mm- 1szt.
4. Zgryzacz kostny typu Rottger-Ruskin długość 240 mm – 1szt.
5. Łyżka kostna typu Daubenspeck długość 200 mm, szerokość części roboczej 4.4 mm- 1szt.
6. Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr. 4 mm– 1 szt.
7. Imadło oponowe typu Durogrip De Bakey długość 165 mm, ziarnistość 0.2 - 1szt.
8. Imadło typu Durogrip De Bakey długość 180 mm, ziarnistość 0.4- 1 szt.
9. Pęseta oponowa typu Jefferson, długość 180 mm, 1x2 zęby-2 szt.
10. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 1,5mm-1szt.
11. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 2,5mm-1szt.
12. Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 130 mm, średnica 2,5 mm- 1szt

13. Raspator typu Jansen długość 165 mm, szerokość ostrza 15 mm – 1szt.
14. Aplikator do zacisków skórnych typu Raney- 1szt.

Powyższe narzędzia neurochirurgiczne wielorazowego użytku muszą być przystosowane do sterylizacji w autoklawie i plazmie.

Ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje asortymentowe. Oferta która nie będzie zawierała całości opisanego przedmiotu zamówienia tj. nie będzie kompletna bądź nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2016r.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy „ (zgodny w treści z przedstawionym wzorem) oraz n/w dokumenty:
 - 2.1 „Formularz oferty cenowej,,
 - 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - 2.4 Formularz wymóg stawiany narzędziom.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę- zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
 - 6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,
 - 6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odrębnie.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość**

i opisana: Oferta na dostawę narzędzi neurochirurgicznych wielorazowego użytku. Nie otwierać przed 2-12-2016 do godz 14.00

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie **do dnia 2-12-2016 do godz. 13.00.**
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).
2. Pytania należy kierować na adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
Fax (84)638 66 69
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:
 - w sprawach merytorycznych – lek med. Adam Harasimiuk tel (84)677 35 80, mgr Grażyna Drankowska tel. (84) 677 32 72 w sprawach formalnych
 - mgr Wojciech Michoński tel. (84) 677 32 78

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu 2.12.2016 o godz. 14.00
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

VIII. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

IX. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:

1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego
3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert
4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

X. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu:

1. jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,
2. jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,
3. jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
4. jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
5. jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek med. Andrzej Mielcarek

(miejsowość, data)

.....

(pieczęć wykonawcy)

tel.:

fax:

**Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
fax (084) 638 66 69**

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AG.Z.2150.26.....2016) na dostawę **narzędzi neurochirurgicznych wielorazowego użytku:**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości :

- netto: zł

(słownie: zł)

- stawka podatku VAT %

- brutto: zł

(słownie: zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie do 20 grudnia 2016.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oferuję termin płatności dni od daty otrzymania faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).
5. Oświadczam, że oferowane narzędzia neurochirurgiczne są fabrycznie nowe, rok produkcji 2016.
6. Na oferowany przedmiot udzielammiesiący gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).
7. Oświadczam, że serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi.
8. Warunki gwarancji:
 - czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia – nie dłużej niż 7 dni roboczych
 - czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – nie dłużej niż 72h w dni robocze
 - graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji(max 7 dni roboczych)

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)
- siedziba serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres.....
.....
.....
.....

12. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- b) pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczony w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.
- c) formularz oferty cenowej
- d) Formularz wymóg stawiany narzędziom.

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
do reprezentowania Wykonawcy

Wymóg stawiany narzędziom		Wypełnia oferent
Narzędzia i akcesoria wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymagania z zakresu wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402	TAK	
Upoważnienie producenta do dystrybucji na terenie Polski	TAK	
Gwarancja fabryczna producenta na narzędzia min. 36 miesięcy.	TAK podać	
Wszystkie narzędzia oraz akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2016	TAK	
Posiadanie serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi.	TAK podać	
Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485	TAK	
Zapewnienie dostępności części na min. 10 lat	TAK	
Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy.	TAK	
Wszystkie narzędzia pochodzą od jednego, maksymalnie 2 producentów	TAK	
Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej.	TAK	
Próbki produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego	TAK	
Wykonawca będzie zobowiązany do min. 1 przeglądu w okresie gwarancji na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, wszystkich zestawów narzędzi neurochirurgicznych które udostępni w uzgodnionym terminie. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem	TAK podać	

informacji uzyskanych w ramach przeglądu. Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, stan konserwacji, dokonanie oceny stanu technicznego instrumentarium. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Sporządzenie raportu.		
Wraz z ofertą należy dostarczyć katalog wszystkich oferowanych narzędzi	TAK	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie “Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne – Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Lp	Asortyment/ model/nr kat.	Ilość	Cena jednostkow a netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkow a brutto w PLN	Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)	Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększon a o VAT)	Producent/ nr katalogowy
		1	2	3	2 + 3	1 x 2 = 4	4 + 3	
I. Zestaw do kręgosłupa szyjnego								
1	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki .	1szt						
2	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 3 mm cienki	1szt						
3	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki	2szt						
4	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 2 mm cienki	1szt						
5	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 1 mm cienki	2szt						
6	Szczypce typ Caspar, śr 2 mm, długość sztancy 155 mm, prosty	2szt						
7	Hak chirurgiczny typu Langenbeka 60x13mm długość ramienia 21cm	2szt						
8	Rozwieracz szyjny typu Caspar z motylkiem do dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego od strony prawej	1szt						
9	Łopatki do rozwieracza szyjnego typu Caspar ostrze boczne pełne szerokość 23mm, wysokość kolejno 40, 45, 50, 60 mm	4szt						
10	Łopatki do rozwieracza szyjnego typu Caspar ostrze przyśrodkowe pełne szerokość 23mm, wysokość kolejno 40, 45, 50, 60 mm	4szt						
11	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160mm, średnica 2,5mm	1szt						
12	Szczypce ze stali hartowanej do cięcia koszyków typu Reil długość 175 mm	1szt						
II. Zestaw do laminektomii:								
13	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki	1szt						
14	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 3 mm cienki	1szt						
15	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki	1szt						

16	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tlocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 2 mm cienki	1szt					
17	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tlocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 5 mm cienki	1szt					
18	Rozwieracz typu Scoville-Richter z parą łopatek o wymiarach 62x52mm oraz 62x37 mm	1szt					
19	Szczypce Punch typu Caspar proste śr. 2 mm, długość sztancy 155mm	2szt					
20	Szczypce Punch typu Caspar proste ząbkowany, część robocza o wymiarach 4x14 mm długość, sztancy 185 mm	2szt					
21	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, śr. 3mm, długość sztancy 155mm	2szt					
22	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm	2szt					
23	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, śr. 3mm, długość sztancy 155mm	2szt					
24	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm	2szt					
25	Łyżka kostna lekko zagięta średnica 4.4 mm, długość 250 mm	1szt					
26	Łyżka kostna mocno zagięta średnica 4.4 mm, długość 250mm	1szt					
27	Haczyk mikro do eksploracji typu Caspar, końcówka zagięta dł. 4-5 mm, pod kątem 90°, kulka na końcu średnica 2 mm, długość całkowita 220-250 mm	1szt					
28	Retraktor nerwu typu Caspar szerokości 4-5 mm, długość 220-240 mm	1szt					
29	Rozwieracz typu Weitlaner o półostrych zakończeniach długości 110 mm	1szt					
III. Zestaw do dyscektomii							
30	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tlocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki	1szt					
31	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tlocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 3 mm cienki	1szt					
32	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tlocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki	1szt					
33	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tlocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 2 mm cienki	1szt					
34	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tlocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 5 mm cienki	1szt					
35	Rozwieracz do laminectomii typu Adson z regulowanym ramieniem roboczym, półostrzy, długość 320mm	1szt					

36	Rozwieracz typu Beckman-Eaton z regulowanym ramieniem roboczym, ostry, długość 320mm	1szt						
37	Rozwieracz typu Scoville-Richter z parą łopatek o wymiarach 62x52mm oraz 62x37 mm	1szt						
38	Szczypce Punch typu Caspar proste śr. 2 mm, długość sztancy 155mm	1szt						
39	Szczypce Punch typu Caspar proste ząbkowany, część robocza o wymiarach 4x14 mm długość sztancy 185 mm	1szt						
40	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, śr. 3mm, długość sztancy 155mm	1szt						
41	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm	1szt						
42	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, śr. 3mm, długość sztancy 155mm	1szt						
43	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm	1szt						
44	Łyżka kostna lekko zagięta średnica 4.4 mm, długość 250 mm	1szt						
45	Łyżka kostna mocno zagięta średnica 4.4 mm, długość 250mm	1szt						
46	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160mm, średnica 4 mm	1szt						
IV. Zestaw do mikrodyscektomii								
47	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki	1szt						
48	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 3 mm cienki	1szt						
49	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki	1szt						
50	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 2 mm cienki	1szt						
51	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr 5 mm cienki	1szt						
52	Szczypce Punch typu Caspar proste śr. 2 mm, długość sztancy 155mm	2szt						
53	Szczypce Punch typu Caspar proste ząbkowany, część robocza o wymiarach 4x14 mm długość sztancy 185 mm	2szt						
54	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, śr. 3mm, długość sztancy 155mm	2szt						
55	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do dołu, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm	2szt						
56	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, śr. 3mm, długość	2szt						

	sztancy 155mm							
57	Szczypce Punch typu Caspar odgięte do góry, ząbkowane, część robocza o wymiarach 4x14mm	2szt						
58	Łyżka kostna lekko zagięta średnica 4.4 mm, długość 250 mm	1szt						
59	Łyżka kostna mocno zagięta średnica 4.4 mm, długość 250mm	1szt						
60	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 2,5mm	1szt						
61	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 4 mm	1szt						
62	Zgryzacz kostny typu Rottger-Ruskin długość 240 mm	1szt						
V. Zestaw do kraniotomii								
63	Szpatułka mózgowa obustronnie gładka, zaokrąglone końce, długość 200 mm, szerokość 12 mm	1szt						
64	Szpatułka mózgowa obustronnie gładka, zaokrąglone końce, długość 200 mm, szerokość 17 mm	2szt						
65	Szpatułka mózgowa wypukła na obu końcach, zaokrąglone końce, długość 180 mm, szerokość 11mm na jednym końcu, 13 mm na drugim końcu	2szt						
66	Szpatułka mózgowa powierzchnia jednostronnie w połowie szorstka długość 200mm, szerokość 9 mm	1szt						
67	Zgryzacz kostny typu Luer-Stille, pysk wygięty, długość 225 mm	1szt						
68	Łyżka kostna typu Daubenspeck długość 200 mm, szerokość części roboczej 4.4 mm	1szt						
69	Imadło oponowe typu Durogrip De Bakey długość 165 mm, ziarnistość 0.2	1szt						
70	Imadło typu Durogrip De Bakey długość 180 mm, ziarnistość 0.4	1szt						
71	Pęseta oponowa typu Adson, długość 180 mm, 1x2 zęby	2szt						
72	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 1,5mm	1szt						
73	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 2,5mm	1szt						
74	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 4 mm	1szt						
75	Pęseta okienkowa bagnetowa typu Yasargil, długość 220mm, końcówka płaska, ząbkowana, średnica 3 mm	1szt						
76	Raspator typu Jansen długość 165 mm, szerokość ostrza 15 mm	1szt						
77	Haczyki sprężynowe do skalpu do skalpu, średnica sprężyny ok. 9mm	4szt						
78	Pęseta typu Gruenwald Bayonet długości 200 mm	1szt						
VI. Zestaw do kraniotomii								

79	Prosty mikrodesektor o tępym o lekko zakrzywionym końcu o szerokości 1,2-1,5 mm	1szt						
80	Mikrohaczyk ostry długości 220-230 mm	1szt						
81	Zgryzacz kostny typu Luer-Stille, pysk wygięty, długość 225 mm	1szt						
82	Łyżka kostna typu Daubenspeck długość 200 mm, szerokość części roboczej 4.4 mm	1szt						
83	Imadło oponowe typu Durogrip De Bakey długość 165 mm, ziarnistość 0.2	1szt						
84	Imadło typu Durogrip De Bakey długość 180 mm, ziarnistość 0.4	1szt						
85	Pęseta oponowa typu Jefferson, długość 180 mm, 1x2 zęby	2szt						
86	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 130 mm, średnica 1,5mm	1szt						
87	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 2,5mm	1szt						
88	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 130 mm, średnica 2 mm	1szt						
89	Mikropęseta typu Yasargil Bayonet długości 220 mm z końcówkami szerokości 0,6 mm	1szt						
90	Raspator typu Jansen długość 165 mm, szerokość ostrza 15 mm	1szt.						
91	Haczyki łańcuszkowe-kulkowe do skalpu	4szt						
	VII. Zestaw do tylnej jamy czaszki							
92	Mikronożyczki długości 200-225 mm typu Yasargil Bayonet z końcówkami tnącymi prostymi ostrymi ząbkowanymi	2szt						
93	Mikropęseta typu Yasargil Bayonet długości 220 mm z końcówkami szerokości 0,6 mm	1szt						
94	Zgryzacz kostny typu Luer-Stille, pysk wygięty, długość 225 mm	1szt						
95	Zgryzacz kostny typu Rottger-Ruskin długość 240 mm	1szt						
96	Łyżka kostna typu Daubenspeck długość 200 mm, szerokość części roboczej 4.4 mm	1szt						
97	Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130° do góry dł. 230 mm, śr. 4 mm	1szt						
98	Imadło oponowe typu Durogrip De Bakey długość 165 mm, ziarnistość 0.2	1szt						
99	Imadło typu Durogrip De Bakey długość 180 mm, ziarnistość 0.4	1szt						
100	Pęseta oponowa typu Jefferson, długość 180 mm, 1x2 zęby	2szt						
101	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 160 mm, średnica 1,5mm	1szt						
102	Ssak regulowany typu Fergusson	1szt						

	długość robocza 160 mm, średnica 2,5mm							
103	Ssak regulowany typu Fergusson długość robocza 130 mm, średnica 2,5 mm	1szt						
104	Raspator typu Jansen długość 165 mm, szerokość ostrza 15 mm	1szt						
105	Aplikator do zacisków skórnych typu Raney	1szt						
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto (słownie)

.....

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa nr AG.Z.2150.....2016

zawarta w dniu w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1.

a firmąz siedzibą w adres:,
zarejestrowaną wNIP, zwaną w treści
umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

.....

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę narzędzi neurochirurgicznych wielorazowego użytku wg załącznika nr 1 do umowy, stanowiącego integralną część umowy.

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

§ 2

1. Dostawa całości przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 20 grudnia 2016 roku
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu.
3. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym tj od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 14.00.
4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy dobrej jakości, a w przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag w tym zakresie do przyjmowania reklamacji jakościowych.
5. Sprzedający zobowiązuje się do uwzględnienia na swój koszt reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 3

1. Sprzedający udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okresm-cy licząc od daty dostarczenia narzędzi neurochirurgicznych.
2. Warunki gwarancji:
 - czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia – nie dłużej niż 7 dni roboczych

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – nie dłużej niż 72h w dni robocze
- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji(max 7 dni roboczych)
- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)
- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres.....

3. Sprzedający po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi w siedzibie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Sprzedający zapewnia o dostępności części przez minimum 10 lat od daty dostawy.
5. Sprzedający zapewnia, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, rok produkcji 2016. Narzędzia są trwale oznakowane: logo producenta, nr katalogowy.
6. Oferowane narzędzia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Za narzędzia neurochirurgiczne wielorazowego użytku stosowane będą ceny jednostkowa brutto wg załącznika nr 1 do umowy (takie jak w złożonej ofercie)

Łączna wartość brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości słownie:

2. Wymieniona wyżej cena nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy.

Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 5

1. Płatność za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu dni licząc od daty otrzymania faktury VAT (rachunku) na konto Sprzedającego wskazane w fakturze VAT (rachunku).
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.

§ 6

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
 - a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wartości dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa stanowiącą karę umowną, Kupujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po udzieleniu Sprzedającemu dodatkowego terminu na wykonanie umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 7 ust 1 lit a.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

§ 10

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY: