



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20.09.2016r.

AG.Z.2150.44.5.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny jednorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający wymaga fartuchów w rozmiarach XL i XXL zgodnie z formularzem cenowym czy w rozmiarach L i XL zgodnie z SIWZ” ?

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z SIWZ L i XL

### Pytanie 2:

Zadanie nr 1 pozycja 1-2

„ Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości ” ?

### Odpowiedź na pytanie nr 2

TAK

### Pytanie 3:

Zadanie nr 1 pozycja 3

„ Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości” ?

### Odpowiedź na pytanie nr 3

TAK

### Pytanie 4:

„ Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej głęboki, wydłużony z przodu, w którym po wywinieciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem podczas operacji” ?

### Odpowiedź na pytanie nr 4

TAK

### Pytanie 5:

„ Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny niezarejestrowany jako wyrób ochrony osobistej tylko wyrób medyczny” ?

### Odpowiedź na pytanie nr 5

TAK



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Pytanie 6:

„ Czy Zamawiający dopuści spodenki dostępne tylko w wersji z otworem” ?

Odpowiedź na pytanie nr 6

TAK

Pytanie 7:

„ Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów laryngologicznych wykonane z 2-warstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z SIWZ” ?

Odpowiedź na pytanie nr 7

TAK

Pytanie 8:

Zadanie nr 6, 8

„ Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenia zawierające na opakowaniu jednostkowym etykietę (metrykę) samoprzylepną w ilości 4szt zawierającą informację w zakresie procesu produkcji oraz sterylizacji numer ref datę ważności, dane wytwórcy oraz kod kreskowy, ponadto każda etykieta posiada również informację o rodzaju sterylizacji”?

Odpowiedź na pytanie nr 8

TAK

Pytanie 9:

„ Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce 2 warstwowy bibuła+folia” ?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie 10:

„ Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90cm x 120cm wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm wykonany z włókniny typu spunlance o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>, 1 x serweta chłonna dla noworodka 75cm x 80cm wykonana z włókniny typu spunlance o gramaturze 80 g/m, 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60cm x 90cm ” ?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający dopuszcza zestaw z dwoma serwetami o wymiarach 90x120 cm, 6 x ręczniki o wymiarach 30x30 cm oraz 2 podkłady z proponowanymi parametrami. Pozostałe parametry w tym zadaniu bez zmian.

Pytanie 11:

Zadanie nr 1 pozycja 3

„ Czy Zamawiający poprzez określenie maska pełnobarierowa miał na myśli maski klasy IIR, zgodnie z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) %) u medycznego” ?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu.

Pytanie 12:

Zadanie nr 7 pozycja 1

„Czy Zamawiający dopuści podkład 2-warstwowy (bibułowo-foliowy) w roli o szerokości 50cm, perforowany co 38cm, na długości 50mb” ?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie 13:

Zadanie nr 2

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w uniwersalnym rozmiarze, wymiar 120x145cm” ?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie 14:

Zadanie nr 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu laryngologicznego w składzie: 1 serweta stołu Mayo wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), 4 ręczniki do rąk, 2 taśmy przylepne 9x50cm, 1 przylepna serweta 75x90cm z dodatkową warstwą chłonną (3-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna), 1 serweta 75x80cm, 1 serweta 150x250cm z wycięciem „U” 7x70cm (3-warstwowa na całej powierzchni), 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)” ?

Odpowiedź na pytanie nr 14

TAK.

Pytanie 15:

Zadanie nr 8

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu w składzie: 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90x150cm, 1 serweta do zaszywania 75x120cm, 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60x90cm, 1 serwetka dla dziecka 56x75cm, 6 ręczników do rąk 21x25cm, 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60x60cm” ?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Wiążące są zapisy w zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie 16:

Zadanie nr 2 poz 1

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 50 x 60 cm ” ?

Odpowiedź na pytanie nr 16

TAK.

Pytanie 17:

Zadanie nr 2 poz 1

„ Czy Zamawiający wymaga fartucha sterylnego” ?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie 18:

Zadanie nr 2 poz 1

„ Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany na rzep pod szyją? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ” ?

Odpowiedź na pytanie nr 18

TAK.

Pytanie 19:

Zadanie nr 4

„ Czy Zamawiający dopuści obłożenie składające się z: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150cm x 190cm, 4 ręczniki 30cm x 40cm, 2 serwety na stół Mayo 80cm x 145cm, 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9cm x 50cm, 2 pokrowce na stopy typu bucik 37,5cm x 24cm, 1 serweta operacyjna 150cm x 180cm, 1 serweta operacyjna wzmocniona typu pampers 175cm x 260cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 20cm x 100cm ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów, 1 serweta wzmocniona do chirurgii naczyniowo-sercowej w kształcie litery „T” 300/225cm x 370cm z otworem 38cm x 40cm wypełnionym folią operacyjną z dwoma zintegrowanymi foliowymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwiema dodatkowymi umieszczonymi w obrębie ekranu anestezyjologicznego foliowymi jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i 5 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowanym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) szerokości min 5cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw sterylizacji (metoda sterylizacji: tlenek etyleny) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe” ?

Odpowiedź na pytanie nr 19

TAK.

Pytanie 20:

Zadanie 8

„ Czy Zamawiający dopuści obłożenie składające się z: 1 serweta 100cm x 150cm (owinięcie zestawu), 1 ręcznik 30cm x 40cm, 1 serweta operacyjna 75cm x 90cm, 1 serweta 90cm x 100cm (do owinięcia noworodka), 1 serweta operacyjna pod pośladek 90cm x 92cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę, 10szt kompresów włókninowych 30g 10cm x 10cm. Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m<sup>2</sup>. Owinięcie noworodka wykonane z miękkiej włókniny typu spunlance o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci

piktogramów. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe, sterylizowany tlenkiem etyleny. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etyleny) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.” ?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Wiążące są zapisy w zaproszeniu.

Pytanie 21:

Zadanie nr 10 poz 1

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90cm” ?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie 22:

„ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust 11 ustawy PZP, jeżeli wykonawca przedstawi informację o przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą”?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku wynikającego z art. 24 ust 11 ustawy PZP. Taki warunek nie został określony w zaproszeniu do złożenia oferty. Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy PZP – art. 4 pkt 8 ustawy PZP „Ustawy nie stosuje się do: zamówień, konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO”.

Pytanie 23:

Zadanie nr 1 poz 1

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego okrągłego czepka wykonanego z przepuszczającej powietrze włókniny polipropylenowej, z wszytą gumką na całej obwodzie” ?

Odpowiedź na pytanie nr 23

TAK.

Pytanie 24:

Zadanie nr 1 poz 2

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka wykonanego z przewiewnej wiskozowej włókniny, z gładko wszytą wokół czepka włókniną wchłaniającą pot, bez troków, posiadającego wydłużoną część tylną ze ściągaczem” ?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie 25:

Zadanie nr 1 poz 3

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej 3-warstwowej spełniającej wymagania normy EN 14683 (typ II), zawiązywanej na troki, wykonanej z włókniny polipropylenowej, niepowodującej podrażnienia skóry, posiadającej sztywnik, ułatwiającej łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowanej w kartonach w sposób umożliwiający wyjęcie tylko jednej sztuki” ?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie 26:

Zadanie nr 2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania fartucha w rozmiarze uniwersalnym – pozostały opis zgodnie z SIWZ” ?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie 27:

Zadanie nr 4

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania sterylnego zestawu do zabiegów sercowo-naczyniowych wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen-polietylen o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz ze wzmocnieniami (z chłonnej włókniny SMS) w obszarach krytycznych łącznie o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190, 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80x145, 1 serweta do operacji klatki piersiowej z padem chłonnym i oknem (38x32cm) z wbudowanymi kieszeniami 315x260, 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym z wycieciem i nakryciem krocza (95x20cm) 260x200, 1 serweta nieprzylepna 150x200, 2 przezroczyste osłony na stopy, 2 taśmy samoprzylepne 10x50, 4 ręczniki celulozowe 30x33. Z kieszenią samoprzylepną dwukomorową pakowaną od zestawu. Łączna gramatura w miejscach wzmocnień stolika Mayo i serwety narzędziowej wynosi 90 g/m<sup>2</sup>. Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, posiadającym etykietę i jedną, dwudzielną, samoprzylepną naklejkę przy czym min jedna z jej części zawiera nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności” ?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Tak.

Pytanie 28:

Zadanie nr 6

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania sterylnego zestawu laryngologicznego wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz ze wzmocnieniami (z chłonnej włókniny SMS) w obszarach krytycznych łącznie o gramaturze 110g/m<sup>2</sup> i następującym składzie: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190, 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80x145, 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typu „U” (6,5x40cm) 125x150, 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200x200, 1 taśma samoprzylepna 10x50, 4 ręczniki celulozowe 30x33. W opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa, posiadającym etykietę i jedną dwudzielną, samoprzylepną naklejkę przy czym min. jedna z jej części zawiera nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności” ?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie 29:

Zadanie nr 6

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania sterylnego zestawu

laryngologicznego wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz ze wzmocnieniami (z chłonnej włókniny SMS) w obszarach krytycznych łącznie o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190, 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80x145, 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typu „U” (10x60cm) 225x280, 1 serweta typu turban 65x100/75x90, 4 ręczniki celulozowe 30x33. W opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa, posiadającym etykietę i jedną, dwudzielną, samoprzylepną naklejkę przy czym min. jedna z jej części zawiera nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności” ?

#### Odpowiedź na pytanie nr 29

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

#### Pytanie 30:

Zadanie nr 8

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego, zestawu do porodu o następującym składzie i parametrach: 1 serweta na stół narzędziowy 150x100 cm (opakowanie zestawu), 6 ręczników celulozowych 33x33 cm, 2 białe włókninowe serwety chłonne dla noworodka 87x90 cm, 2 serwety nieprzylepne 45x75 cm (serwety dwuwarstwowe o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> ), 20 kompresów włókninowych 10x10 cm 4 warstwy 30 g/m<sup>2</sup>, 1 nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrobnionej celulozy 57x90 cm, 1 tampon z gazy ze znacznikiem RTG, w kształcie kuli zwiniętej z jednego kawałka gazy, 47x40 cm, 20 nitok.

Całość zapakowana pojedynczo w torbę foliowo-papierową – opakowanie zawierające 4 naklejki informujące m.in. o nazwie zestawu, nazwie producenta, numerze katalogowym, numerze LOT oraz o dacie ważności” ?

#### Odpowiedź na pytanie nr 30

Wiążące są zapisy w zaproszeniu do złożenia ofert.

#### Pytanie 31:

Zadanie nr 9

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego, pełnobarierowego fartucha chirurgicznego przeznaczonego do dłuższych zabiegów chirurgicznych z większą ilością płynów, wykonanego z charakteryzującej się dużą odpornością na przenikanie płynów i bakterii włókniny SMMMS o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> , z dodatkowym wzmocnieniem (PP/PE) przód i rękawy jako dodatkowa ochrona przeciwko przenikaniu płynów o gramaturze 38 g/m<sup>2</sup> , z elastycznymi mankietami poliestrowymi, fartucha gdzie jego tyle części zachodzą na siebie, z umiejscowionymi trokami w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha, pakowanego z 2 ręcznikami we włókninę SMS, w rozmiarach L i XL” ?

#### Odpowiedź na pytanie nr 31

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Z-ca DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek med. Marek Lipiec