

Zamość, dnia 10 grudnia 2019r.

AG.ZP 3320.66. 13929 .19

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę preparatów dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki o spektrum działania wobec B (EN 14561), F (13624), V (EN 14476) w czasie do 5 min. oraz Tbc (EN 14348) w czasie do 15 min.?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki o wymiarach 20 x 30 cm, konfekcjonowane w opakowaniach a'80 szt.?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. zadania 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku gdy z przeliczeń Wykonawca uzyska liczby ułamkowe, należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnych opakowań, czy też wycenić ilości ułamkowe?

Wyjaśnienie:

Tak – zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań.

Pytanie 4 dot. zadania 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 4000 litrów koncentratu, tj.: 800 op. a'5l i 1000 szt. pompek ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.



URS is a member of Registrar of Standards (rdirect) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 5 dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu upoważniającego Wykonawcę do obrotu i sprzedaży przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów równoważnych obowiązujących na terenie Państw Członkowskich UE, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienie:

Warunek udziału w postępowaniu - kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, dotyczy zadania 5 w którym przedmiot zamówienia jest produktem leczniczym.

Pytanie 6 dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod oznaczeniem „Tbc” rozumie skuteczność bójczą wobec min. „m. terrae”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ, według normy EN 14348.

Pytanie 7 dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod oznaczeniem „F” rozumie skuteczność bójczą wobec min. „c.albicans”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ, według normy EN 14348.

Pytanie 8 dot. zapisów SIWZ

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 9 dot. zapisów SIWZ

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Wyjaśnienie:

Zaokrąglić do pełnych opakowań.

Pytanie 10 dot. zapisów SIWZ

W związku z tym, iż opis przedmiotu zamówienia dotyczy środków dezynfekcyjnych będących mieszaninami chemicznymi, które posiadają kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej, która m.in. określają środki ostrożności postępowania z koncentratami, skład, opis środków pierwszej pomocy, najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia, środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. - Prosimy o odstąpienie od wymogu przedłużenia oświadczenia wymienionego na str. 21 specyfikacji pkt. 6 tj: „Oświadczenie wykonawcy, iż oferowane preparaty nie będą wymagały do stosowania specjalnych środków ochrony BHP takich jak: Pyszniczy ratunkowych, fontann lub stanowisk do płukania oczu,

masek z filtropochłaniaczami, wentylacji – w wersji przeciwwybióchowej” w zamian za przedłożenie oświadczenia o stosowaniu standardowych środków ochrony BHP wymienionych w karcie charakterystyki poszczególnego produktu.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 11 dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że nie doszło do omyłki pisarskiej iż Zamawiający nie wymaga współpracy z firmą Informer w zakresie pakietu 26.

Wyjaśnienie:

Współpraca z firmą Informer nie dotyczy zadania nr 25 i 26.

Pytanie 12 dot. zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B-EN 13727, F (C. albicans) – EN 13624 V (zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HIV, HBV, HCV, polyoma SV 40, vaccinia, BVDV) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) – EN 14348 w dłuższym czasie. Opakowanie typu Box/ wkład zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm, Wyrób Medyczny.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ. Opakowanie po 100-150 szt.

Pytanie 13 dot. zadania 6

W związku z zapisem „nie uszkadza dezynfekowanych powierzchni” - prosimy o wyjaśnienie jakie powierzchnie (z jakiego materiału) Zamawiający miał na myśli.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 14 (dot. opakowań twardych i wkładów)

Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Produkt o doskonałej kompatybilności materiałowej (możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony) Chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm wykonane z włókniny typu PET o gramaturze 50 g/m², nasączone są preparatem o następującym składzie: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4 g Propan – 2 – ol, 12,6 g Etanol (94% w/w). Spektrum: B – EN 13727, F (C. Albicans) – EN 13624, B, F, -EN 16615, TBC (M. Terrae) – EN 14348, V(HBV, HCV,HIV, Polioma SV 40) – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI, (noro, rota) – EN 14476 w czasie do 5 minut z możliwością rozszerzenia spektrum o Adeno w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie miękkie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek z odpowiednim przeliczeniem?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 15 dot. zadania 7

W związku z zapisem „nie uszkadza dezynfekowanych powierzchni” - Prosimy o wyjaśnienie jakie powierzchnie (z jakiego materiału) Zamawiający miał na myśli.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 15 dot. zadania 7

W związku z zapisem „nie uszkadza dezynfekowanych powierzchni” - Prosimy o wyjaśnienie jakie powierzchnie (z jakiego materiału) Zamawiający miał na myśli.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 16 dot. zadania 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych (możliwość stosowania w dezynfekcji sond TEE (echokardiografii przezprzełykowej) Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego. Skład: 0,06% kwas nadoctowy oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy. Spektrum działania B-En 13727, F – En 13624, B, F – EN 16615, V (adeno, noro, polio) – En 14476, S (C. difficile, B. subtilis) En 13704 – do 15 minut. Chusteczki o wymiarach 20 x 30 cm, gramatura 50g/m². Oferowane chusteczki mogą być stosowane na oddziałach dziecięcych, Wyrób medyczny IIb, opakowanie twarde typu box (tuba) a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Wyjaśnienie:

Tak dopuszczamy opakowania po 50 szt, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Pytanie 17 dot. zadania 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B – En 13727, F- En 13624, Tbc (m. terrae) - En 14348, V (polio, adno, noro) – En 14476 – 15 minut?

Wyjaśnienie:

Tak dopuści, pozostałe warunki jak w SIWZ.

Pytanie 18 dot. zadania 9

W związku z zapisem „nie niszczący dezynfekowanych powierzchni” – Prosimy o wyjaśnienie jakie powierzchnie (z jakiego materiału) Zamawiający miał na myśli.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 19 dot. zadania 11

W związku z zapisem „nie niszczący dezynfekowanych powierzchni” – Prosimy o wyjaśnienie jakie powierzchnie (z jakiego materiału) Zamawiający miał na myśli.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 20 dot. zadania 12

W związku z zapisem „nie niszczący dezynfekowanych powierzchni” Prosimy o wyjaśnienie jakie powierzchnie (z jakiego materiału) Zamawiający miał na myśli.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 21 dot. zadania 12

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu nie wymagającego użycia aktywatora. W przypadku dopuszczenia produktu bez aktywatora - prosimy o odstąpienie od wyceny aktywatora i podanie wymaganych ilości produktu bez aktywatora.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 22 dot. zadania 12

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu odpowiednio w opakowaniu 1,5 kg (3200 op.), pozostała część preparatu w opakowaniach a 6 kg.

Wyjaśnienie:

Tak, pozostałe oczekiwania jak w SIWZ.

Pytanie 23 dot. zadania 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych (możliwość stosowania w dezynfekcji sond TEE (echokardiografii przezprzełykowej). Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego.

Skład: 0,06%

kwasy nadoctowy oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy. Spektrum działania B – En 13727, F – En 13624, B, F – EN 16615, V(adeno, noro, polio) – En 14 476, S (C. difficile, B. subtilis) En 13704 – do 15 min. Chusteczki o wymiarach 20 x 30 cm, gramatura 50 g/m². Oferowane chusteczki mogą być stosowane na oddziałach dziecięcych, Wyrób medyczny IIb, opakowanie twarde typu box (tuba) a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Wyjaśnienie:

Wiążące są Zapisy SIWZ.

Pytanie 24 dot. zadania 14

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B – EN 13727, F(c. albicans) – EN 13624, V(zgodnie z DVV/Rki: BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV) – warunki wysokiego obciążenia, Tbc – En 14348 - niskie obciążenie. Produkt spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążące są Zapisy SIWZ.

Pytanie 25 dot. zadania 15

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w formie koncentratu? W przypadku zgody prosimy o podanie wymaganych ilości roztworu roboczego lub koncentratu.

Wyjaśnienie:

Wiążące są Zapisy SIWZ.

Pytanie 26 dot. zadania 15

Czy Zamawiający dopuści do oceny paski testowe pakowanie po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dot. zadania 15

W związku z zapisem „bezpieczny dla sprzętu” – Prosimy o wyjaśnienie jaki sprzęt (model i producent) Zamawiający miał na myśli.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 28 dot. zadania 16

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia produkt przeznaczony do dezynfekcja wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Skład: 100g preparatu zawiera: 0,10g kwasu nadoctowego, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze. Oferowany produkt jest roztworem gotowym do użycia, zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Możliwość kontroli produktu paskami testowymi. Spektrum działania: B – En 14561, F – En 14562, Tbc –EN 14348, V(adeno, polio)- EN 14476 – niskie obciążenie, S (c. difficile - wysokie obciążenie - EN13704, B. Subtilis – bez obciążenia - EN 14347)- w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dot. zadania 17

W związku z tym, że dla normy PN-EN 14476 wirusy HIV, HBV, HVC nie są organizmami testowymi – prosimy o dopuszczenie przedłożenia badań wykonanych przez akredytowane laboratorium (DVV/RKi).

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 30 dot. zadania 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do maszynowego mycia zawierający w składzie: 5-15% anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Produkt do stosowania w temperaturze 35°C - 55°C.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dot. zadania 18 poz. 1

W związku z zapisem „nie uszkadza materiałów z których wykonane są endoskopy ” – Prosimy o wyjaśnienie jakie materiały Zamawiający miał na myśli.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 32 dot. zadania 18 poz. 2

W związku z zapisem „nie uszkadza materiałów z których wykonane są endoskopy ” – Prosimy o wyjaśnienie jakie materiały Zamawiający miał na myśli.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 33 dot. zadania 19

Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny preparat (amylaza, lipaza, proteaza) o neutralnym pH do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego. Oferowany produkt posiada doskonałe

właściwości myjące, zapewnia ochronę przed korozją. Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, kompozycje zapachowe. Mycie przy normalnym zanieczyszczeniu w stężeniu 0,5%-1% w czasie 3 minuty. Produkt może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych. Wyrób medyczny opakowanie 2L z odpowiednim przeliczeniem.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

34 dot. zadania 26

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) w dłuższym czasie. Opakowanie typu Box/wkład zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pojemnik typu Box z chusteczkami jest dostosowane do późniejszego uzupełniania wkładami. Wyrób medyczny.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 35 dot. zadania 20 pkt. A

Czy Zamawiający dopuści jednorazową ścierkę nasączoną 20 ml substancji myjącej, bez zawartości myjącej?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 36 dot. zadania 20 pkt. A

Czy Zamawiający dopuści rozmiar min. 20 x 20 cm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 37 dot. zadania 20 pkt. A

Czy Zamawiający dopuści wykonanie z poliestru?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 38 dot. zadania 20 pkt. A

Czy Zamawiający dopuści pakowanie po 4 sztuki?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 39 dot. zadania 20 pkt. A

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „zarejestrowane jako wyrób medyczny”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 40 dot. zadania 20 pkt. B

Czy Zamawiający wyłączy punkt B z Zadania nr 20 i utworzy z niego osobne

zadanie?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 41 dot. zadania 20 pkt. B

Czy Zamawiający dopuści jednorazową gąbkę nasączoną 20 ml substancji myjącej, bez zawartości mydła?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 42 dot. zadania 20 pkt. A

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „zarejestrowane jako wyrób medyczny”?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 43 dot. wzoru umowy

Wzór umowy par. 11. prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie 44 dot. opisu przedmiotu zamówienia zadanie 22

Czy Zamawiający wymaga aby preparat posiadał w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu nie większym niż 11%?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 45 dot. Zadania 21-24

Czy Zamawiający wymaga aby preparaty z zadania 21, 22, 23, 24 pochodziły od jednego producenta, celem zapewnienia pełnej kompatybilności w procesie maszynowego mycia oraz dezynfekcji w myjni dezynfektorze?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 46 dot. Zadania 21-24

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ponosił ewentualne koszty zmiany płynów i kalibracji urządzeń, jeżeli dotyczy? A dla potwierdzenia prawidłowego działania technologii wykonał co najmniej raz w trakcie trwania umowy badania obejmujące kontrolę skuteczności mycia przy użyciu testów pozostałości białkowych, kontrolę rozkładu temperatur w komorze przy użyciu data logger, kontrolę prawidłowego dozowania środków, oraz kontrolę pozostałości środków chemicznych na powierzchni procesowanych narzędzi?.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 47 dot. Zadania 25

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi SIWZ zawierający w swoim składzie < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, > 30 % fosforany?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 48 dot. Zadania 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w 5 – litrowych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Wyjaśnienie:

Tak

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu