


DETAL 1B - OCIEPLENIE NADPROŻA

skala 1:10



UWAGA!

W PRZYPADKU MONTAŻU STOLARKI
W ŚCIANIE DWUWARSTWOWEJ, OKNA
I DRZWI MOCOWAĆ WYRÓWNUJĄC ICH
ZEWNĘTRZNĄ LINIĘ DO ZEWNĘTRZNEGO
LICA ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ, OCIEPILIĆ
OŚCIEŻA STYROPIANEM GR. 2 cm.

W PRZYPADKU MONTAŻU STOLARKI
W ŚCIANIE TRÓJWARSTWOWEJ
ZASTOSOWAĆ CIEPŁY MONTAŻ
W WARSTWIE OCIEPLENIA
POPRZECZ MOCOWANIE WSPORNIKÓW
STALOWYCH DO ŚCIANY
KONSTRUKCYJNEJ.



PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamość, ul. Jana Klepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdzam.pl www.pracownia.zdzam.pl

Nazwa i adres inwestycji:

„Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych”
- projekt budynku Kuchni

ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
działka nr 84/8, jedn. ewid. 066401_1, 01-Miasto Zamość

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Stadium:

PW

Nr rys.

A11

Tytuł rysunku:

DETAL 1B - OCIEPLENIE NADPROŻA

Skala:

1:10

| Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Branża | Data | Podpis |
|--|---|--------------|---------|--------|
| PROJEKTANT mgr inż. arch. Małola Gęborys | Upr. bud. w spec. arch. do proj. b.o. 73/LBOIA-OKK/2010 | Architektura | 03-2019 | |
| OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch. Aleksandra Łopuszyńska | asystent | | | |
| SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Jołanta Radomska | Upr. bud. w spec. arch. do proj. b.o. 04/LOIA/03 | | | |