

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Zadanie 1 – zestawy do ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) -6 zestawów**

kompletny zestaw do ciągłej dializy otrzewnowej zapewniający leczenie jednego pacjenta przez 12 miesięcy zawiera:

1. płyn do dializy Physioneal 40 (z glukozą 1,36%; 2,27% ; 3,86) z łącznikiem luer oraz ważnością worków min 24 miesiące – (ok 3000 litrów rocznie) worki z glukozą 1,36%-objętości 1500ml, 2000ml i 2500ml, z glukozą 2,27% -objętości 1500ml, 2000ml, 2500ml; z glukozą 3.86% -2000ml ilość worków na pacjenta -1460 szt. rocznie (objętość worków w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta)
2. złączka tytanowa – 1 szt.
3. linia pacjenta – 2 szt.
4. korki -1500 szt .
- 5 zestaw opatrunkowy (gaziki 7,5x7,5 cm) pakowane po 2 szt – 500 szt
6. zaciski 12 szt
7. Środki dezynfekcyjne – do odkażania skóry ok. cewnika objętość 1000 ml w pojemnikach nie większych niż 500 ml oraz śodek do odkażania rąk nie mniej niż 6000 ml w pojemnikach nie większych niż 500 ml.

Dla każdego pacjenta CADO wymagane jest wypożyczenie płytki do podgrzewania worków z gwarancją wymiany w przypadku awarii. Zamawiane płyny będą dostarczane do miejsca pobytu pacjenta.

Zadanie 2 – zestaw do automatycznej dializy otrzewnowej (ADO)- zapewni leczenie jednego pacjenta prze okres 12 miesięcy

1. płyn Physioneal clear flex o stężeniu glukozy 1,36%; 2,27 % ; 3,86% w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta . Worki o objętości 5000 ml o stężeniach glukozy 1,36%; 2,27%; 3,86% - 730 szt, worki o objętości 2500 ml o stężeniach glukozy 1,36% 2,27% - 365 szt.
2. złączka tytanowa 1 szt
3. linia pacjenta 2 szt
4. zatyczka mini cap 370 szt
5. Linie do cyklera (kaseta z 4 drożnymi połączeniami luer) w komplecie 370 szt
6. zestaw opatrunkowy 500 szt
7. osłonka przykrywająca 365szt
8. zaciski 12 szt
9. worki drenażowe 15 litrowe 365 szt

10. środki dezynfekcyjne do odkażania skóry 1000 ml w pojemnikach nie większych niż 500 ml oraz śodek do odkażania rąk nie mniej niż 6000 ml w pojemnikach nie większych niż 500 ml.

Zamawiany sprzęt wraz z wypożyczonym cyklerem dostarczany jest do miejsca pobytu pacjenta. **Wskazane jest wdrożenie systemu teleinformatycznego monitorowania terapii ADO z możliwością zdalnej kontroli parametrów zabiegu oraz zdalnej zmiany przepisu terapii**

Zadanie 3 Extraneal 2000 ml – 500 szt