



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 06 maja 2022 r.

DZP.3320.58.21

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę leków do Apteki Szpitalnej**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 70:

„Czy Zamawiający w zadaniu 70 dopuści Onko BCG 100 mg?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 2 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający w par. 2.5 zapisze, że każda zmiana stawki VAT pociąga za sobą – automatycznie – **zmianę ceny brutto**, przy niezmienności ceny netto? Obecny zapis grozi Wykonawcy **rażącą stratą**”.

Wyjaśnienie: Zamawiający uwzględnia podnoszoną przez Wykonawcę okoliczność i dokonuje zmiany wzoru umowy poprzez wykreślenie ustępu 7 z treści paragrafu 2 wzoru umowy.

Pytanie 3 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający w par. 4.2 oraz 6.8 zamiast 6 miesięcy wpisze 3 miesiące? Wykonawca nie może zagwarantować dostarczania towarów przez okres dodatkowych 6 miesięcy, na niezmiennych zasadach, na podstawie tej samej, pierwotnej oferty”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną przez Wykonawcę zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne dokonanie wydłużenia okresu obowiązywania umowy ponad termin określony w niej pierwotnie, możliwe będzie wyłącznie po wyrażeniu przez Wykonawcę dobrowolnej zgody na taką zmianę, poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.

Pytanie 4 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.7? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 4.8 i nast. i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 4.7 wprowadza jednostronny tryb „zwrotu towaru”, który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronny ‘zwrot towaru’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania do reklamacji”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednostronny zwrot towaru, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 7 dotyczy wyłącznie sytuacji, w której Zamawiającemu dostarczony zostanie zupełnie inny asortyment niż określony w zamówieniu. Zastrzeżenia dotyczące

jakości asortymentu nie dają Zamawiającemu podstaw do dokonania jednostronnego zwrotu danej części przedmiotu umowy, bowiem rozpatrywane będą w ramach postępowania reklamacyjnego (z udziałem Wykonawcy), w trybie określonym w paragrafie 4 ust. 8.

Pytanie 5 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający w par. 4.8 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja (także ilościowa) wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie 6 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający w par. 4.12 usunie obowiązek Wykonawcy dostarczenia zamienników? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 7 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający w par. 5.1.1 usunie minimalną wartość kary umownej poprzez wykreślenie frazy: „jednak nie mniej niż 10,00 zł,”? Taki sposób ustalenia kary umownej może prowadzić do jej naliczenia w rażąco wygórowanej wysokości”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 8 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający w par. 5.1.2 usunie minimalną wartość kary umownej poprzez wykreślenie frazy: „jednak nie mniej niż 20,00 zł,”? Taki sposób ustalenia kary umownej może prowadzić do jej naliczenia w rażąco wygórowanej wysokości”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 9 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.1.4 z 20% do wartości max. 10%? Obecna kara jest rażąco wygórowana”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 10 dot. wzoru umowy:

„Czy w par. 6.3 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażącą stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 11 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający wymaga, aby w Zadaniu nr 17 do fiolki leku Enoxaparin sodium został dodany zestaw do podania leku składający się z 1 minispike + 10 strzykawkę tuberkulinowych?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 12 dot. wzoru umowy:

„Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 4 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona ”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 13 dot. wzoru umowy:

„Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 4 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 20% na 10%? ”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 14 dot. wzoru umowy:

„Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 2 ust. 6 umowy w ten sposób, że otrzyma on poniższe brzmienie:

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieje sytuacja, w której cena leku (leków) będącego przedmiotem umowy stanie się wyższa niż cena leku (leków) wynikająca z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 523), w tym stanie się wyższa niż wysokość limitu finansowania zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ww. ustawy, wówczas z dniem zaistnienia takiej sytuacji, cena jednostkowa brutto/netto takiego leku (takich leków) ulega obniżeniu tak, aby nie przewyższała ceny wynikającej z ww. ustawy i obwieszczenia. W celu potwierdzenia powyższej okoliczności strony umowy sporządzą stosowny aneks do umowy. Brak obopólnej zgody na podpisanie aneksu może stanowić podstawę do rozwiązania umowy, co nie będzie poczytane jako okoliczność, za którą odpowiada Wykonawca, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Ustawa refundacyjna) Minister Zdrowia ustala grupy leków, w ramach których wyznacza się podstawę limitu (grupy limitowe). Do grupy limitowej kwalifikują się leki posiadające tę samą nazwę międzynarodową albo inne nazwy międzynarodowe, ale podobne działanie terapeutyczne i zbliżony mechanizm działania przy zastosowaniu następujących kryteriów: (i) tych samych wskazań lub przeznaczeń, w których są refundowane i (ii) podobnej skuteczności. Podstawa limitu w danej grupie limitowej (tzw. limit finansowania) jest zmienna w czasie i zależy od aktualnych warunków rynkowych, które dotyczą danego produktu. Jednocześnie, Wykonawca nie ma realnego wpływu na finalną wysokość limitu finansowania, ponieważ decydem w tym zakresie jest Minister Zdrowia. Nieuzasadnione jest więc przerzucanie przez Zamawiającego na Wykonawcę ryzyka związanego ze zmianą limitu finansowania, która nie jest od niego zależna. Dla porównania zmiana ceny hurtowej brutto lub ceny dla świadczeniodawców, wynikającej z zawartego instrumentu dzielenia ryzyka, jest elementem negocjacji pomiędzy wnioskodawcą refundacyjnym a Ministrem Zdrowia i tym samym może stanowić podstawę zmiany ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie

bez konieczności zawierania aneksu.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 15 dot. wzoru umowy:

„Zamawiający w § 4 ust. 12,13 projektu umowy wskazał, iż:

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, utraty statusu refundacyjnego leku/dietetycznego środka spożywczego/wyrobu medycznego, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie leki/dietetyczne środki spożywcze/wyroby medyczne mogące być odpowiednikiem danego produktu. Wykonawca podejmie również wszelkie możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku preparatów objętych niniejszą umową, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe preparaty (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu nie może być wyższa od ceny produktu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. W sytuacji, gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są leki/dietetyczne środki spożywcze/wyroby medyczne, których cena jest wyższa od ceny leku/dietetycznego środka spożywczego/wyrobu medycznego objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np.: pisma od producenta, od podmiotów trzecich, itp.). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dokumenty.” Tak sformułowane postanowienia w sposób nieuzasadniony zakładają, że każdy wykonawca posiada w swoim portfolio komplet leków referencyjnych i generycznych lub biopodobnych, podczas gdy Roche Polska dystrybuuje bezpośrednio produkty lecznicze, w odniesieniu do których jest przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego, a zatem w przypadku przerwania ciągłości dostaw Produktu nie jest w stanie dostarczyć jego odpowiednik na żądanie Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość niestosowania wskazanego powyżej zapisu dla zadania nr 94,95 ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 16 dot. wzoru umowy:

„Zamawiający w § 4 ust. 3 wzoru umowy zastrzegł, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostawy „na cito” realizowane będą w terminie do 8 godzin w dni robocze licząc od dnia i godziny otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Dostawy „na cito” w pozostałe dni tj. soboty, niedziele i święta do 12 godzin licząc od dnia i godziny otrzymania zamówienia.” Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, minimalny czas dostawy „na cito” wynosi 12 godzin od poniedziałku do piątku,, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy „na cito” do 12 godzin od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu złożenia zamówienia? Prośbę swą motywujemy tym, iż produkty lecznicze znajdujący się w zadaniu nr 94, 95 nie są lekami na ratunek życia?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 17 dot. zapisów SWZ:

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów równoważnych; tj. o takiej samej substancji aktywnej, postaci, dawce oraz drodze podania?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 18 dot. zadania 127 poz. 1 i 2:

„Dotyczy pak nr 127 poz. nr 1,2 (zak. produkcja tabl. o przedłużonym uwalnianiu). Czy Zamawiający dopuszcza wycenę zamiast preparatów o przedłużonym uwalnianiu preparaty o zmodyfikowanym uwalnianiu?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 19 dot. zapisów SWZ:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie?”

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie 20 dot. opisu przedmiotu zamówienia:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu dostępnego na zgodę MZ”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 21 dot. opisu przedmiotu zamówienia:

„Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczać ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.) niż zamieszczona w SWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 22 dot. zadania 101 poz. 1 i 2:

„Dotyczy pak nr 101 poz.1,2. W związku z przechodzeniem z kaps twardej na tabl. powł. przez Producenta Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę tabl. powlekaną?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 23 dot. zadania 127 poz. 1 i 2:

„Dotyczy pak nr 127 poz. nr 1,2 (zak. produkcja tabl. o przedłużonym uwalnianiu). Czy Zamawiający dopuszcza wycenę zamiast preparatów o przedłużonym uwalnianiu preparaty o zmodyfikowanym uwalnianiu?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 24 dot. zadania 43:

„Czy w zadaniu 43 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kaps? Zawartość oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 25 dot. zadania 43:

„Czy w zadaniu 43 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. ”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 26 dot. zadania 49:

„Czy w zadaniu 49 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDR., również zawierającego 250 mg liofilizowanych drożdżaków *Saccharomyces boulardii*/kaps.? Zawartość *Saccharomyces boulardii* w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktozy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 27 dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający w zadaniu 15 dopuści do postępowania preparat albuminy ludzkiej, będący preparatem do podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”, który w pełni „zapada” się, tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie zamkniętym”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 28 dot. zadania 24:

„Zwracamy się z zapytaniem, czy w Zadaniu nr 24 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego koncentratu ludzkich czynników zespołu protrombiny w opakowaniach zawierających 600 j.m. Produktu typu prothromplex Total NF, z jednoczesnym przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 29 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia publicznego ustępu o następującej treści: „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez dodanie kolejnej postaci oferowanego produktu leczniczego, jeżeli w czasie trwania Umowy zostanie w tym samym programie lekowym objęta decyzją o refundacji kolejna postać oferowanego produktu leczniczego, zaś możliwość zmiany postaci wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego. W takim przypadku zmiana formy może prowadzić do przeliczenia liczby opakowań oferowanego leku po cenie limitu finansowania z zachowaniem wartości umowy w danym zadaniu częściowym?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 30 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wszystkie dostawy „na cito”, również w dni robocze, były realizowane w terminie do 12 godzin?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 31 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający dla zadania 15 i 100 wyrazi zgodę na dopuszczenie leków z terminem ważności nie krótszym niż 6 m-cy bądź dopisanie do projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego?" Zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu”.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie leków z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy dla zadania 15 i 100.

Pytanie 32 dot. wzoru umowy:

„Do §1 ust.4 lit. b) projektu umowy prosimy o dopisanie: „...dostawa przedmiotu umowy z krótszym terminem ważności możliwa za zgodą Zamawiającego”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 33 dot. wzoru umowy:

„Do §4 ust.3 projektu umowy. Czy ze względu na stan epidemii i wzmożone środki ostrożności, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw zwykłych do 2 dni oraz dla wszystkich dostaw „na cito” do 12 godzin od złożenia zamówienia?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 34 dot. wzoru umowy:

„Do §4 ust.4 pkt 1) i 2) projektu umowy prosimy o dopisanie po słowach: „...w wyznaczonym przez niego terminie” zwrotu :”..nie krótszym niż 3 dni”. ”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 35 dot. wzoru umowy:

„Do treści §4 ust.12 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 36 dot. wzoru umowy:

„Do treści §4 ust.15 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 37 dot. wzoru umowy:

„Do treści §5 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 38 dot. wzoru umowy:

„Do §6 ust.7 pkt 2) wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu § 6 ust.6 pkt 2) w brzmieniu zawartym we wzorcu umowy załączonym do SIWZ. Wskazujemy, że wykonawca zamówienia publicznego nie jest stroną umowy Zamawiającego z NFZ, nie ma wpływu na wycenę finansowania procedur medycznych przez NFZ i w związku z tym nie może być obarczany ryzykiem nieprzewidywalnej konieczności obniżenia cen związanych ze zmniejszeniem finansowania procedury medycznej przez NFZ”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 39 dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Wyjaśnienie: Zgodnie z ustawą z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (dz.U. poz. 2191) Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur elektronicznych poprzez platformę faktur elektronicznych Broker Infinite IT Solutions.

Pytanie 40 dot. wzoru umowy:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 5 ust. 1:

1) 0,2% wartości **brutto** zareklamowanych przez Zamawiającego produktów nieodpowiedniej jakości, za każdy dzień zwłoki w wymianie, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 10% wartości **brutto zareklamowanych produktów**, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) 0,2% wartości brutto tej części zamówienia, która nie została dostarczona w terminie, za każdy dzień zwłoki w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 10% wartości **brutto części zamówienia, która nie została dostarczona w terminie**, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) **50,00 zł** za każdy przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 4 pkt 1, 2;

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**, o którym mowa w § 2 ust. 1.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

Pytanie 41 dot. zadania 25:

„Dotyczy pak nr 25. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zapisem Chpl zaoferowany produkt Noradrenaline mógł być przechowywany poza lodówką?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 dot. zadania 86 poz.1:

„W związku ze zmianą opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego Glycophos 216 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego w pakiecie 86 poz. 1 o wyrażenie zgody na zaferowanie produktu leczniczego Glycophos w ampułkach 20 ml pakowanych po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Jednocześnie informujemy, iż fiolki 20 ml pakowane po 10 szt. zostały zastąpione przez producenta Fresenius Kabi ampułkami pakowanymi po 20 szt”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 43 dot. zadania 9 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 poz.1 wycenę preparatu Dekstran 40 000 Fresenius pakowany po 12 szt. z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 44 dot. zadania 77

„Czy Zamawiający dopuści wycenę Solutio Ringeri inj. 500 ml w butelce typu KabiClear?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 45 dot. zadania 7 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1 wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożyłnej?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46 dot. zadania 25 poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający w pakiecie 25 poz. 1 i 2 wymaga, aby zgodnie z zapisem ChPL zaoferowany produkt Noradrenaline mógł być przechowywany poza lodówką?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47 dot. zadania 25 poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający w pakiecie 25 poz. 1 i 2 wymaga, aby zaoferowany produkt Noradrenaline nie wymagał ochrony przed światłem i był pozbawiony pirościarczynu sodu, ponieważ wymieniona substancja może powodować reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli zarówno u dzieci, jak i dorosłych pacjentów?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 dot. zadania 117

„Czy Zamawiający w pakiecie 117 poz. 1 dopuszcza produkt Linezolid w postaci 600mg/300 ml?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 49

„Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań dla utrzymania stabilnego kwaśnego pH ? ”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 50 dot. zadania nr 39 poz. 1 i 2

„Z uwagi na aspekt ekonomiczny (dodatkowy koszt dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące zamkniętej linii podaży płynów infuzyjnych, w zadaniu nr 39, pozycja nr 1, 2, (Paracetamol), Zamawiający oczekuje zaoferowania w/w preparatów w opakowaniu, z portami nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu, do którego podłączony zestaw do podaży płynu infuzyjnego nie wymaga odpowietrzania (według Farmakopei Polskiej wydanie XII, każde opakowanie szklane np. typu - fiolka szklana wymaga odpowietrzenia zestawu do podaży, a tym samym następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży płynów) ? . ”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy treści SWZ.

Pytanie 51 dot. zadania nr 39 poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 39, pozycja nr 1, 2, oczekuje zaoferowania preparatów Paracetamolu w opakowaniu wykonanym z polietylenu, w/w opakowanie gwarantuje obniżenie kosztów utylizacji, wynikające z różnicy wagi opakowania szklanego (fiolka) w stosunku do opakowania wykonanego z polietylenu. Różnica ta wynosi ok. 65 gram na opakowaniu jednostkowym. W przypadku gdy Zamawiający określił liczbę preparatu

Paracetamolu w 18 miesięcznym zapotrzebowaniu, różnica ta pozwoli na zmniejszenie ciężaru i gramatury odpadów w zaplanowanym okresie, co przełoży się na obniżenie kosztów jakie Zamawiający poniesie na utylizację ilości wyspecyfikowanych opakowań po zużytych leku? ”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 52 dot. zadania nr 32

„Wydaje się, że możliwość dezynfekcji portów o płaskiej nie zagłębionej powierzchni, może mieć znaczenie dla skutecznej dezynfekcji oraz minimalizowania zagrożenie epidemiologicznego, i z uwagi na fakt, że obecnie producenci oferują gotowe do użycia preparaty konfekcjonowane w opakowaniu typu flakon-butelka lub worek z samouszczelniającymi się płaskimi portami, proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 32, gotowy preparat do użycia Amikacyny, który jest konfekcjonowany w opakowaniu, posiadającym dwa płaskie - nie zagłębione, samouszczelniające się sterylne porty?

W sytuacji konieczności ponownego użycia portu, opakowanie z portem bez zagłębień i krawędzi, pozwala na skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni portu metodą przecierania, (również po usunięciu zabezpieczenia portu) zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII, bez ryzyka pozostawienia w obrębie portu pozostałości antyseptyku, co minimalizuje zagrożenie jego przeniesienia do roztworu z lekiem gotowym do użycia. ”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy treści SWZ.

Pytanie 53 dot. zadania nr 32

„Z uwagi na mikrobiologiczne bezpieczeństwo stosowania oraz ważność ponownego użycia po pierwszym otwarciu, Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 32, gotowy preparat Amikacyny którego okres przechowywania po otwarciu (udokumentowane w CHPL), nie może być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C – do 8°C?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy treści SWZ.

Pytanie 54 dot. zadania nr 76 pozycja 1-2

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu równoważnego o parametrach: Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych, jak i oparzeniowych I-II stopnia, bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG, PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny, chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból, fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójącą wobec szczepów wielolekoopornych. Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III.

Produkt jest konfekcjonowany w opakowaniu 250 ml ze spryskiwaczem (z odpowiednim przeliczeniem) oraz 1000 ml w płynie i zarejestrowany jako produkt leczniczy.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 55 dot. zadania nr 76 poz. 1-2

„Czy Zamawiający wymaga, aby preparaty z tych pozycji były preparatami sterylnymi? Według Farmakopei 12 obowiązującej od stycznia 2021 roku, wymaga się aby preparaty do przemywania ran były preparatami sterylnymi.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 56 dot. zadania nr 79 poz. 1-2

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu równoważnego o parametrach: gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający wyłącznie alkohole: etanol i 2-propanol z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt. Skuteczny na: bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby oraz o pełnym działaniu wirusobójczym (Adeno, Noro, Polio) wg normy europejskiej EN 14476 co jest istotne dla bezpieczeństwa personelu i pacjentów.

Produkt jest konfekcjonowany w 1000 ml i zarejestrowany jako produkt leczniczy.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 57 dot. zadania nr 79 poz. 1

„Czy Zamawiający wymaga od preparatu pełnego działania wirusobójczego? Wg. normy europejskiej EN 14476 mówiącej o działaniu wirusobójczym, pełne działanie wirusobójcze posiada preparat wykazujący skuteczność przeciwko wirusowi Polio, Adeno i Murine Norowirusowi (MNV)”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

p.o. Adam Fimiarz

/-/

p.o. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu