

Zadanie nr 1. Części zamienne do przenośnika zgrzeblowego (odźuzlacza) typ PZ 350

Lp.	Nazwa towaru	Nr katalogowy	Producent	Jednostka miary	Ilość			
1	Łańcuch zgrzeblowy siedmiooczkowy trzydziestosegmentowy do przenośnika zgrzeblowego PZ 350			kpl.	1			
2	Pierścień uszczelniający B80X100X12			szt.	6			
3	Pierścień uszczelniający A70X90X12			szt.	6			
4.	Koła prowadzące zespół zapinający			szt.	4			
5.	Koła transportowe wał przedni			szt.	4			

ZADANIE 2 – akcesoria hydrauliczne

Lp.	Nazwa towaru	Ilość		
1	wsporniki umywalkowe emaliowane białe	20 kpl		
2	umywalka szer. 55 cm bez otworu	10 szt		
3	bateria umywalkowa ścienna mieszająca	10 szt		
4	bateria zlewozmywakowa ścienna mieszająca	10 szt		
5	bateria umywalkowa ścienna mieszająca specjalna łokciowa z mieszaczem 40mm	5 szt		
6	bateria umywalkowa stojąca mieszająca-z wylewką stałą	2 szt		
7	bateria ścienna natryskowa mieszająca z uchwytem skierowanym do dołu	5 szt		
8	bateria wannowa ścienna	1 szt		
9	zestaw prysznicowy przesuwny z rurką średnicy 25mm, wężykiem, słuchawką oraz mydelniczką	5 kpl		
10	dolnopłuk z białego polipropylenu uruchamiany klawiszem, z wymiennym zaworem spustowym, o rozstawie zawiesi 300 mm	10 kpl		
11	zawór spustowy dwufunkcyjny 3/6 litrów do kompaktu WC o wysokości zbiornika 330-380mm	20 kpl		
12	miska ceramiczna z odpływem pionowym	10 szt		
13	zestaw śrub do mocowania miski ustępowej do podłogi	30 kpl		
14	perlator do wylewki baterii, chromowany z gwintem zewnętrznym M24 x 1	50 kpl		
15	perlator do wylewki standardowej z gwintem wewnętrznym M 22 x 1	50 kpl		
16	zestaw aerator + kluczyk ORAS nr kat. 601025V (część zamienna do konkretnego typu baterii ORAS)	30 kpl		
17	zestaw aerator + kluczyk ORAS nr kat. 859323V (część zamienna do konkretnego typu baterii ORAS)	10 kpl		
18	zawór „pralkowy” 3/4” x 3/4” x 3/4” z ruchomą nakrętką i przedłużką do baterii	30 szt		
19	zawór kątowy grzybkowy 1/2” x 1/2” 10 bar	30 szt		
20	zawór kątowy grzybkowy 1/2” x 3/4” 10 bar	2 szt		
21	zawór kątowy grzybkowy 1/2" x 3/8" 10 bar	10 szt		

22	zawór napełniający boczny do spłuczki z końcówką 1/2"	100 kpl			
23	zawór napełniający boczny do spłuczki z końcówką 3/8"	40 kpl			
24	zawór spustowy krótki do dolnopłuka Inter-Sano 95K	30 kpl			
25	zatyczka pokrywy dolnopłuka z poz.10	50 szt			
26	wężyk 1/2" x 1/2" w oplocie metalowym dł.30 cm gwint WW 10 bar	30 szt			
27	wężyk 1/2"x 1/2" w oplocie metalowym dł.40 cm gwint WW 10 bar	50 szt			
28	wężyk 1/2" x 1/2" w oplocie metalowym dł.50cm gwint WW 10 bar	4 szt			
29	wężyk 1/2" x 3/8" w oplocie metalowym dł.30 cm gwint WW 10 bar	20 szt			
30	wężyk 1/2"x 3/8" w oplocie metalowym dł.40cm gwint WW 10 bar	20 szt			
31	wężyk 3/8"x 3/8" w oplocie metalowym dł.40cm gwint WW 10 bar	20 szt			
32	dolnopłuk biały typ 95K INTER-SANO	10 kpl			
33	zawór kulowy gwintowany 1/2" PN40 o pełny przelocie wzmocniony	20 szt			
34	zawór gwintowany kulowy do wody gorącej GWxGW=1/2"x1/2" z rączką, temp. max 120 °C , PN30	30 szt			
35	zawór gwintowany kulowy do wody gorącej GWxGW=3/4"x3/4" z rączką, temp. max 120 °C, PN30	20 szt			
36	zawór gwintowany kulowy do wody gorącej GWxGW=2"x2" z rączką, temp. max 120 °C, PN30	6 szt			
37	zestaw do mocowania miski ustępowej	30 kpl			
38	zestaw śrub do mocowania zbiornika kompaktu WC	20 kpl			
39	komplet do mocowania umywalki M10 x 140mm	50 kpl			
40	lejki gumowe do misek ustępowych	50 szt			
41	deska sedesowa z półką, biała, z polipropylenu,-wymiary 465 x 365 x 32 mm	40 szt			
42	deska sedesowa z półką, biała, z polipropylenu, wymiary 480 x 364 x 25 mm	40 szt			
43	zestaw śrub do desek z poz. 41 oraz 42	30 kpl			
44	sitko metalowe do syfonu umywalkowego	10 szt			
45	sitko metalowe do syfonu zlewozmywakowego	10 szt			
46	syfon umywalkowy butelkowy	100 szt			

47	syfon zlewozmywakowy butelkowy pojedynczy	15 szt			
48	syfon zlewozmywakowy butelkowy podwójny symetryczny	15 szt			
49	uszczelki ½" z gumy czarnej do grzybka głowiczki suwakowej baterii	300 szt			
50	uszczelka grzybka głowiczki zaworu przelotowego dn20	20 szt			
51	uszczelka gumowa ½" do wężyka natryskowego	40 szt			
52	głowiczka suwakowa typ żeński do baterii standardowej 10 bar	200 szt			
53	przedłużka mosiężna wzmocniona 1/2" długość 1,0 cm 10 bar	20 szt			
54	przedłużka mosiężna wzmocniona 1/2" długość 1,5 cm 10 bar	20 szt			
55	przedłużka mosiężna wzmocniona 1/2" długość 2,0 cm 10 bar	10 szt			
56	przedłużka mosiężna wzmocniona 1/2" długość 2,5 cm 10 bar	10 szt			
57	redukcja chromowana 1/2"x 3/8"	10 szt			
58	zaślepka mosiężna ½"	6 szt			
59	zaślepka mosiężna ¾"	6 szt			
60	słuchawka natryskowa chromowana 1-funkcyjna (śr. słuchawki 68-75mm)	80 szt			
61	wężyk natryskowy w oplocie metalowym z nakrętką stożkową dł. 120	40 szt			
62	wylewka baterii standardowej C 160mm z nakrętką 1/2"	20 szt			
63	wylewka baterii standardowej C 220mm z nakrętką 1/2"	20 szt			
64	wylewka baterii standardowej S 160mm z nakrętką 1/2"	30 szt			
65	wylewka baterii standardowej S 250mm z nakrętką 1/2"	60 szt			
66	uszczelka o-ring do wylewki z nakrętką 1/2"	50 szt			
67	wylewka prosta płaska ¾" L=160mm	20 szt			
68	wylewka prosta płaska ¾" L=220 mm	20 szt			
69	pokrętło białe do baterii stand. w komplecie z zatyczką niebieską	60 kpl			
70	pokrętło białe do baterii w komplecie z zatyczką czerwoną	60 kpl			
71	zawór czerpalny grzybkowy ½" 10 bar chromowany	4 szt			
72	zawór czerpalny grzybkowy ½"10 bar ze złączką do węża chromowany	6 szt			
73	sztucer PP32 dł.315 mm	10 szt			

74	sztucer PP32 dł.500 mm	5 szt			
75	sztucer PP32 dł.1000 mm	2 szt			
76	sztucer PP32 dł.2000 mm	2 szt			
77	kolano PP32 kąt 90 st.	5 szt			
78	kolano PP32 kąt 45 st.	5 szt			
79	sztucer PP40 dł.315 mm	10 szt			
80	sztucer PP40 dł.500 mm	10 szt			
81	kolano PP40 kąt 90 st.	10 szt			
82	kolano PP40 kąt 45 st.	10 szt			
83	sztucer PCV50 dł. 2000 mm	5 szt			
84	sztucer PCV50 dł. 1000 cm	5 szt			
85	sztucer PCV50 dł. 500 mm	10 szt			
86	sztucer PCV50 dł. 315 mm	20 szt			
87	trójnik PCV50 45 st.	10 szt			
88	trójnik PCV50 67 st.	10 szt			
89	trójnik PCV50 90 st.	5 szt			
90	kolano PCV50 15 st.	3 szt			
91	kolano PCV50 22 st.	3 szt			
92	kolano PCV50 30 st.	3 szt			
93	kolano PCV50 45 st.	30 szt			
94	kolano PCV50 67 st.	20 szt			
95	kolano PCV50 90 st.	30 szt			
96	mufa PCV50	10 szt			
97	traper PCV50	10 szt			
98	uszczelka trapera 50	10 szt			
19	napowietrzacz PCV50	3 szt			
100	korek PCV50	20 szt			

101	redukcja gumowa kanalizacyjna 50/40	5 szt			
102	redukcja gumowa kanalizacyjna 50/32	60 szt			
103	rura ocynkowana ½"	14 mb			
104	rura ocynkowana ¾"	14 mb			
105	rura ocynkowana 1"	7 mb			
106	kolano ocynkowane zwykłe ½"	10 szt			
107	kolano ocynkowane zwykłe ¾"	10 szt			
108	kolano ocynkowane zwykłe 1"	10 szt			
109	kolano ocynkowane nypłowe 1"	5 szt			
110	mufa ocynkowana ¾"	10 szt			
111	nypel ocynkowany ¾"	20 szt			
112	nypel ocynkowany 1"	5 szt			
113	korek ocynkowany ½"	30 szt			
114	korek ocynkowany ¾"	10 szt			
115	korek ocynkowany 1"	5 szt			
116	zaślepka mosiężna 1/2"	20 szt			
117	zaślepka mosiężna 3/4"	10 szt			
118	redukcja chromowana 3/8" – ½"	10 szt			
119	redukcja ocynkowana ¾"-½"	10 szt			
120	redukcja ocynkowana 1"-¾"	10 szt			
121	nypel ocynkowany ½"	5 szt			
122	nypel ocynkowany ¾"	5 szt			
123	nypel ocynkowany 1"	5 szt			
124	nypel chromowany ½"	20 szt			
125	trójnik ocynkowany ½"	5 szt			
126	śrubunek mosiężny wzmocniony(długi) metal-metal 1/2"	30 szt			
127	śrubunek mosiężny 1/2" z ringiem	30 szt			

128	śrubunek mosiężny 3/4" z ringiem	20 szt			
129	śrubunek mosiężny 1" z ringiem	10 szt			
130	śrubunek mosiężny 1 1/4" z ringiem	5 szt			
131	śrubunek mosiężny 1 1/2" z ringiem	5 szt			
132	odpowietrznik automatyczny pionowy 1/2"	20 szt			
133	uchwyt metalowy z uszczelką do rur 1/2"	10 szt			
134	uchwyt metalowy z uszczelką do rur 3/4"	10 szt			
135	uchwyt metalowy z uszczelką do rur 1"	5 szt			
136	uchwyt metalowy z uszczelką do rur PCV50	10 szt			
137	sztucer PCV110 dł. 2000 mm	2 szt			
138	sztucer PCV100 dł. 1000 mm	5 szt			
139	sztucer PCV100 dł. 500 mm	10 szt			
140	sztucer PCV100 dł. 315 cm	20 szt			
141	trójnik PCV110 45 st.	1 szt			
142	trójnik PCV110 67 st.	2 szt			
143	trójnik PCV110 90 st.	1 szt			
144	kolano PCV110 15 st.	1 szt			
145	kolano PCV110 22 st.	1 szt			
146	kolano PCV110 30 st.	2 szt			
147	kolano PCV110 45 st.	2 szt			
148	kolano PCV110 67 st.	2 szt			
149	kolano PCV110 90 st.	2 szt			
150	uszczelka trapera 110	10 szt			
151	mufa PCV110	5 szt			
152	traper PCV110	5 szt			
153	napowietrzacz PCV100	1 szt			
154	korek PCV110	3 szt			

155	obejma metalowa z wkładką tłumiącą do rur 4"	10 szt			
156	łącznik WC prosty z uszczelką 5-listkową długość 120 mm	2 szt			
157	kolano przyłączeniowe WC 90 stopni z uszczelką kołnierkową	2 szt			
158	przyłącze WC 110/90 proste długość 150 mm	5 szt			
159	przyłącze WC 110/90 mimośrodowe krótkie	2 szt			
160	kolano przyłączeniowe WC kąt 22 stopnie	1 szt			
161	kolano przyłączeniowe WC 110/90 kąt 45 stopnie	1 szt			
162	złącze uniwersalne Ø110 do WC długość 350 mm	2 szt			
163	taśma teflonowa gr.0,2mm	60 szt			
164	silikon sanitarny biały	20 szt			
165	silikon sanitarny przezroczysty	13 szt			
166	pasta uszczelniająca z atestem do wody pitnej-op. 360g	6 szt			
167	pasta poślizgowa op. 400ml	6 szt			
168	taśma aluminiowa zbrojona samoprzylepna do 80 st. C szer. 5cmm	5 szt			
169	taśma aluminiowa zbrojona samoprzylepna do 80 st.C szer. 10cm	20 szt			
170	brzeszczot dwustronny do metalu	50 szt			
171	obejma naprawcza z żeliwa, ocynkowana z uszczelką gumową rozmiar ½"	4 szt			
172	obejma naprawcza,z żeliwa, ocynkowana z uszczelką gumową -rozmiar ¾"	2 szt			
173	obejma naprawcza z żeliwa, ocynkowana z uszczelką gumową rozmiar 1"	1 szt			
174	obejma naprawcza z żeliwa, ocynkowana z uszczelką gumową rozmiar 1 ¼"	1 szt			
175	obejma naprawcza z żeliwa, ocynkowana z uszczelką gumową GEBO DSK rozmiar 1 1/2"	1 szt			
176	obejma naprawcza z żeliwa, ocynkowana z uszczelką gumową GEBO DSK rozmiar 2"	1 szt			
177	obejma naprawcza z żeliwa, ocynkowana z uszczelką gumową rozmiar 2 1/2"	1 szt			
178	obejma naprawcza z żeliwa, ocynkowana z uszczelką gumową rozmiar 3"	3 szt			
179	obejma naprawcza z żeliwa, ocynkowana z uszczelką gumową rozmiar 4"	1 szt			
180	opaska naprawcza o długości 300mm z blachy nierdzewnej do rury stalowej 3"	2 szt			

181	opaska naprawcza o długości 300mm z blachy nierdzewnej do rury stalowej 4"	1 szt			
182	Odpowietrznik automatyczny ½" do instalacji grzewczych	8 szt			
183	Zawory kulowe odcinające przelotowe ϕ 25 PN25	2 szt			
184	Zawory kulowe odcinające przelotowe ϕ 32 PN25	2 szt			
185	Zawory kulowe odcinające przelotowe ϕ 40 PN25	2 szt			

Zadanie nr 3 - Części zamienne i urządzenia współpracujące z kotłami ERm 3,4-1,3 prod. Sefako

Lp.	Nazwa towaru	Nr katalogowy	Producent	Jednostka miary	Ilość			
1	Szklą do wodowskazów kotła typ B-4 art. No R 01234			szt.	4			
2	Uszczelki do w/w wodowskazów			szt.	20			
3	Uszczelniacz czołowy mechaniczny typ DMZ-3 pompy typu PJM			szt.	2			
4	Uszczelki do wjazdu rewizyjnego 305x405mm do kotła ERm 3,4-1,3			szt.	8			
5	Skrzynka sterownicza i bezpieczeństwa palnika gazowego (LFL1.333) produkcji LANDIS			szt.	2			

Zadanie nr 4 - Pompy

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość				
1	pompa samozasysająca, wirowa, stosowana do pompowania wody o temperaturze do 110C, pompa wyposażona w sprzęgło, pięciostopniowa, wydajność 6m3/h, wykonana z żeliwa, uszczelnienie sznurowe, połączenia kołnierzowe.	Szt.	1				
2	Pompa monoblokowa, wirowa jednostopniowa, do pompowania czystej i lekko zanieczyszczonej wody o temperaturze do 120C. Wydajność 200l/min, wyposażona w silnik 2,2 kW 1450 obr/min połączenie kołnierzowe, wysokość podnoszenia 21 m. sł. w., uszczelnienie mechaniczne	Szt.	1				
3	Pompa monoblokowa, wirowa jednostopniowa, do pompowania czystej i lekko zanieczyszczonej wody o temperaturze do 120C. Wydajność 28,5 m3/h, wyposażona w silnik 4,0 kW, 2900 obr. min połączenie kołnierzowe, wysokość podnoszenia 21 m. sł. w., uszczelnienie mechaniczne.	Szt.	1				
4	Pompa obiegowa z trzema stopniami prędkości, stosowana do wody o temp. maks. 120C, maksymalne ciśnienie 10 bar. Pompa z mokrym wirnikiem. Wydajność max 10m3/h	Szt	2				

Zadanie 5. Śruby, nakrętki

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość		
1	Śruba M24 x 80 pełny gwint	20 kg			
2	Śruba M24 x 60 pełny gwint	20 kg			
3	Nakrętka do śrub M24	10 kg			
4	Podkładka do śrub M24	5 kg			
5	Podkładka sprężynowa do śrub M24	3 kg			
6	Śruba M22 x 80 pełny gwint	20 kg			
7	Śruba M22 x 60 pełny gwint	20 kg			
8	Nakrętka do śrub M22	5 kg			
9	Podkładka do śrub M22	3 kg			
10	Śruba M16 x 80 pełny gwint	15 kg			
11	Nakrętka do śrub M16	5 kg			
12	Podkładka do śrub M16	3 kg			
13	Śruba M14x 80 pełny gwint	15 kg			
14	Nakrętka do śruby M14	5 kg			
15	Śruba M12x80 pełny gwint	5 kg			
16	Nakrętka do śruby M12	3 kg			
17	Śruba M12x40 pełny gwint	5 kg			
18	Śruba M12x60 pełny gwint	5 Kg			
19	Śruba M10x30 pełny gwint	5 Kg			
20	Śruba M10x80 pełny gwint	5 kg			
21	Nakrętka do śrub M10	3 kg			
22	Śruba M8x80 pełny gwint	5 kg			
23	Nakrętka do śrub M8	3 kg			
24	Śruba M6 x 80 pełny gwint	5 kg			
25	Nakrętka do śruby M6	2 kg			
26	Podkładka do śruby M6	2 kg			
27	Podkładka sprężynowa do śrub M6	2 kg			
28	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-20x80 pełny gwint	10 kg			
29	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-20x60 pełny gwint	10 kg			

30	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-16x80 pełny gwint	10 kg			
31	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-16x60 pełny gwint	10 kg			
32	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-12x80 pełny gwint	3 kg			
33	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-12x60 pełny gwint	2 kg			
34	śruba z łbem sześciokątnym M-10x80 pełny gwint	2 kg			
35	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-10x60 pełny gwint	2 kg			
36	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-8x50 pełny gwint	2 kg			
37	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-8x30 pełny gwint	2 kg			
38	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-6x60 pełny gwint z łbem kulistym	1 kg			
39	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-6x60 pełny gwint	1 kg			
40	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-6x30 pełny gwint	1 kg			
41	śruba z łbem sześciokątnym ocynk. M-5x30	1 kg			
42	śruba ocynk. M-5x30 z łbem na śrubokręt	1 kg			
43	śruba ocynk. M-4x10 z łbem na śrubokręt	5 szt			
44	nakrętka ocynk. M-20	5 kg			
45	nakrętka ocynk. M-16	5 kg			
45	nakrętka ocynk. M-12	5 kg			
47	nakrętka ocynk. M-10	1 kg			
48	nakrętka ocynk. M-8	1 kg			
49	nakrętka ocynk. M-6	1 kg			
50	nakrętka ocynk. M-5	1 kg			
51	nakrętka ocynk. M-4	1 kg			
52	podkładka ocynk. Fi 20 zwykła	1 kg			

53	podkładka ocynk. Fi 20 sprężynowa	1 kg			
54	podkładka ocynk. fi16 zwykła	1 kg			
55	podkładka ocynk.fi 16 sprężynowa	1 kg			
56	podkładka ocynk. Fi 12 zwykła	1 kg			
57	podkładka ocynk. Fi 12 sprężynowa	1 kg			
58	podkładka ocynk. Fi 10 zwykła	1 kg			
59	podkładka ocynk. Fi 12 sprężynowa	1 kg			
60	podkładka ocynk. Fi 8 zwykła	1 kg			
61	podkładka ocynk. Fi 8 sprężynowa	1 kg			
62	podkładka ocynk. Fi 6 zwykła	1 kg			
63	podkładka ocynk. Fi 5 zwykła	1 kg			
64	podkładka ocynk. Fi 4 zwykła	1 kg			
65	nakrętka długa ocynkowana M8	20 kg			
66	Nit aluminiowy zrywalny z kołnierzem płaskim średnica 4mm dł. 30mm	100 szt			
67	Śruba inox M3 dł 40mm	50 szt			
68	Śruba inox M4 dł 50mm	50 szt			
69	pręt gwintowany ocynkowany M8 L=100cm	5 szt			

Zadanie nr 6 – blachy stalowe

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość			
1	Blacha żaroodporna gr. 3mm ark. 2x1m	ark.	2			
2	Blacha stalowa gr. 10 mm ark. 2x1m	ark.	6			
3	Blacha stalowa gr. 4mm ark. 2x1m	ark.	2			
4	Blacha stalowa gr. 5mm ark. 2x1m	ark.	2			
5	blacha stalowa gr.2mm 1000 x 2000mm	ark	1			

Zadanie nr 7 – wałki teflonowe

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1.	Wałek teflonowy Ø 25mm	2 mb			
2.	Wałek teflonowy Ø 35 mm	2 mb			
3.	Wałek teflonowy Ø 50 mm	2 mb			
4.	Wałek teflonowy Ø 70 mm	2 mb			
5	wałek teflonowy Ø 15 mm o długości 30 cm	2 szt			
6	wałek teflonowy Ø 20 mm o długości 30 cm	2 szt			
7	wałek teflonowy Ø 25 mm o długości 30 cm	2 szt			

Zadanie nr 8 – łożyska

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	ilość			
1.	łożysko 22213	szt.	4			
2.	łożysko 3212	szt.	4			
3.	łożysko 6405 zz	szt.	10			
4.	łożysko 6306 zz	szt.	10			
5.	łożysko 6202 zz	szt.	10			
6	Łożysko kulkowe wzdłużne 51110	szt.	4			
7	Łożysko stożkowe 30205	szt.	4			
8.	Łożysko 6309Z	szt.	4			
9	Łożysko 6201Z	szt.	6			

Zadanie nr 9 – farby olejne i akcesoria

Lp.	Nazwa towaru	ilość			
	Farby dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i SŁUŻBY ZDROWIA				
1	Farba olejna zielona	10 ltr			
2	Farba olejna żółta	10 ltr			
3	Farba olejna czerwona	10 ltr			
4	Farba olejna ciemna szara	20 ltr			
5	Farba olejna niebieska	10 ltr			
6	Farba srebrzanka wysokotemperaturowa	15 ltr			
7	Farba antykorozyjna minia	25 ltr			
8	Farba antykorozyjna podkładowa	2 ltr			
9	Farba SPRAY brązowa lub czarna 400 ml	2 szt			
10	farba podkładowa do metalu	5 ltr			
11	farba nawierzchniowa do metalu czarna	5 ltr			
12	Farba antykorozyjna minia	17 ltr			
13	Farba olejna czarna	5 ltr			
14	Farba srebrna żaroodporna	3 ltr			
15	Alkohol etylowy techniczny czysty (nie denaturat)	5 ltr			
16	Rozcieńczalnik uniwersalny	15 ltr			
17	Rozpuszczalnik uniwersalny - benzynowy	30 ltr			
18	Rozcieńczalnik ekstrakcyjny (opak – 0,5 ltr)	5 szt			
19	Rozpuszczalnik nitro	2 ltr			
20	Pędzel płaski szer. 4cm	6 szt			
21	Pędzel płaski szer. 6cm	6 szt			

22	Walek do malowania z uchwytem szer. 6 cm	6 szt			
----	--	-------	--	--	--

Zadanie nr 10 – preparaty do smarowania, smary

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	ilość			
1	Preparat – odrdzewiacz preparat 450 ml przeznaczony do smarowania i konserwacji wszelkich powierzchni z aplikatorem.	op.	30			
2	Smar do łożysk tocznych oraz łożysk i prowadnic ślizgowych, w trakcie montażu przegubów, trzpieni oraz innych elementów maszyn. Zabezpiecza on części maszyn przed skutkami tarcia, jednocześnie ma działanie antykorozyjne, pozwalając wydłużyć czas eksploatacji maszyn. Odporny na działanie wody do stosowania w zakresie temperatur od –30 do +130 stopni Celsjusza.	kg	26			
3	Smar grafitowy	kg	5			
4	Preparat „Silikon spray” poj. 400 ml	Szt	4			
5	Preparat do czyszczenia klimatyzacji „CLIM” Spray poj. 400 ml	Szt	20			
6	Zmywacz do lameli CLEAN-N- SAFE 5L	Szt	1			
7	Olej przekładniowy Transol 220	Ltr	80			
8	Nafta	Ltr	5			
9	Płyn CX 80 200ml	Szt	8			
10	Olej silikonowy spray, 400 ml	Szt	5			
11	preparat wielofunkcyjny K2 -07 poj. 500ml	Szt	20			

Zadanie 11- filtry do klimatyzacji (G)

Lp.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
1	Filtr G-3 492 x 592 x 195/k5	szt	20						
2	Filtr G-3 592 x 592 x 195/k6	szt.	20						
3	Filtr G-3 430 x 430 x 300/k5	szt.	4						
4	Filtr G-3 287 x 440 x 10 (ramka)	szt.	5						
5	Filtr G-3 592 x 290 x 200/k6	szt.	3						
6	Filtr G-3 287 x 840 x 195/k3	szt.	2						
7	Filtr G-3 285 x 592 x 195/k3	szt.	15						
8	Filtr G-3 592 x 592 x 300/k6	szt.	2						
9	Filtr G-3 425 x 425x 300/k5	szt.	2						
10	Filtr G-4 605 x 850 x 360/k6	szt.	4						
11	Filtr B-2 450 x 307 x 50(kaseta)	szt.	2						
12	Filtr wstępny G-4 592 x 592 x 100(kaseta)	szt	6						
13	Filtr G-3 183 x 400 x 30/k3	szt	10						
14	Filtr wstępny klatkowy 490 x 490 x 25	szt	40						
15	Filtr G-4 592 x 592 x100 (kaseta)	szt	10						
Razem :									

Zadanie 12 – filtry do klimatyzacji (F)

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
1	Filtr F-7 592 x 492 x 500/k8	szt	20						
2	Filtr F-7 592 x 592 x 500/k8	szt.	15						
3	Filtr F-7 285 x 592 x 500/k4	szt.	15						
4	Filtr F9 592 x 592 x 590 /k8	szt.	10						
5	Filtr F5 FK 592 x 592 x 500/k6	szt.	8						
6	Filtr F-7 295 x 605 x 600 /k4	szt.	10						
7	Filtr F-7 436 x 237 x 25/k6	szt	2						
8	Filtr F-9 492 x 592 x 300 (pakiet)	szt.	2						
9	Filtr F7 295 x 605 x 700/k4	szt.	6						
10	Filtr F-7 592 x 587 x 500/k6	szt.	4						
11	Filtr F-7 287 x 287 x 360/k4	szt.	5						
12	Filtr F-7 430 x 430 x 500/k6	szt	4						
13	Filtr F8 605 x 850 x 292/k8 (COMPAKT)	szt.	4						
14	Filtr F-7 425 x 425 x 550/k6	szt	2						

Razem :

--	--

Zadanie 13 – filtry do klimatyzacji (absolutne)

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
1	Filtr absolutny typ H-13 610 x 610 x 292	szt.	4						
2	Filtr absolutny typ H-13 610 x 305 x 150	szt.	4						
3	Filtr absolutny typ H-13 610 x 305 x 285	szt.	6						
4	Filtr absolutny do komór laminarnych H-13 202 x 202 x 150	szt.	1						
5	Filtr absolutny H-13 457 x 457 x 80 x	szt.	6						
6	Filtr absolutny H-13 610 x 610 x 150	szt	4						

Zadanie 14 – filtry do klimatyzacji (dokładne i wstępne)

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość				
1	Filtr dokładny F9 592x592x600, 8 kieszeni	szt.	4				
2	Filtr wstępny M5 592x592x600, 6 kieszeni	szt.	2				
3	Filtr dokładny F9 592x592x600, 8 kieszeni	szt.	4				
4	Filtr dokładny F9 287x592x600, 5 kieszeni	szt.	2				
5	Filtr dokładny F9 287x287x600, 5 kieszeni	szt.	2				
6	Filtr dokładny F9 592x287x600, 8 kieszeni	szt.	4				
7	Filtr wstępny M5 287x592x600, 3 kieszenie	szt.	2				
8	FiFiltr wstępny M5 592x592x600, 6 kieszeni	szt.	4				
9	Filtr wstępny M5 287x287x600, 3 kieszenie	szt.	2				
10	Filtr wstępny M5 592x287x600, 6 kieszeni	szt.	4				
11	Filtr wstępny M5 592x287x600, 6 kieszeni	szt.	4				
12	Filtr wstępny M5 592x287x600, 3 kieszenie	szt.	2				
13	Filtr wstępny M5 592x592x600, 6 kieszeni	szt.	4				
14	Filtr wstępny M5 287x592x600, 3 kieszenie	szt.	2				
15	Filtr wstępny G4 196x384x40 minipleat	szt.	12				
16	Filtr wstępny G4 390x235x180, 7 kieszeni	szt.	4				
17	Gąbka filtracyjna G4 ,grubość 20mm -	m ²	2				
18	Filtr wstępny G4 650x270x190, 10 kieszeni	szt.	5				

Zadanie 15 – Paski

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
1	Pasek typu SPZ 2800 mm	szt	6						
2	Pasek typu SPZ 2037 mm	szt.	4						
3	Pasek typu SPZ 1900 mm	szt.	6						
4	Pasek typu SPZ 1562 mm	szt.	10						
5	Pasek typu SPZ 1560 mm	szt.	10						
6	Pasek typu SPZ 1500 mm	szt.	4						
7	Pasek typu SPZ 1437 mm	szt.	8						
8	Pasek typu SPZ 1320 mm	szt.	4						
9	Pasek typu SPZ 1287 mm	szt.	4						
10	Pasek typu SPZ 1250 mm	szt.	10						
11	Pasek typu SPZ 1247 mm	szt.	10						
12	Pasek typu SPZ 1212 mm	szt.	4						
13	Pasek typu SPZ 1120 mm	szt.	4						
14	Pasek typu SPZ 1080 mm	szt.	14						
15	Pasek typu SPZ 1060 mm	szt.	6						
16	Pasek typu SPZ 1047 mm	szt.	4						
17	Pasek typu SPZ 962 mm	szt	10						
18	Pasek typu SPZ 925 mm	szt.	10						
19	Pasek typu SPZ 887 mm	szt.	4						
20	Pasek typu HA 2000 mm	szt.	4						
21	Pasek typu HA 1800 mm	szt.	6						
22	Pasek typu HA 1250 mm	szt.	6						

Zadanie 16 – wentylatory, taśmy, kratki wentylacyjne

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
1	Wentylator dachowy średnica 160 mm	szt.	1						
2	Wentylator dachowy średnica 200mm	szt.	1						
3	Wentylator dc 24V 80 x 80 na łożyskach kulkowych	szt.	4						
4	Wentylator łazienkowy, okrągła maskownica, rozstaw otworów 130 mm, średnica 100 mm sufitowy	szt.	3						
5	Wentylator łazienkowy, kwadratowa maskownica, rozstaw otworów 130 mm, średnica 100 mm	szt.	12						
6	Wentylator łazienkowy, kwadratowa maskownica, rozstaw otworów 130 mm, średnica 120 mm	szt.	5						
7	Wentylator łazienkowy, kwadratowa maskownica, średnica 150 mm	szt.	10						
8	Kratki do wentylacji grawitacyjnej 290 mmx175 mm, 175 mm x 215 mm	Po szt.	5						
9	Taśma teflonowa 10m x 19 mm x 0,2 mm	szt.	4						
10	Taśma aluminiowa samoprzylepna 5 x 100 mm	szt.	4						
11	Uszczelki cienkie z PCV miękkie szer. 2,0 x 0,7 gr	szt.	25						
12	Uszczelka EPDM samoprzylepna gr. 5 mm	m	20						
13	Uszczelka samoprzylepna gr. 8mm	mb	15						
14	Uszczelniaacz dekariski, bitumiczny, 310ml	szt.	1						

Zadanie 17 - Materiały eksploatacyjne dla Działu AT-E (osprzęt)

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
1	łącznik schodowy kolor biały	szt.	10						
2	łącznik jednobiegunowy kolor biały	szt.	10						
3	Wyłącznik hermetyczny n/t,230V, kolor biały	szt.	20						
4	Wyłącznik hermetyczny schodowy n/t, 230V, kolor biały	szt.	15						
5	Wyłącznik p/t 230V, kolor biały	szt.	80						
6	Przełącznik p/t 230V, kolor biały	szt.	40						
7	Wyłącznik schodowy p/t 230V, kolor biały	szt.	40						
8	Wyłącznik krzyżowy p/t 230V, kolor biały	szt.	40						
9	Gniazdo 2x230V+0 p/t, kolor biały	szt.	110						
10	Ramka pojedyncza do wyłącznika kolor biały	szt.	220						
11	Gniazdo 2x230V+0, n/t	szt.	30						
12	Puszka szeregowego łączenia p/t, fi 60	szt.	60						
13	Wyłącznik dzwonekowy p/t 230V, kolor biały	szt.	40						
14	Przycisk światło p/t 230V, kolor biały	szt.	10						
15	Wyłącznik pojedynczy n/t 230V, kolor biały	szt.	20						
16	Gniazdo 2x230V+0, n/t, kolor biały	szt.	60						
17	Wtyczka 230V+0	szt.	40						

18	Wyłącznik pojedynczy n/t, 230V, hermetyczny, kolor. biały	szt.	20						
19	Gniazdo hermetyczna 2x230V + 0, n/t , kolor białe	szt.	60						
20	Puszka n/t hermetyczna pusta 75x75mm IP56 biała	szt.	60						
21	Wtyczka siłowa, 63A, 5 bolców	szt.	4						
22	Wtyczka siłowa, 32A, 5 bolców	szt.	4						

Zadanie 18 - Materiały eksploatacyjne dla Działu AT – E (oświetlenie – żarówki , świetlówki)

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość						
1	Żarówka LED 230V E27 A60, 10W , barwa ciepła	szt.	600						
2	Żarówka LED 230V, E27, G45, 4W, barwa ciepła.	szt.	200						
3	Żarówka LED 230V, E27, A60, 8W	szt.	800						
4	Świetlówka 36W 230V, LF36	szt.	1000						
5	Świetlówka 18W 230V, LF 18	szt.	400						
6	Żarówka RF 125, E27	szt.	10						
7	Żarówka LED E14 R50, 4W	szt.	150						
8	Świetlówka LED 18W, T8, G13, 120cm, barwa neutralna	szt.	800						
9	Świetlówka 56W, 230V	szt.	150						
10	Świetlówka 2P 11W 900lm 840	szt.	80						
11	Świetlówka LED 9W, T8, G13, 60 cm, barwa neutralna	szt.	300						
12	Żarówka LED, E27, 12W, 24V AC/DC barwa neutralna	szt.	40						
13	Żarówka LED G4, 12V, 5Watt	szt.	6						
14	Żarówka LED GU10, 5W, 550lm, 4000K, PHILIPS	szt.	40						
15	Żarówka LED , Świecek, E14 , barwa neutralna	szt.	60						
16	Świetlówka bakteriobójcza HNS 30W G13 G30 T8/OF, OSRAM	szt.	8						
17	Zapłonnik 22W, 230V	szt.	300						
18	Zapłonnik 80W, 230V	szt.	1000						
19	Taśma LED SMD , hermetyczna , 5m , barwa biała	opk.	6						

20	Oprawka ceramiczna z haczykiem, porcelanowa, gwint E14	szt.	60						
21	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED ECO	szt.	14						
22	Oprawa oświetleniowa, 230V klosz mleczny	szt.	120						
23	Oprawa oświetleniowa LED OPPS T8 LED, G13, 120cm, klosz mleczny, IP 20,	szt.	160						
24	Oprawka świetlówki typ 511	szt.	60						
25	Oprawka świetlówki typ 512	szt.	60						
26	Oprawka świetlówki typ 504	szt.	60						
27	Oprawka świetlówki typ 503	szt.	60						

Zadanie 19 - Materiały eksploatacyjne dla Działu AT - E (przewody, przedłużacze)

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość						
1	Przewód YDY 3x1,5 mm2	mb.	500						
2	Przewód YDY 3x2,5 mm2	mb.	500						
3	Przedłużacz zwijany na bębnie 3x1,5 mm2 długość 20 mb	szt.	1						
4	Przedłużacz zwijany na bębnie 3x1,5 mm2, długość 50mb.	szt.	1						
5	Rękawice dieelektryczne	par.	10						
6.	Półbuty gumowe	par.	10						
7.	Taśma elektroizolacyjna PCV 19mm x 20m	szt.	60						
8.	Opaska kablowa 290x4,5 mm, (opak-100 szt)	opak.	40						
9	Listwa instalacyjna PCV	mb.	200						
10	Zasilacz wodoodporny do taśm oświetlenia LED , 100W , 8,3A , 12V , IP 67	szt.	6						
11	Złączka wago 1,5 – 2,5 mm2 (opak-100 szt)	opak.	20						
12	Tulejka kablowa izolowana HI (opak-100szt)	opak.	40						

Zadanie 20 - Materiały eksploatacyjne dla Działu AT-E (bezpieczniki, zabezpieczenia, mierniki)

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
1	Bezpiecznik BMWt1 25A	szt.	20						
2	Bezpiecznik BMWt1 32A	szt.	20						
3	Bezpiecznik BMWt1 40A	szt.	20						
4	Bezpiecznik BMWt1 50A	szt.	20						
5	Bezpiecznik BMWt1 63A	szt.	16						
6	Bezpiecznik BMWt1 80A	szt.	16						
7	Bezpiecznik BMWt1 100A	szt.	16						
8	Bezpiecznik BMWt1 125A	szt.	10						
9	Bezpiecznik BMWt1 160A	szt.	10						
10	Bezpiecznik BMWt1 200A	szt.	10						
11	Bezpiecznik BMWt1 250A	szt.	10						
13	Bezpiecznik BiWts 10A	szt.	60						
14	Bezpiecznik BiWts 16A	szt.	60						
15	Bezpiecznik BiWts 20A	szt.	60						
16	Bezpiecznik BiWts 25A	szt.	60						
17	Bezpiecznik BiWts 32A	szt.	60						
18	Bezpiecznik BiWts 40A	szt.	40						
19	Wyłącznik nadprądowy S301, B 10A, 1P,	szt.	40						
20	Wyłącznik nadprądowy S301, B 16A, 1P,	szt.	60						
21	Wyłącznik nadprądowy S301, B 20A, 1P,	szt.	60						
22	Wyłącznik nadprądowy S303, B32A , 3P,	szt.	20						
23	Wyłącznik różnicowo-prądowy P302, 2P, 25A,	szt.	10						
24	Wyłącznik różnicowo-prądowy P304, 4P, 25A,	szt.	20						
25	Ogranicznik przepięć B+C 4P, 30kA ST30B+C/4	szt.	10						

26	Rozłącznik modułowy FR 3P, 100A	szt.	10						
27	P-4 dwubiegunowy wskaźnik napięcia	szt.	5						
28	Kombinerki izolowane do 1000V	szt.	10						
29	Szyna łączeniowa prądowa grzebieniowa 3F, 63A	szt.	10						
30	torba narzędziowa monterska 11"	szt.	10						
31	Nóż monterski do kabli	szt.	10						
32	Wielofunkcyjny tester miernik napięcia	szt.	10						
33	Automat zmierzchowy AZH , 16A , 230V ,	szt.	6						
34	Stycznik 3F modułowy 25A ,4Z , cewka 230V AC	szt.	10						
35	Zestaw śrubokrętów dla elektryka, 1000 V z 2-komponentową rękojeścią z PP/TPE, ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej, hartowane, opak - 6 sztuk.	opak	10						
36	Klej uniwersalny montażowy biały, 290m	szt.	6						
37	Przewód, kabel gumowy OW 5x2,5mm ²	mb.	50						
38	Ogranicznik przepięć T2, 20kA, 1P+N,	szt.	2						
39	Ogranicznik przepięć T2, 1P TN/TT 40 kA SPS115	szt.	2						
40	Rozłącznik modułowy Fr, 1P, 40A, SBN140	szt.	2						

Zadanie 21 manipulatory przyłóżkowe

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
1.	Manipulator przyłóżkowy typ 8143-008-01/795 z przewodem długości minimum 2,2 mb lub równoważny pod względem funkcjonalno użytkowym	szt	20						
Razem :									

Zadanie 22 – worki do odkurzacza

L.p.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
1.	Worek papierowy do odkurzacza WD 3 firmy „KARCHER” 6.959-130.0	szt	15						
2.	Worek do odkurzacza NT 21/1 firmy „KARCHER”	szt	15						

Zadanie 23 akumulatory, anteny do radiotelefonu

Lp.	Nazwa towaru	Jedn. Miary	Ilość						
2.	Akumulator żelowy typu HV 7-12 / 12V-7Ah	szt	10						
3.	Akumulator do radiotelefonu Motorola GP 300	szt	6						
4.	Akumulator do radiotelefonu Motorola CP 040	szt	2						
5.	Akumulator do radiotelefonu Kenwood TK2000E	szt	2						
6.	Antena do radiotelefonu Motorola GP 300	szt	3						
7.	Antena do radiotelefonu Motorola CP 040	szt	2						
8.	Antena do radiotelefonu Kenwood TK2000 E	szt	2						

Zadanie 24 części zamienne do reduktora do tlenu typ Z-100.2.2.p

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1	gniazdo szybkozłącza typ AGA wyjście bez regulacji przepływu	10 szt			
2	Manometr	10 szt			
3	uszczelka U01	20 szt			

Zadanie 25 wkręty

L.p.	Nazwa towaru	Ilość			
1.	Wkręt samonawiercający do blachy z podkładką (krzyżak) Ø 4mm długość 16mm	100 g			
2.	Wkręt samonawiercający do blachy z podkładką (krzyżak) Ø 5mm długość 16mm	100 g			
3.	Wkręt samonawiercający do blachy z podkładką WS (sześciokąt) Ø 4,2 mm długość 19mm	200 g			
4.	Wkręt samonawiercający do blachy z podkładką WS (sześciokąt) Ø 4,8 mm długość 19mm	200 g			
5.	Wkręt samonawiercający do blachy z podkładką WS (sześciokąt) Ø 5 mm długość 19mm	200 g			
6	Kołki montażowe fi 6 (opak-100 szt)	2 opak			
7	Kołki montażowe fi 8 (opak-100 szt)	2 opak			
8	Kołki montażowe fi 10 (opak-100 szt)	2 opak			
9	Kołki szybki montaż fi 6 (opak-100 szt)	2 opak			
10	Kołki szybki montaż fi 8 (opak-100 szt)	2 opak			
11	Kołki szybki montaż fi 10 (opak-100 szt)	2 opak			
12	Kołek + wkręt, fi 6x45 mm (opak-100 szt)	15 opak			
13	Kołek + wkręt, fi 8x45 mm (opak-100 szt)	15 opak			

ZADANIE 26 – płyty i uszczelki z gumy

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1	Płyta uszczelkarska do połączeń kołnierzowych w instalacjach parowych wykonana na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR. Temperatura chwilowa 300°C, temperatura ciągła 220°C, ciśnienie maksymalne 10 MPa. Wymiary arkusza 1500x1500x2mm.	1 ark			
2	Płyta uszczelkarska do połączeń kołnierzowych w instalacjach parowych wykonana na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR. Temperatura chwilowa 300°C, temperatura ciągła 220°C, ciśnienie maksymalne 10 MPa. Wymiary arkusza 1500x1500x3mm.	1 ark			
3	Płyta uszczelkarska do połączeń kołnierzowych w instalacjach parowych wykonana na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR. Temperatura chwilowa 300°C, temperatura ciągła 220°C, ciśnienie maksymalne 10 MPa. Wymiary arkusza 1500x1500x4mm.	1 ark			
4	płyta gumy EPDM (bez przekładek) gr.3mm 1200x1000	1 ark			
5	płyta gumy EPDM (bez przekładek) gr.4mm 1200x1000	1 ark			
6	płyta gumy EPDM (bez przekładek) gr.5mm 1200x1200	1 ark			

ZADANIE 27 – testy do wody i chloru

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1	test miareczkowy do badania twardości ogólnej 100 testów przy 10°d	2 kpl			
2	test do oznaczenia chloru wolnego metodą kolorymetryczną z kartą barw i komparatorem przesuwным o zakresie 0,10-0,20-0,30-0,60-1,00-1,5 mg/dm ³ Cl ₂ oraz do oznaczania pH wody w zakresie 6,5 do 7,9	2 kpl			

Zadanie nr 28 elementy zużywalne do dozownika tlenu i regulator próżni typ DTX, RPX , system AGA

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1	pojemnik szklany z nakrętką	50 szt			
2	uszczelka silikonowa 38mm x 24mm x 2,2 mm	50 szt			
3	aluminiowy wskaźnik rotametu	30 szt			
4	osłona rotametu	30 szt			
5	oring 20mm x 1,5mm	100 szt			
6	oring 4,8 mm x 1,2mm	100 szt			
7	oring 6,2mm x 2,4mm	100 szt			
8	oring 6,6 mm x 2,4 mm	100 szt			
9	oring 8,0 mm x 2,4 mm	100 szt			
10	oring 11,3 mm x 1,6 mm	100 szt			
11	oring 12,3 mm x 1,5 mm	100 szt			
12	oring 26mm x 2 mm	50 szt			
13	wakuometr o zakresie od 0 do -0,1 Mpa	5 szt			

Zadanie nr 29 Rampa butlowa tlenowa i podtlenek azotu

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1	przyłącze giętkie do rampy butlowej podtl. Azotu dł 85 cm	12 szt			

Zadanie nr 30 farby do pomieszczeń + akcesoria

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1	Farba lateksowa – kolor (odporna na zmywanie i szorowanie na mokro, matowy aspekt powłoki maskująca niedoskonałości podłoża)	250 ltr			
2	Farba lateksowa - biała (jw.)	200 ltr			
3	Farba olejna - nawierzchniowa biała	100 ltr			
4	Farba do malowania grzejników - biała	20 ltr			
5	Farba wodorocieńczalna, półmatowa emalia akrylowa	30 ltr			
	Farby odporne na szorstkowanie i zmywanie, dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i SŁUŻBY ZDROWIA				
6	Pędzel płaski szer. 3 cm	50 szt.			
7	Pędzel płaski szer. 6 cm	50 szt.			
8	Pędzel płaski szer. 8 cm	50 szt.			
	<i>Włosie pędzli wykonane z poliestru. Elastyczne, pozwalające na bardzo dobre rozprowadzenie farby na gładkich powierzchniach. Przeznaczony do większości rodzajów farb.</i>				
9	Pędzel okrągły Ø 30	8 szt			
10	Pędzel płaski 25 mm	10 szt			
11	Szpachelki malarskie szer. 3 cm	10 szt.			
12	Szpachelki malarskie szer. 5 cm	10 szt			
13	Szpachelki malarskie szer. 10 cm	10 szt			
14	Wałek do malowania z uchwytem szer. 6 cm	15 szt.			
15	Wkład do wałków malarskich z mikrofibry, szerokość 5 cm do farb ftalowych	50 szt.			
16	Wkład do wałków malarskich z mikrofibry, szerokość 10 cm do farb ftalowych	150 szt			
17	Wkład do wałków malarskich z mikrofibry, szerokość 15 cm do farb ftalowych	100 szt			
18.	Wkład do wałków malarskich z gąbki poliestrowej, szerokość 5 cm do farb ftalowych	20 szt.			

19	Wkład do wałków malarskich z gąbki poliestrowej, szerokość 10 cm do farb ftalowych	50 szt			
20	Wkład do wałków malarskich z gąbki poliestrowej, szerokość 15 cm do farb ftalowych	30 szt			
21.	Wałek malarski do malowania powierzchni szorstkich szer. 25 cm do farb lateksowych	20 szt.			
	Wkłady wysokiej wytrzymałości, wielokrotnego użytku				

Zadanie nr 31 zaprawy, budowlane cement, beton

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1.	Cement budowlany 42,5 R	300 kg			
2	Beton B-25	400 kg			
3.	Cementowa zaprawa wyrównawcza, szybko twardniejąca, do napraw i wykonywania silnie obciążonych posadzek oraz do reperacji elementów betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm	100 kg			
4.	Zaprawa samopoziomująca w zakresie od 2 do 20 mm, stosowana pod wszelkiego rodzaju warstwy wierzchnie, którą można aplikować ręcznie lub maszynowo.	100 kg			
5.	Gładź tynkarska -biała	50 kg			
6.	Tynk gipsowy	250 kg			
7.	Grunt głęboko penetrujący bezrozpuszczalnikowy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów, posadzek) wewnątrz i na zewnątrz budynków	150 ltr			

Zadanie nr 32 Papiery ściernie

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1	Papier ścierny płótno 40 na podłożu z tkaniny	5 mb.			
2	Papier ścierny płótno 60 na podłożu z tkaniny	5 mb.			
3	Papier ścierny płótno 80 na podłożu z tkaniny	10 mb.			
4	Papier ścierny płótno 100 na podłożu z tkaniny	15 mb.			
5	Papier ścierny na tkaninie 40	20 ark			
6	Papier ścierny na tkaninie 60	20 ark			
7	Papier ścierny na tkaninie 80	20 ark			
8	Papier ścierny na tkaninie 100	20 ark			
9	Papier ścierny 150	5 ark			
10	Papier ścierny 180	5 ark			
11	Papier ścierny 320	5 ark			
12	Papier ścierny 400	10 ark			
13	Papier ścierny 600	10 ark			
14	Papier ścierny 800	5 ark			
15	Papier ścierny 1000	9 ark			
16	Krażek ścierny na rzep fi 125 K60	20 szt.			
17	Krażek ścierny na rzep fi 125 K80	20 szt			
18	Krażek ścierny na rzep fi 125 K100	20 szt			
19	Krażek ścierny na rzep fi 225 K60	20 szt			
20	Krażek ścierny na rzep fi 225 K80	20 szt			
21	Krażek ścierny na rzep fi 225 K100	20 szt			

Zadanie nr 33 narzędzia

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1	Klucze nasadowe (kpl -108 szt)	1 kpl.			
2	Klucze oczkowe / płaskie (rozmiar 8-24)	1 kpl.			
3	Śrubokręty płaskie (różne rozmiary) standardowe (kpl-2 szt)	5 kpl.			
4	Śrubokręty gwiazdkowe (różne rozmiary) standardowe (kpl-2 szt)	5 kpl.			
5	Wiertła do metalu fi 4mm	20 szt.			
6	Wiertła do metalu fi 6mm	30 szt			
7	Wiertła do metalu fi 8mm	25 szt			
8	Wiertła do metalu fi 10mm	20 szt			
9	Wiertła do metalu fi 12mm	15 szt			
10	Wiertła do metalu fi 14mm	10 szt			
11	Wiertła do metalu fi 16mm	10 szt			
12	Wiertła do metalu fi od 1,5mm do 12mm	1 kpl			
13	Wiertła do betonu 6mm	20 szt.			
14	Wiertła do betonu 8mm	15 szt			
15	Wiertła do betonu 10mm	10 szt			
16	Wiertła do betonu 12mm	5 szt			
17	Wiertła do betonu SDS 6mm	20 szt.			
18	Wiertła do betonu SDS 8mm	15 szt			
19	Wiertła do betonu SDS 10mm	10 szt			
20	Wiertła do betonu SDS 12mm	5 szt			
21	Piła szablowa (elektryczna)	1 szt.			
22	Pistolet do silikonu	2 szt.			
23	Pistolet do pianki montażowej	2 szt.			
24	Szczotka ręczna druciana	40 szt.			
25	Szczotki druciane okrągłe wycior śr. 70mm	20 szt			
26	Szczotki druciane okrągłe wycior śr. 80mm	20 szt			
27	Szczotka druciana na szlifierkę doczołowa śr. 115mm	4 szt			

28	Tarcze do cięcia metalu Ø 180 gr. 1,2mm	45 szt			
29	Tarcze do szlifowania metalu Ø180	25 szt			
30	Tarcze do cięcia metalu Ø 125 gr. 1,0mm	80 szt			
31	Tarcze do szlifowania metalu Ø 125	5 szt			
32	Tarcze listkowe lamelkowe Ø 125 gradacja 60	10 szt			
33	Tarcza do cięcia metalu 125 gr. 1,0	65 szt.			
34	Tarcza do ciecia metalu Ø 125mm Øw 22,5mm grubość 1,2 mm	10 szt			
35	tarcza do cięcia metalu 180 x 2,0 x 22,23	10 szt			
36	Tarcza lamel 125 gradacja 080	20 szt.			
37	tarcza lamelkowa do szlifowania 125mm gradacja 40	20 szt			
38	tarcza lamelkowa do szlifowania 125mm gradacja 80	10 szt			
39	Listkowa tarcza szlifierska do szlifierki kątovej, średnica 125mm gradacja 100	5 szt			
40	Bity do wkrętarki (różne rodzaje) minimum 40 elementów	1 kpl.			
41	smarowniczkfi 10mm	20 szt			
42	Koło pełne do taczki	2 szt			
43	Taczka budowlana, koło pełne	2 szt			
44	Szufla nr 4	2 szt			
45	Komplet kluczy płasko – oczkowych, 6-32	1 Kpl			
46	Szczypce uniwersalne Mors'a	1 szt			
47	Ściągacz do łożysk 2 ramienny	1 szt			
48	Brzeszczot do metalu ze stali ulepszonej (bimetalowy)	15 szt			
49	Wkrętarka Li-ion 18V z akumulatorem 3,0 Ah	1 szt			
50	Kombinerki uniwersalne izolowane	4 szt			

Zadanie nr 34 kleje montażowe, silikon, pianki montażowe

Lp.	Nazwa towaru	Ilość			
1.	Klej montażowy - neoprenowy 280 ml	50 szt.			
2	Klej montażowy – wodny 280 ml	100 szt			
3	Klej polimerowy (uniwersalny) op. 1 dm ³	10 szt.			
4	Akryl uniwersalny – biały 280 ml	50 szt.			
5	Silikon budowlany (bezbarwny) 280 ml	30 szt			
6	Silikon sanitarny – biały 280 ml (odporny na pleśń i grzyby, środki czyszczące i detergenty, wodoszczelny, doskonale przyczepny i elastyczny)	10 szt.			
7	Pianka montażowa (niskoprężna) do pistoletu	10 szt			

Zadanie nr 35 – elektrody i drut spawalniczy, tarcze do cięcia, szczotki druciane

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	ilość			
1	Elektrody spawalnicze ER 1.46 Ø 3,25	op.	1			
2	Drut spawalniczy do półautomatu „mig-mag” gr. 1,2 mm	szpula	3			

Zadanie nr 36 – baterie alkaliczne

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	ilość			
1	Bateria alkaiczna AAA, R3, 1,5V	Szt	5 500			
2	Bateria alkaiczna AA, R6, 1,5V	Szt	5 500			
3	Bateria CR 2032, 3V	Szt	1 000			
4	bateria alkaiczna 6LR22, 9V	szt	200			
5	bateria litowa typu 2CR5 1600 mAh 6.0 V	Szt	50			

Zadanie nr 37 – płyty meblowe i akcesoria

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	ilość			
1	płyta biała frontowa 18mm, rozmiar 2 800mm x 2 070 mm	Szt	120			
2	płyta meblowa 18 mm kolor szary rozmiar 2 800mm x 2 070 mm	Szt	160			
3	płyta meblowa 18mm buk jasny rozmiar 2 800mm x 2 070 mm	Szt	80			
4	Blat, rozmiar 600mm x 38 mm x 4110 mm, kolor platyna	Szt	12			
5	Blat, kolor biały, rozmiar 600 mm x 38 mm x 4110 mm	Szt	12			
6	obrzeże bez kleju do płyty z pozycji 2	Mb	3200			
7	obrzeże bez kleju do płyty z pozycji 1	Mb	2800			
8	obrzeże bez kleju do płyty z pozycji 3	Mb	2000			
9	obrzeże z klejem do blatu z pozycji 4	Szt	16			
10	obrzeże z klejem do blatu z pozycji 5	Szt	16			
11	płyta pilśniowa twarda 3,2 mm, jednostronnie biała	Szt	80			
12	uchwyt meblowy satyna	Szt	1000			
13	zawias puszkowy prosty fi 35 z domykiem	Szt	1500			
14	zamek meblowy	Szt	320			
15	podpórka półki, wspornik fi 5 ocynk	Szt	2000			
16	drażek ubraniowy fi 25 mm dł. 3mb	Szt	20			
17	rozetka do drążka ubraniowego fi 25	Szt	160			
18	przewodnica kulkowa do szuflad pełny wysuw 45cm	Szt	120			
19	zaślepka meblowa samoprzylepna kolor szary średnica 14 mm	Szt	1200			
20	zaślepka meblowa samoprzylepna biała średnica 14 mm	Szt	1000			
21	zaślepka meblowa samoprzylepna do płyty buk	Szt	600			

	średnica 14 mm					
22	wkręt do drewna 4x60 mm z gwintem do połowy	Kg	50			
23	wkręt do drewna 3,5x16mm	Szt	2000			
24	wkręt do drewna 4x16mm	Szt	2000			
25	gwoździe ocynkowane 2x30mm	Kg	6			
26	taśma piankowa dwustronnie klejona szer. 2cm, dł. 10m	Szt	10			

Zadanie nr 38 – zamki szyfrowe

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	ilość			
1	<p>Zamek szyfrowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montaż bezpośrednio na drzwiach do wpuszczanego zamka podklamkowego w miejsce klamki od zewnętrznej strony chronionego pomieszczenia bez konieczności doprowadzenia zasilania ani dodatkowych rygli elektromagnetycznych - Zastosowanie w zamku patentowej wkładki umożliwia awaryjne otwarcie zamka - łatwy i samodzielny montaż - proste programowanie kodów bezpośrednio z klawiatury - strona lewa i prawa (do wyboru przez Zamawiającego) 	Szt	15			

Zadanie nr 39 – filtry do obudowy uzdatniacza wody

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	ilość			
1	Wkład filtra GARD 1 μ , z plastikowym rdzeniem, średnica min 64mm, długość 246 mm, bawełniane	Szt	80			
2	Wkład filtra GARD 5 μ , z plastikowym rdzeniem, średnica min 64mm, długość 246 mm, bawełniane	Szt	40			
3	Wkład filtra GARD 20 μ , z plastikowym rdzeniem, średnica min 64mm, długość 246 mm, bawełniane	Szt	80			