

Zaproszenie do złożenia oferty do 30 000 EURO

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
22-400 Zamość
Aleje Jana Pawła II 10
Tel. 84 6773333
Fax. 84 6386669

Zaprasza do złożenia oferty na dostawę łącza internetowego przez okres 36 miesięcy

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie, konfiguracji i utrzymaniu łączy telekomunikacyjnych w okresie 36 miesięcy według poniżej specyfikacji .

Cześć I. łącze BGP -Podstawowe .

Lokalizacja

Zakończenie sieci -szafa dystrybucyjna serwerowni znajdująca się w budynku Zamawiającego
Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

Przedmiotowe łącze ma być łączem podstawowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Przeptywność

Min.60 Mbit/s -łącze symetryczne.

Technologia wykonania

Łącze światłowodowe

Urządzenia

Wszystkie urządzenia pasywne /aktywne (np. modemy, konwertery) służące do zestawienia łącza BGP będą podczas umowy własnością Wykonawcy i będą przez niego zarządzane.

Technologia zakończenia sieci

Port min FastEthernet

LIR

Wykonawca musi posiadać status LIR,a . Wykonawca dostarczający usługę będzie zobowiązany do utrzymania adresacji (PI i AS) przyznanej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zamościu w rejestrze RIPE. Koszt utrzymania tej adresacji powinien być uwzględniony w abonamencie miesięcznym za usługę.

Adresy IPv4

Wykonawca dostarczy adresacją połączeniową dla styku z Infrastrukturą BGP Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zamościu w protokole IPv4.

Adresacja połączeniowa musi być adresacją routowaną w sieci internetowej.

Adresy IPv6

Wykonawca dostarczy adresacją połączeniową dla styku z Infrastrukturą BGP Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zamościu w protokole IPv6.

Adresacja połączeniowa musi być adresacją routowaną w sieci internetowej.

BGP

Wykonawca umożliwi Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zamościu z Numerem ASN Szpitala, uruchomienie protokołu BGP poprzez podłączenie jego infrastruktury do BGP Wykonawcy.

Wykonawca umożliwi uruchomienie sesji BGP w protokole IPv4 oraz IPv6.

Wykonawca umożliwi dostęp do pełnej tablicy.

SLA

Miesięczna dostępność usługi na poziomie min 99.7%

Czas reakcji na usterkę 2 godzin.

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia max 12 godzin

Oferowana usługa musi zapewniać Nielimitowany transfer danych, Nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie

Okres niedostępności usługi spowodowany przez awarię, będzie odliczany od opłaty miesięcznej proporcjonalnie od czasu niedostępności

Bezpieczeństwo

Łączy będzie gwarantowało, że żadne informacje przez nie przepływające nie zostaną przechwycone, bądź obserwowane przez osoby nieuprawnione .

Dostawca musi posiadać funkcjonujący całodobowo help-desk odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu łącza. Procedura przyjmowania powinna obejmować drogę telefoniczną, faxową i email.

Cześć II . Łączy Backup .

Lokalizacja

Zakończenie sieci -szafa dystrybucyjna serwerowni znajdująca się w budynku Zamawiającego Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

Przedmiotowe łącze ma być łączem podstawowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu.

Przepływność

Min.5Mbit/s -łącze symetryczne.

Technologia wykonania

Łącze światłowodowe lub radiowe - niezależna droga wskazaną przez zamawiającego.

Łącze musi być niezależne od łącza głównego. (najlepiej jakby łącze dostarczał inny dostawca ale wszystkie koszty pokrywy Wykonawca przez doliczoną kwotę do abonamentu)

Urządzenia

Wszystkie urządzenia pasywne /aktywne (np. modemy, konwertery, nadajniki) służące do zestawienia łącza Backup będą podczas umowy własnością Wykonawcy i będą przez niego zarządzane.

Technologia zakończenia sieci

Port min FastEthernet

Adresy IPv4

Wykonawca dostarczy adresacją połączeniową dla styku z Infrastrukturą BGP Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zamościu w protokole IPv4.

Adresacja połączeniowa musi być adresacją routowaną w sieci internetowej.

Adresy IPv6

Wykonawca dostarczy adresacją połączeniową dla styku z Infrastrukturą BGP Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zamościu w protokole IPv6.

Adresacja połączeniowa musi być adresacją routowaną w sieci internetowej.

SLA

Miesięczna dostępność usługi na poziomie min 99.7%

Czas reakcji na usterkę 2 godzin.

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia max 12 godzin

Oferowana usługa musi zapewniać Nielimitowany transfer danych, Nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie

Okres niedostępności usługi spowodowany przez awarię, będzie odliczany od opłaty miesięcznej proporcjonalnie od czasu niedostępności

Bezpieczeństwo

Łącze będzie gwarantowało, że żadne informacje przez nie przepływające nie zostaną przechwycone, bądź obserwowane przez osoby nieuprawnione .

Dostawca musi posiadać funkcjonujący całodobowo help-desk odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu łącza. Procedura przyjmowania powinna obejmować drogę telefoniczną, faxową i email.

Wymagane warunki

- Dostawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest podać imię i nazwisko opiekuna lub inną pomoc techniczną oraz wskazać numer telefonu, poprzez który Zamawiający będzie komunikował się 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę w sprawach awarii łącza oraz w sprawach formalnych 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
- Dostawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza. Dostawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza. Zamawiający nie narzuca w ramach niniejszego postępowania żadnych technologii wykonania łącza.
- Dostawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania prac kolizyjnych (tj. takich prac, które mogą utrudniać lub zatrzymać bieżącą działalność Zamawiającego), Dostawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem (3 dni robocze) oraz do ustalenia z nim zakresu i czasu realizacji prac kolizyjnych
- Dostawca zapewni na potrzeby Zamawiającego publiczną przestrzeń adresową o rozmiarze co najmniej 64 publicznych adresów IP z ciągłej przestrzeni adresowej. W przypadku konieczności zwolnienia aktualnie posiadanej przez Zamawiającego przestrzeni adresowej wraz z otrzymaniem nowej puli, Dostawca łącza przeprowadzi migrację zasobów sieciowych do nowej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z obsługą usług publicznego DNS, celem zredukowania do minimum ryzyka zaburzenia pracy systemów pocztowych i publicznych serwisów WWW.
- Dostawca zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z firmą świadczącą usługę zewnętrznego serwera DNS, w celu przeprowadzenia zmian w konfiguracji wynikających ze zmiany połączenia. Dostawca pokrywa ew. koszty wykonania tych czynności.
- Płatności za dostawę łącza będą dokonywane na zasadzie miesięcznego abonamentu. Dopuszcza się jednorazową opłatę za aktywację usługi, jej wysokość nie może przekroczyć miesięcznej opłaty.

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji umowy to 36 miesięcy począwszy od uruchomienia usługi.

Sposób sporządzenia oferty :

- 1.Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – p. 248 Kancelaria. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
- 2.Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Dostawcy oraz przedmiot oferty.
- 3.Oferta musi być podpisana przez Dostawcę tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych) bądź osobę upoważnioną przez Dostawcę na piśmie (dołączyć pełnomocnictwo).

II. Oferta Dostawcy winna zawierać następujące dokumenty i informacje :

- 1.Formularz „Oferty dostawcy” (wg załączonego wzoru),
- 2.Ofertę cenową przygotowaną w n/w sposób: rodzaj asortymentu (jeżeli jest to możliwe numer katalogowy), ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), łączna cena bez podatku VAT (wynik mnożenia ceny netto przez ilość), stawka VAT, łączna cena z podatkiem VAT (łączna cena netto powiększona o podatek VAT), producent.
- 3.Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4.Propozycję wzoru umowy

Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie, z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku), łączna cena musi być wyrażona cyfrą i słownie.

III. Termin złożenia oferty : 10.01.2017 r. godz. 14.00.

IV. Oferta musi zawierać termin uruchomienia usługi (nie dłuższy niż 90 dni licząc od 20.01.2017r.)

V. Wszelkie opłaty będą naliczane od daty uruchomienia usługi określonej w ofercie.

VI. Osobą uprawnioną do kontaktów z Dostawcami jest: Tomasz Jaworski, tel. (84) 677 37 75

VII. Cena podana przez Dostawcę nie może ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.

VIII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:.

1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

- nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert, bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty.

IX. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu:

- jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,
- jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,
- jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
- jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
- jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

X. Kryteria oceny:

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:

L p.	Kryterium	Waga
1	C – cena	90%
2	P – przepustowość łącza	10%

ad. 1

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast punktacja pozostałych oferentów zostanie wyliczona na podstawie wzoru:

$$C = (\text{cena ofert z najniższą ceną} / \text{cena badanej oferty}) \times 90 \text{ [pkt]}$$

ad. 2

Zamawiający przyzna za zaoferowaną przepustowość łącza nie mniejszą niż wymagalna, określona w specyfikacji i nie większą niż 100 Mb/s punktację według wzoru:

$$P = (\text{przepustowość łącza badanej oferty} - 60) / 4 \text{ [pkt]}$$

W przypadku zaoferowania przepustowości łącza większej niż 100 Mb/s, do oceny oferty zostanie przyjęta wartość 100.

Załączniki:

- Formularz oferty wykonawcy.

*Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
(-) lek. med. Marek Lipiec*

**Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im.
Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
fax (084) 638 66 69**

OFERTA WYKONAWCY

Nr

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AOT.I.0611.26.16) na dostawę łącza internetowego.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości :

- netto: zł

(słownie: zł)

- stawka podatku VAT %

- brutto: zł

(słownie: zł)

1. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy .

2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach wynikających z niniejszej oferty i według przedstawionego wzoru.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oferuję termin płatności dni od daty otrzymania faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni) .

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

a. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej ,

b. pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczony w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika . c. formularz oferty cenowej

d. inne.....

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

niepotrzebne skreślić