



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.96.22

Zamość, dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa produktów leczniczych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

**Pytanie dot. zadania 11:**

Czy zamawiający w pakiecie nr 11 wyrazi zgodę na przystąpienie do zadania w 5 ampułkowych opakowaniach?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 17 poz. 2:**

Czy Zamawiający w zad nr 17 poz nr 2 wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego Budixon Neb, 0,5 mg/ml; 2ml,zaw.do nebul., 20 poj?

**Wyjaśnienie:** Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

**Pytanie dot. zadania 22 poz. 1:**

Czy Zamawiający miał na myśli produkt o pojemności 250 ml w opakowaniu zbiorczym po 20 szt?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 23 poz. 18:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 100ml w ilości 150 op po zaokrągleniu w górę?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 23 poz. 36:**

Czy Zamawiający wymaga tabl.uleg.rozpadowi w jamie ustnej?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 23 poz. 46, 47:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na tab.musującą?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 23 poz. 25:**

Czy w Zadaniu 23 poz. 25 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.?. Zawartość *Saccharomyces boulardii* w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Oferowane kapsułki mogą być otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynu w celu sporządzenia zawiesiny.

**Wyjaśnienie:** Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę preparatów równoważnych; tj. o takiej samej substancji aktywnej, postaci, dawce oraz drodze podania?

**Wyjaśnienie:** Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych?

tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki lub drażetki?

Zamiast kapsułek – tabletki, tabletki powlekane lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

**Wyjaśnienie:** Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?

**Wyjaśnienie:** Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu dostępnego na zgodę MZ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie:**

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczać ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) niż zamieszczona w SWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę?

**Wyjaśnienie:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie:**

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczać ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) niż zamieszczona w SWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

**Wyjaśnienie:** Do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

**Wyjaśnienie:** Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

**Wyjaśnienie:** Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie:**

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**Wyjaśnienie:** Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie:**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający wymaga czy dopuszcza możliwości przesyłania do Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. W przypadku wymogu przesyłania faktur poprzez PEF prosimy o dopuszczenie innych formatów plików do importu faktur, tj. np. DATAFARM, KSBŁOZ, OSOZ-EDI, WF-MAG.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania usystematyzowanych faktur za pośrednictwem PEF. Formaty plików zgodne z wytycznymi dostawcy oprogramowania.

**Pytanie dot. §1 ust. 2 zdanie drugie wzoru umowy:**

Prosimy o modyfikację treści §1 ust. 2 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów.

Aktualna treść §1 ust. 2 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a także nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w

brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

**Pytanie dot. §1 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy:**

Prosimy o dopisanie do §1 ust. 4 pkt 2 następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § §1 ust. 4 pkt 2 zdania drugiego o następującym brzmieniu: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”.

**Pytanie dot. §2 ust. 6 zdanie trzecie wzoru umowy:**

Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy treści §2 ust. 6 zdanie trzecie. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazujemy, że powyższe zapisy w sposób rażąco naruszają równowagę stron, dając Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, w szczególności poprzez każdorazowe odgórne ustalanie cen jednostkowych, a także umożliwiając Zamawiającemu dowolne ograniczenia wielkości zamówienia, z pominięciem zasady wyrażonej w art. 433 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Niniejsza argumentacja znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. (KIO 3107/21) stwierdziła, że postanowienia zakładające możliwość odstąpienia od umowy w każdej chwili, bez gwarancji wykonania zamówienia w minimalnym zakresie, również w sytuacji, gdy Wykonawca nie obniży cen, stanowią nadużycie pozycji dominującej przez Zamawiającego i jako takie stanowią klauzulę abuzywną w świetle art. 433 pkt 4 ustawy PZP.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

**Pytanie dot. §4 ust. 4 pkt 1) i 2) wzoru umowy:**

Prosimy o zmianę wyrażenia: „(...) w wyznaczonym przez niego terminie (...)” na zapis: „(...) w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni (...)”.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

**Pytanie dot. §4 ust. 6 zdanie ostatnie wzoru umowy:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do każdej dostawy dokumentu WZ oraz protokołu odbioru? Jednocześnie zapewniamy, że dołączana do każdorazowej dostawy faktura VAT spełniać będzie wymogi dla dokumentu przekazania produktu leczniczego, a tym samym zawierała będzie między innymi takie informacje jak numer serii czy data ważności dostarczonego przedmiotu umowy.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. §5 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej w §5 ust. 1 pkt 3 w ten sposób, aby wynosiła ona 0,05% wartości brutto niedostarczonego zamówienia za każdą godzinę zwłoki?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

**Pytanie dot. §5 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za niedopełnienie obowiązku dostarczenia dokumentów w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

**Pytanie dot. §5 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

**Pytanie dot. §6 ust. 6 pkt 2) wzoru umowy:**

Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu §6 ust. 6 pkt 2) w brzmieniu zawartym we wzorcu umowy załączonym do SWZ. Wskazujemy, że wykonawca zamówienia publicznego nie jest stroną umowy Zamawiającego z NFZ, nie ma wpływu na wycenę finansowania procedur medycznych przez NFZ i w związku z tym nie może być obarczany ryzykiem nieprzewidywalnej konieczności obniżenia cen związanych ze zmniejszeniem finansowania procedury medycznej przez NFZ.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

**Pytanie dot. § 5 par 1 pkt 3 wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kary za każdy dzień zwłoki jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej? Kara naliczana za każdą godzinę zwłoki w dostawie jest nieproporcjonalnie wysoka.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

**Pytanie dot. § 5 par 1 pkt 5 wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Krzysztof Polberg

/-/

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu