

## ZAŁĄCZNIK NR 4 – OFERTA CENOWA

### ZADANIE 1 Folia operacyjna, sterylna, hipoalergiczna.

Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia	
Folia operacyjna, sterylna, hipoalergiczna, wykonana z poliuretanu, jałowa, paroprzepuszczalna, cienka grubość 0,03mm, rozmiar części klejącej 10 cm - 15 cm x 20 cm – 22 cm.		300	szt.								
RAZEM:											

#### Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Opakowanie jednostkowe – szerokość papieru – folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego.	

### ZADANIE 2 Folia operacyjna, sterylna, hipoalergiczna 29 x 25 cm (+2 cm, - 1 cm)

Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia	
Folia operacyjna sterylna - powierzchnia całkowita 29 x 25 cm (+ 2 cm, - 1 cm) wykonana z cienkiego polietylenu o grubości 0,05 mm antystatyczna, hipoalergiczna, niepalna, zapewniająca sterylną powierzchnie pola operacyjnego.		150	szt.								
RAZEM:											

#### Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Opakowanie jednostkowe – szerokość papieru – folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego.	

### ZADANIE 3 Folia operacyjna, sterylna, hypoalergiczna, 82 x 45 cm (+2 cm, -1 cm)

Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia	
Folia operacyjna sterylna - powierzchnia całkowita 82 x 45 cm (+ 2 cm, - 1 cm) wykonana z cienkiego polietylenu o grubości 0,05 mm antystatyczna, hypoalergiczna, niepalna, zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego.		300	szt.								
RAZEM:											

#### Warunki techniczne oceniane:

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Opakowanie jednostkowe – szerokość papieru – folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego.	

### ZADANIE 4 Obłożenia do zabiegów gałkowych

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	<b>Obłożenie do zabiegów okulistycznych gałkowych</b> - sterylne, pełnobarierowe wykonane z dwuwarstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze minimum 54 g/m <sup>2</sup> wytrzymałe na rozerwanie. Zestaw owinięty w serwety na stół instrumentariuszki. W skład zestawu wchodzi: - jedna serweta na stół instrumentalny o rozmiarze nie mniejszym niż 100 cm x 150 cm - jeden pokrowiec na stolik MAYO o rozmiarze nie mniejszym niż 140 cm x 78 cm - jeden pokrowiec na tackę FAKO o		1.800	szt.							

<p>rozmiarze nie mniejszym niż 40cm na 65 cm.</p> <p>- dwie serwety na podłokietniki na fotel operatora o rozmiarze nie mniejszym niż 80 cm x 80cm lub dwa pokrowce o rozmiarze nie mniejszym niż 35 cm x 75 cm.</p> <p>- jedno obłożenie okulistyczne na pacjenta o rozmiarze od 120 cm x 160 cm do 140cmx240cm z folią do nacięcia o rozmiarze 10 cm x 10 cm i dwoma zbiornikami na płyn (folia do nacięcia powinna znajdować się w 1/3 jej długości od strony głowy a nie na środku).</p> <p>- dwa ręczniki włókninowe wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.</p>										
RAZEM:										

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum.	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 5 Obłożenie do zabiegów laryngologicznych, dwuwarstwowe, otolaryngologiczne.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	<p>Sterylnie pełnobarierowe wykonane z 2 - warstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup> wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 serweta na stolik instrumentariuszki roz. 150cm/170cm (+/-10cm)</li> <li>- 1 serweta z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) wym. 180 cmx250 cm (+/-10cm)</li> <li>- ręcznik do rąk, min. 1 szt.</li> <li>- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.</li> <li>- 1 serweta z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) wym. 180 cmx250 cm (+/-10cm)</li> <li>- ręcznik do rąk, min. 1 szt.</li> <li>- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.</li> </ul>		100	szt.							
<b>RAZEM:</b>											

**Warunki techniczne oceniane:**

Załącznik

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum.	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 6 Obłożenie do zabiegów laryngologicznych, trzywarstwowe.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	<p>Sterylnie obłożenie pola operacyjnego, pełnobarierowe wykonane z 3 - warstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup> wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 serweta na stół instrumentariuszki roz. 150cm/200cm (+/-10cm).</li> <li>- 1 serweta z wycięciem U szer.6-8 cm/dł. 65 cm(+/- 20cm) o wym. 160 cm (+/- 10cm) x 220 cm (+/- 20cm).</li> <li>- 1 serweta przylepna 150cm x 190cm (+/- 10cm).</li> <li>- 1 serweta przylepna 75cm x90cm (+/- 10cm).</li> <li>- rękawiczki do rąk, min. 3szt.</li> <li>- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.</li> </ul>		25	szt.							
<b>RAZEM:</b>											

**Warunki techniczne oceniane:**

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum.	(należy podać wartość) .....
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton - karton	

### ZADANIE 7 Obłożenia do operacji sercowo – naczyniowych

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	<p>Wymagany minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sterylny, wymagana jest samoprzylepna etykieta, zawierająca termin ważności.</li> <li>- serweta na stół podstawowy - owinięcie zestawu obłożeń - o rozmiarze min.140 cm x min. 190cm, chłonna, nieprzemakalna - gr minimum 60g/m<sup>2</sup>.</li> <li>- serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T, minimum trzywarstwowa, o wymiarach 200/300cm x 315/ 330 cm, posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach 30/32cm x 40/42cm otoczony warstwą wysokochłonną, gramatura min. 70g/m<sup>2</sup>, wzmocnienia do zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach.</li> <li>- serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, chłonna, minimum dwuwarstwowa,</li> </ul>		850	szt.							

<p>nieprzemakalna o rozmiarze 200/210cm x 260/270cm – gr. minimum 60g/ m<sup>2</sup>.</p> <p>- serweta na stolik Mayo (forma worka na zużyte obłożenia) jednostronnie wzmocniona o rozmiarze 79/81cm x 145/150cm.</p> <p>- ochraniacze na duże stopy kończyn dolnych z paskiem typu rzep lub paskiem samoprzylepnym zabezpieczające kończynę dolną od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt.</p> <p>- paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy minimum 2 szt.</p> <p>- kieszeń samoprzylepna jedno lub dwukomorowa o wymiarach 30/43cm x 20/38cm min. 1 szt..</p> <p>- bezpośrednio opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe.</p> <p>- oprócz w/w wymaganych elementów zestaw może zawierać dodatkową kieszeń samoprzylepną, serwetki do wycierania rąk, dodatkowe serwety, pojemnik plastikowy oraz kule gazowe do dezynfekcji pola.</p>									
RAZEM:									

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
<p>Gramatura – powyżej określonego minimum w przypadku wszystkich, trzech serwet. Gramatura powyżej określonego minimum tylko dla jednej lub nawet dwóch serwet nie będzie uwzględniona w jakości. Warunek ten dotyczy wszystkich opisanych serwet</p>	<p>(należy podać wartość)</p> <p>.....</p>
<p>Zbiornicze opakowanie zewnętrzne karton - karton</p>	

ZADANIE 8 Obłożenie do zabiegów angiograficznych.

Załącznik

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia	
1	<p>Obłożenie do zabiegów angiograficznych w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- serwety angiograficzne o wymiarach około 210 x 350 cm z dwoma otworami samoprzylepnymi na pachgwiony i z przezroczystą folią na pulpit sterowniczy:</li> <li>- część centralna serwety z wysokochłonnego materiału</li> <li>- części obwodowe bliższe i dalsze z włókniny</li> <li>- pasek na pulpit sterowniczy z przezroczystej folii PE o szerokości około 70 cm o gr. min 56 g/m<sup>2</sup> wtrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym</li> <li>- 1 serweta na stolik minstrumentariuszki rozmiar 15 cmx190 cm (+/- 10 cm)</li> <li>- ręczniki chłonne 30x40 cm (+/- 5 cm) – 2 szt.</li> <li>- osłona na ekran radiologiczny, średnica 80 cm – 1 szt.</li> </ul>		80	szt.								
RAZEM:												

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 9 Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych w składzie : - serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230 cm x 300 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30 x 20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechowywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu (gramatura w strefie krytycznej min. 124 g/m <sup>2</sup> , - 1 szt. - Serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 x 50 cm – 4 szt. - Taśma samoprzylepna 9 x 49 cm – 1 szt. - Ręczniki chłonne 18 x 20 cm – 2 szt. - Osłona na stół Mayo 79 x 145 cm – 1 szt. - Serweta na stół (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		100	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Załącznik

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton - karton	

ZADANIE 10 Obłożenie do cicia cesarskiego sterylne

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	<p>Obłożenie do cicia cesarskiego sterylne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150cm x 190-200cm</li> <li>- 1 x serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 80-85 cm x 140-150cm.</li> <li>-1 serweta do cicia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T o wymiarach 220-260cm x 310-340 cm, posiadająca otwór o wymiarach 20-25 cm długości 14 x19 cm szerokość (+ 5cm) otoczony wysokochłoną warstwą o gramaturze min. 54/ m<sup>2</sup>, otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny 360°. Otwór bez folii samoprzylepnej.</li> <li>- 1 x serweta włókninowa chłonna dla noworodka 70-110 cm x 80-120 cm</li> <li>- min. 2 szt. serwety włókninowe o wym.20-30 cm x 20-30 cm</li> <li>- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające</li> </ul>		250	szt.							

dane identyfikujące wyrób.										
							RAZEM:			

**Warunki techniczne oceniane:**

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 11 Zestaw do porodu sterylnej jednorazowego użytku.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Zestaw do porodu sterylnej jednorazowego użytku: - 1x serweta na stolik 120-130 x 90-100 cm - 1 x nieprzemakalne prześcieradło dwuwarstwowe o gramaturze minimum 54/ m <sup>2</sup> , wymiarach 140-160 x 80 - 100 cm. - 1 x podkład chłonny 80-90 cm x 60-70cm posiadający wysokie właściwości absorpcyjne - 1x podkład chłonny dla noworodka 60-70 cm x 60-80 cm - 1 x ręcznik włókninowy 75-85cm x 55-65cm. - min 4szt.ręczniki włókninowe 20-30cm x 20-30 cm - wszystkie elementy pakowane pojedynczo w mankiety papierowo-foliowe, - wymagana jest samoprzylepna metryczka walidacji procesów w ilości 1		300	szt.							

szuka na etykiecie zewnętrznej. Wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.										
RAZEM:										

**Warunki techniczne oceniane:**

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 12 Osłona na kończyny**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Osłona na kończyny, sterylna wykonana z mocnego nieprzemakalnego laminatu, wyposażona w dodatkową taśmę lepnią do mocowania 65 – 75 cm x 110-120 cm . Osłony pakowane po 2 sztuki, wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia . - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w		300	szt.							

minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.											
RAZEM:											

**ZADANIE 13 Prześcieradło sterylne włókninowe, jednorazowego użytku 160-200/180 x 210 cm.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Prześcieradło sterylne, dwuwarstwowe, jednorazowe, pełnobarierowe. Wykonane z laminatu o gramaturze minimum 54g/m2, pakowany pojedynczo w mankiety papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		400	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 14 Prześcieradło sterylne, trzywarstwowe, rozmiar 200 x 160 cm.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu.	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Prześcieradło sterylne 3- warstwowe, jednorazowe, pełnobarierowe zgodnie z EN13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74 g/m <sup>2</sup> . W rozmiarze 150 + 10 cm x 200 cm + 40 cm wykończone taśmą przylepną. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej		80	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 15 Prześcieradło w roli, szer. 160 cm, długość 500 mb.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Prześcieradło w roli jednorazowego użycia, szerokość 160 cm długość roli 500 mb wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 20 g/m <sup>2</sup> w kolorze zielonym . Do rolek bez perforacji dołączony nożyk ułatwiający odcięcie materiału.		20	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 16 Prześcieradło papierowe 50 cm x 80 cm**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Prześcieradło papierowe do stosowania na leżanki z perforacją co 1 m. Perforacja ułatwiająca dzielenie.		15	rolka							
RAZEM:											

**ZADANIE 17 Serwetka sterylne 50 cm x 50 cm.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serwetka włókninowa, sterylne, dwuwarstwowa, gramatura minimum 54g/m <sup>2</sup> . Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795		12.000	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość)

	.....
--	-------

**ZADANIE 18 Serweta sterylina 75 cm x 90 cm.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta jednorazowa, pełnobarierowa, 2 warstwowa, gramatura min. 54 g/m2. Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		600	szt.							
<b>RAZEM:</b>											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton	

**ZADANIE 19 Serweta sterylina 75 cm x 90 cm z otworem o śr. 5- 6 cm**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
-----	--	---------------	-------	------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------------------

1	Serweta sterylna, 2 warstwowa, pełnobarierowa, gramatura min. 54 g/m <sup>2</sup> , w centralnej części serwety otwór o średnicy 5-6 cm podklejony taśmą samoprzylepną. Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		150	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton	

**ZADANIE 20 Serweta sterylna 75 cm x 90 cm z otworem o sr. 12 cm**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta jednorazowa sterylna, 2 warstwowego, o gramaturze min. 54 g/m <sup>2</sup> o wymiarach 75x90 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm (+2) Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w		160	szt.							

minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.										
RAZEM:										

**Warunki techniczne oceniane:**

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton	

**ZADANIE 21 Trzywarstwowa serweta operacyjna, sterylna 80 cm x 90 cm z taśmą przylepną.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Sterylna, 3- warstwowa, jednorazowa, pełnobarierowa serweta zgodnie z EN13795, o gramaturze minimum 74 g/m <sup>2</sup> . W rozmiarze 75cm – 85 cm x 90 cm- 100 cm wykończona taśmą przylepną na całej długości jednego z boków. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej.		700	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
------------------------------------	--

Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton	

**ZADANIE 22 Serweta jednorazowego użytku, sterylina, dwuwarstwowa, wym. 120 cm x 150 cm z oczkiem**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta jednorazowego użycia sterylina, 2-warstwowa, pełnobarierowa, o gramaturze minimum 54 g/m <sup>2</sup> o wymiarach 120 cm x 150 cm, z oczkiem w środku 6 cm +/- 1 cm. Musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		200	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton – karton	

**ZADANIE 23 serweta jednorazowego użytku 120 cm x 170 cm z otworem 12 cm.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
-----	--	---------------	-------	------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------------------

1	Serweta jednorazowa sterylna 2 - warstwowa, pełnobarierowa, o gramaturze min. 54g/m <sup>2</sup> o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem przylepnym o średnicy 12 cm ( +/- 2 cm) - musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		50	szt.						
RAZEM:										

**Warunki techniczne oceniane:**

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 24 Ubrania operacyjne, włókninowe, jednorazowego użytku (spodnie + bluza)**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Ubrania operacyjne (bluza i spodnie) wykonane z włókniny , antystatycznej, nie pyłacej się, oddychającej, do stosowania przez personel w środowisku bloku operacyjnego. Odporność na penetrację (przemakalność) na całej powierzchni. Gramatura min. 45 g/m <sup>2</sup> . W kolorze ciemnoniebieskim, jasnoniebieskim, fioletowym, zielonym, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL.		7.000	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

<b>Warunek techniczny oceniany</b>	<b>Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)</b>
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 25 Fartuch chirurgiczny/operacyjny, sterylny, pełnobarierowy.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny, dwuwarstwowej, bawełnopodobnej o gramaturze minimum 54 g/m <sup>2</sup> , przepuszczalnej dla pary wodnej, wzmacniany przód fartucha i przedramienia co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem – szwy łączone laserowo. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), sterylny, pakowany pojedynczo zawiera serwetki do wycierania rąk rozmiar L i XL Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton-karton		8.250	szt.							

RAZEM:

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 26 Fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy bez wstawek.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Fartuch chirurgiczny – jednorazowy, sterylny, gramatura minimum 45g/m2, fartuch pełnobarierowy, wykonany z włókniny bawełnopodobnej bez wstawek nieprzemakalnych z rękawami zakończonymi ściągaczem, z nieprzemakalnego materiału, pakowane pojedynczo (rozmiar L i XL) Szwy łączone laserowo. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		1.000	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
-----------------------------	---

Gramatura – powyżej określonego minimum

(należy podać wartość)

**ZADANIE 27 Fartuch ochronny, włókninowy, jednorazowego użytku, niejałowy z mankietami.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej wykonany z włókniny polipropylenowej, posiadający wiązanie w pasie oraz przy szyi. Rozmiar XL, XXL.		20.000	szt.							
RAZEM:											

**ZADANIE 28 Fartuch foliowy**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Fartuch foliowy (w jasnym, stonowanym, pastelowym kolorze), Pakowany pojedynczo.		30.000	szt.							
RAZEM:											

**ZADANIE 29 Majtki (spodenki) do kolonoskopii**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Fartuch foliowy (w jasnym, stonowanym, pastelowym kolorze), Pakowany pojedynczo.		2.200	szt.							
RAZEM:											

**ZADANIE 30 Koszula operacyjna**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Koszula operacyjna, niejałowa, jednorazowa wykonana z włókniny o gramaturze minimum 33 g/m <sup>2</sup> . Krótkie rękawy, wiązana na troki w talii oraz na szyi, łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, rozmiar uniwersalny		2.000	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....

**ZADANIE 31 Majtki jednorazowe, operacyjne.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Majtki jednorazowe, operacyjne, niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m <sup>2</sup> , rozmiar uniwersalny.		500	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)

Gramatura – powyżej określonego minimum

(należy podać wartość)

**ZADANIE 32 Zestaw uniwersalny dwuwarstwowy, sterylny.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	<p>Sterylny zestaw uniwersalny 2-warstwowy materiał z włókien sztucznych (zgodnie z EN 13795) (polipropylen i polietylen - laminat) o gramaturze minimum 54 g /m2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 – 150 cm x 190 – 200cm – 1 szt.</li> <li>- Serweta operacyjna samoprzylepna 170 cm x 175 cm +/- 5 cm – 1 szt.</li> <li>- Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości jednego z boków 75 - 85cm x 90 - 100 cm – 2 szt.</li> <li>- Ekran anestezyjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150 – 180 cm x 240 – 250 cm – 1 szt.</li> <li>- Taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 – 55 cm – 1 szt.</li> <li>- Serwety do rąk – 4 szt.</li> </ul> <p>Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo- foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.</p>		500	szt.							
<b>RAZEM:</b>											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton - karton	

**ZADANIE 33 Czepek z włókniny typu „beret”**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Jednorazowy czepek okrągły wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej z wszytą gumką w całym obwodzie o średnicy około 47 cm, nie pyląca i hypoalergiczna włóknina antyelektrostatyczna. Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej. Pakowane w kartonach po 50 - 100 szt.		40.000	szt.							
RAZEM:											

**ZADANIE 34 Czepek z włókniny PE typu beret o średnicy ok. 53 cm**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
-----	--	---------------	-------	------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------------------

1	Jednorazowy czepek okrągły wykonany z włókniny polipropylenowej z wszytą gumką w całym obwodzie o średnicy około 53cm, nie pyląca i hypoalergiczna włóknina antyelektrostatyczna. Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej. Pakowane w kartonach po 50 - 100 szt.		7.000	szt.							
RAZEM:											

### ZADANIE 35 Maska chirurgiczna trzywarstwowa wiązana

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Maska chirurgiczna min. 3 – warstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki, wykonana z włókniny pozbawionej mikrowłosek niepowodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach po 50 – 100 szt. w sposób umożliwiający wyjęcie tylko jednej maski.		130.000	szt.							
RAZEM:											

### ZADANIE 36 Czepek chirurgiczny typu furażerka, wiązany na troki

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Czepek chiryrniczny typu furażerka z wkładką antypotną, głęboki lub z możliwością wywinięcia aby powstała warstwa antypotna, wiązany z tyłu na troki; wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, zapewniające		5.000	szt.							

oddychalność. Pakowane w kartonach po 50 - 100 szt.											
RAZEM:											

### ZADANIE 37 Czepek chirurgiczny

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Jednorazowy czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej z gładko wszytą w przodzie czapki włókniną wchłaniającą pot z czoła podczas operacji. Wiązany na troki, rozmiar L, XL. Pakowane w kartonach po 50 - 100 szt.		3.000	szt.							
RAZEM:											

### ZADANIE 38 Podkład trzywarstwowy foliowy szer. 50 cm x dł. 50 cm (w roli 50 szt)

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Podkład 3 warstwowy foliowany (bibuła-bibuła-folia) w roli po min. 50 szt szerokość min. 50 cm, długość min.50 cm. Perforacja ułatwiająca dzielenie.		200	szt.							
RAZEM:											

### ZADANIE 39 Podkład higieniczny jednorazowy na stół operacyjny.

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
-----	--	---------------	-------	------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------------------

1	Jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła . Wymiary prześcieradła 100 cm (+\ - 2 cm) x 225 cm (+\ - 4 cm) . Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni. Wchłaniałość co najmniej 3 l.		500	szt.							
RAZEM:											

**ZADANIE 40 Sterylny zestaw do porodu, jednorazowy dla noworodka.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Pakiet w skład którego wchodzi: - serweta (flanelka lub włóknina) 160 cm X 75 cm (+/- 10 cm) – 1 szt. - absorpcyjna serweta dla noworodka 70 cm x 80 cm (=/- 10 cm) – 1 szt. - serweta chłonna 60 cm x 60 cm (+/- 5 cm) – 3 szt. - czapeczka – typu “smerfetka” 12 cm x 14 cm (-2 cm) – 1 szt. - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.		500	szt.							
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Zestaw zawierający flanelkę	

**ZADANIE 41 Obłożenia uniwersalne trzywarstwowe**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	<p>Sterylny zestaw uniwersalny, trzywarstwowy, pełnobarierowy, o gramaturze min. 74 g/m<sup>2</sup>. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.</p> <p>W skład zestawu wchodzi: pokrowiec na stół MAYO, złożony teleskopowo – 85 cm x 140 – 145 cm – 1 szt.; serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 – 150 cm x 190 – 200 cm – 1 szt., serweta operacyjna samoprzylepna 170 cm x 175 cm (+5) – 1 szt., samoprzylepna serweta operacyjna wykończona taśmą samoprzylepną z jednego boku 75 – 85 cm x 90 – 100 cm – 2 szt., ekran anestezyjologiczny samoprzylepny o rozmiarze 150 – 180 x 240 – 250 cm – 1 szt., taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 – 55 cm 1 szt., serwety do rąk 4 szt.</p>		380	szt.							

Wszystkie elementy pakowane razem, w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia.											
RAZEM:											

**Warunki techniczne oceniane:**

Warunek techniczny oceniany	Warunek techniczny oferowany (wypełnia Wykonawca TAK / NIE)
Gramatura – powyżej określonego minimum	(należy podać wartość) .....
Zbiorcze opakowanie zewnętrzne karton - karton	

**ZADANIE 42 Serweta sterylna przyklepna do znieczulenia.**

Lp.	Nazwa /Nazwa handlowa oferowanego produktu	Nr katalogowy	ilość	j.m.	Jednostkowa cena netto	Stawka podatku VAT	Jednostkowa cena brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent	Kraj pochodzenia
1	Serweta sterylna, przyklepna do znieczulenia w rozmiarze 90 x 100cm, otworem w kształcie rombu 9 cm x 12 cm wykonana z przezroczystej folii PE, perforacja od brzegu do otworu, ułatwiająca zdjęcie serwety.		200	szt.							
RAZEM:											

Wykonawca w formularzach cenowych musi określić ilości szt. w opakowaniach zbiorczych.

**Wykonawca zobowiązany jest w ofercie cenowej podać informację niezbędne do oceny kryterium jakości. Brak informacji na temat parametrów jakościowych spowoduje przyznanie zero punktów.**