



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

AG.ZP.3320.25.03724.20

Zamość, dnia 22 kwietnia 2020 r.

## Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę preparatów stosowanych w leczeniu żywieniowym**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

### 1. Do treści §1 ust. 2 oraz §6 ust. 10 wzoru umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust. 2 oraz §6 ust. 10 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? Czy względnie Zamawiający doprecyzuje warunki graniczne zmian ilościowych przedmiotu zamówienia, w tym poprzez podanie okoliczności, w których ilości przedmiotu umowy ulegną zmniejszeniu oraz określenie procentowego zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w takich okolicznościach?

**Wyjaśnienia:** W pierwszej kolejności Zamawiający zauważa, że w stanowiącym załącznik do SIWZ wzorze umowy brak jest takiej jednostki redakcyjnej jak "§6 ust. 10". We wskazanym przez Wykonawcę paragrafie zawarte są bowiem jedynie dwa ustępy. Odpowiadając zaś na pytanie dotyczące §1 ust. 2 wzoru umowy, dotyczące konieczności doprecyzowania warunków granicznych zmian ilościowych przedmiotu zamówienia oraz określenia procentowego zmniejszenia ilości przedmiotu umowy, Zamawiający wyjaśnia, że w przywołanym postanowieniu umownym takie ograniczenia zostały ustanowione. Paragraf 1 ust. 2 wzoru umowy stanowi bowiem, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji Umowy będzie obejmowało nie więcej niż 20% wartości brutto Umowy określonej w § 4 ust. 1. Przytoczone postanowienie wzoru umowy przewiduje także, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w załączniku do umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1. Tym samym, Zamawiający ustanowił graniczne warunki zmian ilościowych.

### 2. Do treści §1 ust. 3 lit. b) wzoru umowy.

Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania

zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 6-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §1 ust. 3 lit. b) wzoru umowy następującej treści: "... Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w §1 ust. 3 lit. b) wzoru umowy następującej treści: "... Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

3. Do §2 ust. 10 wzoru umowy:

Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracany z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §2 ust. 10 wzoru umowy, dlatego też prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

4. Do treści §2 ust. 11 wzoru umowy

prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."

**Wyjaśnienia:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych przez Wykonawcę zmian we wzorze umowy. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

5. Do §3 ust. 4 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wrazi zgodę na dokonanie zmiany w treści §3 ust. 4 wzoru umowy słowa „... właścicielem...” na słowo „... dysponentem...”?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych przez Wykonawcę zmian we wzorze umowy. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

6. Do §7 ust. 3 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej w §7 ust. 3 wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 0,2% wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu użyczenia za każdy dzień opóźnienia?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych przez Wykonawcę zmian we wzorze umowy. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

7. Do §7 ust. 6 wzoru umowy prosimy o wykreślenie „... także przed upływem terminu płatności wskazanego w nosie obciążeniowej.” oraz w tym miejscu dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny.”.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych przez Wykonawcę zmian we wzorze umowy. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

8. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego firma **zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej** za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), **tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Wyjaśnienia:** Wiążące są zapisy SIWZ.

9. Dotyczy pakietu nr 10:

Czy zamawiający w zadaniu 10 dopuści; Dieta niskobiałkowa tylko 3g białka/100ml, obniżony poziom składników mineralnych, dla pacjentów z niewydolnością nerek, zawierająca błonnik pokarmowy 1,2g w 100ml? co pozwoli na przystąpienie większej ilości oferentów i uzyskanie jak najlepszej oferty cenowej?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy pakietu nr 11:

Czy zamawiający w zadaniu 11 dopuści Preparat podawany pacjentom poddawanych planowanym zabiegom chirurgicznym, Zawiera węglowodany i elektrolity, oparta wyłącznie o łatwo przyswajalne białko serwatki, bezresztkowy, beztłuszczowy i niskosodowy ? co pozwoli na przystąpienie większej ilości oferentów i uzyskanie jak najlepszej oferty cenowej?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

11. Dotyczy pakietu nr 18:

Czy w pakiecie 18 zamawiający dopuści witaminy rozpuszczalne w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowane osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampulka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%.

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy pakietu nr 19:

Czy w pakiecie 19 zamawiający dopuści witaminy rozpuszczalne w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowane osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampulka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych

w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%.

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy pakietu nr 14:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14, pozycja 1,2 produktu pakowanego po 4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienia:** Tak, jeżeli oferowany produkt jest zgodny z SIWZ.

14. Dotyczy pakietu 15:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15, pozycja 1,2,3 produktu pakowanego po 4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienia:** Tak, jeżeli oferowany produkt jest zgodny z SIWZ.

15. Dotyczy pakietu nr 17:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17, pozycja 1,2,3 produktu pakowanego po 4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienia:** Tak, jeżeli oferowany produkt jest zgodny z SIWZ.

16. Dotyczy pakietu 20 poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego zawierającego zestaw pierwiastków śladowych charakteryzujących się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku zgodną z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw ASPEN oraz ESPEN?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

17. Dotyczy pakietu 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie nr 20 pozycja 1, produktu pakowanego po 20 ampulek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

18. Dotyczy pakietu 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie nr 20 pozycja 2, produktu pakowanego po 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

19. Dotyczy pakietu 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie nr 20 pozycja 4, produktu pakowanego po 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

20. Dotyczy pakietu 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie nr 20 pozycja 5, produktu pakowanego po 10 ampulek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

21. Dotyczy pakietu 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie nr 20 pozycja 6, produktu pakowanego po 10 butelek szklanych z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

22. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku gdy zaoferowane przez Wykonawcę opakowanie handlowe jest niepodzielne przez całkowitą ilość danego leku określoną przez

Zamawiającego – czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć po dwóch miejsc po przecinku?

**Wyjaśnienia:** Pełne ilości opakowań zaokrąglając w górę.

23. Dotyczy § 2 ustęp 8 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji na 14 dni?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

24. Dotyczy §2 ustęp 10 umowy–Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na:

„W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej nastąpi zwrot towaru towaru i wystawienie faktury korygującej”.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia umownego zawartego w § 2 ust. 10 wzoru umowy. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust.1, § 3)

#### UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu .....r. pomiędzy ..... reprezentowanym przez:

1.  
zwanym w dalszej części umowy Klientem

a ..... reprezentowaną przez:

1. ....  
2. ....

zwanym w dalszej części Spółką

##### § 1. Przedmiot umowy

Spółka ..... zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ..... (zgodnie z załącznikiem).

##### § 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wdzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym ..... żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

##### §3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać ..... zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.

2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem .....niezgodnie z instrukcjami obsługi.

3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ..... przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ..... w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka

ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.

5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

#### § 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ..... Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

#### § 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego ..... wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

#### § 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.

2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

#### § 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ..... do ..... r.

2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. W razie rozwiązywania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ..... w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.

4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

#### § 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ..... zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

**Wyjaśnienia:** Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do treści wzoru umowy załącznika w postaci dodatkowej umowy udostępnienia sprzętu.

26. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z wyjaśnieniami do pytania nr 3.

27. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 1-3:

1) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, określonego w § 2 ust. 4, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy**

2) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8-10, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją**

3) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu użyczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto **niewykonanej części** umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy.**

**Wyjaśnienia:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień dotyczących kar umownych, zawartych w § 7 ust. 1-3 wzoru umowy. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

28. Część 2, poz 3,

Czy zamawiający dopuszcza dietę dojelitową o mOsm/l -220 ,a jest do 210 mOsm/l

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

29. Dotyczy pakietu nr 25:

Czy zamawiający dopuści Proszek do zagęszczania pokarmów i płynów na bazie gumy ksantanowej, bez glutenowy, bez laktozy puszką 126g, z odpowiednim przeliczeniem ilości, co pozwoli na przystąpienie większej ilości oferentów i uzyskanie najlepszej oferty cenowej? Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przeliczenia ilości czy sztuk?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający dopuszcza – należy przeliczyć ilości.

30. Dotyczy pakietu 23:

Czy zamawiający dopuści, w poz. 1 i poz. 2, opakowania po 15 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości, co pozwoli na przystąpienie większej ilości oferentów i uzyskanie jak najlepszej oferty cenowej?

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

31. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 3, pozycja nr 1, 2, 3, 4, diety do żywienia dojelitowego o dużej zawartości oleju rybnego, bogatego w omega-3 kwasy EPA+DHA co najmniej: 0,05g – 0,08g w 100ml, dla zachowania prawidłowych funkcji układu odpornościowego?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

32. Proszę, o doprecyzowanie i potwierdzenie, czy należy zaoferować w zadaniu nr 3 pozycja nr 1, 2, 3, 4, preparaty do żywienia pozajelitowego, które można podawać przez zgłębnik lub doustnie oraz wskazanie do podaży doustnej jest udokumentowane w dostępnych materiałach informacyjnych, ulotkach, opisach i na opakowaniu z dietą?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

33. Proszę, o doprecyzowanie, czy w zadaniu nr 12 oraz nr 13, należy zaoferować worki do żywienia pozajelitowego, których aktywacja odbywa się zgodnie z „dobrą praktyką farmaceutyczną”, polegającą na łączeniu komórek z roztworami wodnymi glukozy i aminokwasów a komorę z emulsją tłuszczową łączymy na ostatnim etapie aktywacji, co gwarantuje stabilność mieszaniny żywieniowej?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

34. Z uwagi na zapis SIWZ powodujący możliwość zaoferowania klinicznie nierównoważnych produktów, Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 12 oraz 13, trzykomorowych worków do żywienia pozajelitowego, które posiadają w swoim składzie emulsję tłuszczową średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCT; łatwiejszy metabolizm – lepsze źródło energii) w ilości co najmniej 2,0 g w 100ml mieszaniny żywieniowej (po aktywacji worka)?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

35. Pytanie 1 do Pakietu 1 Pozycja 4

W związku z oczekiwaniem zamawiającego w pakiecie 1 pozycja 4 „użyczenia na czas trwania umowy 25 pomp do żywienia dojelitowego, kompatybilnych z produktami” Czy Zamawiający ma na myśli pompy Infinity na okres trwania umowy kompatybilnych z zestawami wymienionymi w pozycji 5 pakiet 1?

**Wyjaśnienia:** Tak.

36. Pytanie 2 do Pakietu 1 Pozycja 5

W związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane łączniki przejściowe. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami EnLock nie są już produkowane.

Oczekiwanie przez zamawiającego końcówek w standardzie EnLock przeczy najnowszym rekomendacjom GEDSA, ponieważ sprzęt stosowany do obsługi żywienia dojelitowego jest produkowany w standardzie ENFit dla gwarancji bezpieczeństwa pacjentów. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycja 5 zestawów do żywienia dojelitowego służącego do połączenia worka/butelki z dietą ze zgłębnikiem kompatybilnego z wydzierżawionymi pompami bez konieczności posiadania łącznika ENLock. ? Zgodnie z SIWZ

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

37. Pytanie 3 do Pakietu 3 pozycja 1-2

Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający w pozycji 1-2 pakiet 3 oczekuje diety normokalorycznej i bezresztkowej, czyli diety standardowej, Zamawiający wymaga by dieta ta była oparta na 4 rodzajach białka (Kazeina, serwatka, soja i groch)? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

W dietach standardowych, które są stosowane u szerokiej grupy Pacjentów, ma to szczególne znaczenie. Każde z czterech białek ma inną wartość biologiczną BV oraz czas wchłaniania, co pozwala zaspokoić potrzeby różnych Pacjentów. Optymalnie

dobrana ilość i różnorodność białek pozwala na stałą dostępność substratów do regeneracji uszkodzonych tkanek, ograniczenie katabolizmu oraz szybkie rozpoczęcie procesów naprawczych. Zastosowanie diety opartej na wielu rodzajach białek jest poparte wytycznymi WHO z 2007 r dot. spożycia białek.

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

38. Pytanie 4 do Pakietu 3 pozycja 3 i 4

Czy w świetle oczekiwań Zamawiającego diety bogatoresztkowej w pakiecie 3 pozycja 3 i 4 Zamawiający wymaga diety z minimum 5 rodzajami błonnika (frakcji rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych) ?

W naturalnej diecie człowieka występuje wiele rodzajów błonnika i w świetle zaleceń WHO preferowane są diety z wieloma rodzajami błonnika. Pochodzącymi z różnych źródeł. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

39. Pytanie 5 do Pakietu 5 pozycja 1

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 1 oczekuje diety opartej na białku roślinnym i zwierzęcym?

Mieszanina białka z dwóch źródeł (pochodzenia zwierzęcego i roślinnego) lepiej koreluje z zapotrzebowaniem pacjenta na poszczególne aminokwasy co ma szczególne znaczenie dla pacjentów krytycznie chorych.

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

40. Pytanie 6 do Pakietu 6 pozycja 1

Czy w związku z oczekiwaniem zamawiającego diety normalizującej glikemię, Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 1 oczekuje diety, która będzie oparta głównie o białko sojowe?

Działanie diety opartej o białko sojowe wpływa korzystnie na terapię pacjentów z cukrzycą typu 2. (Anderson, 1995). Badania prowadzone w następnych latach potwierdziły korzystny wpływ diety zawierającej białko sojowe na profil lipidowy, oraz korzystne działanie u pacjentów cierpiących z powodu cukrzycy, uogólnionej miażdżycy tętnic. (Teixeira, 2000, Young et al, 2011). W świetle powyższych badań zasadnym wydaje się aby dieta dla Pacjentów z cukrzycą opierała się na białku sojowym.

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

41. Pytanie 7 do Pakietu 6 pozycja 2

Czy w związku z oczekiwaniem Zamawiającego w poz. 2 diety dla Pacjentów z niewydolnością oddechową, Zamawiający oczekuje diety której współczynnik oddechowy nie przekracza 0,822?

W przypadku pacjentów wentylowanych jest to istotny parametr; im RQ niższy, ( niska podaż węglowodanów ) tym łatwiej odzwyczaić Pacjenta od respiratora.

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

42. Pytanie 8 do Pakietu 7 pozycja 1

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie diety normokalorycznej, bezresztkowej? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

43. Pytanie 9 do Pakietu 8 pozycja 1

W związku z oczekiwaniem diety ułatwiającej proces leczenia ran, Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 1 wymaga by zaoferowana dieta miała rejestracyjne wskazanie do stosowania u pacjentów z ranami i odleżynami? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

44. Pytanie 10 do Pakietu 9 pozycja 1

Zamawiający oczekując diety z dodatkiem błonnika wymaga aby zaoferowana dieta zawierała min 3g/100ml błonnika?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

45. Pytanie 11 do Pakietu 9 pozycja 2

Czy Zamawiający umieszczając w SIWZ zapis, że preparat ma być dostępny we wszystkich smakach, oczekuje produktu który będzie oferował najwięcej wersji smakowych do wyboru: czyli w minimum 8 wersjach smakowych? Ma to szczególne znaczenie u Pacjentów onkologicznych, u których często pojawia się problem braku apetytu i dużych zaburzeń w odczuwaniu smaku. Szerszy zakres smaków produktów do wyboru zwiększa szanse na powodzenie w terapii.

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

46. Pytanie 12 do Pakietu 9 pozycja 3

Zgodnie z oczekiwaniem diety dla pacjentów z zaburzeniami metabolizmu, Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 3 oczekuje diety, której ilość węglowodanów nie przekracza 12g/100ml?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

***Iek. med. Marta Węgrzyn-Bąk***