

Zadanie 1 – Ubrania operacyjne niesterylne

| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|-----|---|---------|-----------------|--------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Ubrania operacyjne niesterylne, jednorazowego użycia: - bluza posiadająca trzy kieszenie jedna na górze dwie na dole z wycięciem w kształcie litery V, - spodnie wiązane w pasie, - ubranie wykonane z włókniny trójwarstwowej bawełnopodobnej, antystatycznej, nie pyłającej się, oddychającej, do stosowania przez personel w środowisku bloku operacyjnego; odporność na penetrację (przemakalność) na całej powierzchni; gramatura min. 35 g/m ² ; w kolorze niebieskim, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL. | | zestaw | 84 110 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|------------------------------|---------------------|
| 35 g/m ² | |

Zadanie 2 – Obłożenia operacyjne sterylne

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Sterylny, jednorazowego użycia zestaw uniwersalny: materiał 2-warstwowy, z włókien sztucznych (zgodnie z EN 13795) (polipropylen i polietylen - laminat) o gramaturze minimum 54 g /m ² - Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm na 175cm „+/-”, 5cm – 1 szt. - Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości jednego z boków 75 na 85cm na 90 na 100 cm – 2szt. - Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki od 140 do 150 cm na 190 do 200 cm – 1 szt. -ekran anestezyjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150 - 180 cm na 240 - 250 cm – 1 szt. | | zestaw | 1 220 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>- Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimum 68 g/m², przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony przód fartucha oraz rękawy włókniną o gramaturze 35 g/m² co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), rozmiar L – 2 szt.; i XL – 2 szt.</p> <p>- Taśma samoprzylepna 9 – 10 cm na 50 – 55 cm – 1 szt.</p> <p>- Serwety do rąk – 4 szt., 20 na 20 „+ „, 20 cm</p> <p>Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.</p> | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|--|---------------------|
| Dla serwet operacyjnych 54 g/m ² | |
| Dla fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych 68 g/m ² | |
| Dla dodatkowych wzmocnień przodu fartucha oraz rękawów włóknina o gramaturze 35 g/m ² | |

Zadanie 3 – Obłożenia operacyjne sterylne

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p>Sterylny zestaw uniwersalny 2-warstwowy posiadający w strefie pola operacyjnego wstawki chłonne, pełnobarierowy (zgodnie z EN13795) (folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa). Serwety operacyjne wykonane z tkaniny 2-warstwowej o gramaturze min. 72 g/m², w strefie krytycznej gramatura min. 100g/m².</p> <p>- Pokrowiec na stół MAYO złożony teleskopowo 80-85 cm na 140-145 cm – 1 szt.</p> <p>- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150 cm na 190-200cm – 1 szt.</p> <p>- Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm na 175cm +/- 5 cm – 1szt. - Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości</p> | | zestaw | 800 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>jednego z boków 75 na 85 cm na 90 na 100 cm – 2 szt.</p> <p>- Ekran anestetyczny samoprzylepny w rozmiarze 150–180cm na 240–250 cm – 1 szt.</p> <p>Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimum 68 g/m², przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony przód fartucha oraz rękawy włókniną o gramaturze 35 g/m² co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), rozmiar L – 2 szt.; i XL – 2 szt.</p> <p>- Taśma samoprzylepna 9-10cm na 50-55cm – 1 szt.</p> <p>- Serwety do rąk – 4 szt., 20 na 20 „+„, 20 cm.</p> <p>- Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.</p> | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|--|---------------------|
| Gramatura serwety poza strefą krytyczną 72 g/m ² | |
| Gramatura serwety w strefie krytycznej 100 g/m ² | |
| Dla fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych 68 g/m ² | |
| Dla dodatkowych wzmocnień przodu fartucha oraz rękawów włóknina o gramaturze 35 g/m ² . | |

Zadanie 4 – Folie operacyjne

| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|-----|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Sterylna folia operacyjna - samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 0,03 mm., niepalna, antystatyczna, matowa, rozciągliwa, z klejem akrylowym, hypoalergiczna, wymiary folii 29 na 25 cm – „+/-„, 2 cm. | | szt. | 560 | | | | | | |
| 2 | Sterylna folia operacyjna - samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 0,03 mm., niepalna, antystatyczna, matowa, rozciągliwa, z klejem akrylowym, hypoalergiczna, wymiary folii 60 na 56 cm – „+/-„, 2 cm. | | szt. | 360 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

| Parametr oceniany | TAK / NIE |
|--|-----------|
| POZYCJA 1 | |
| Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru - folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego | |
| POZYCJA 2 | |
| Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru- folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego | |

Zadanie 5 – Serwety, prześcieradła

| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|-----|---|---------|-----------------|--------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Sterylna - 2-warstwowa, jednorazowa, pełnobarierowa serweta zgodnie z EN 13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74g/m ² , w rozmiarze 75 na 85 cm na 90 na 100 cm wykończona taśmą przylepną na całej długości jednego z boków. Pakowana po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej. | | szt. | 960 | | | | | | |
| 2 | Prześcieradło - sterylne 2-warstwowe, jednorazowe, pełnobarierowe zgodnie z EN 13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74 g/m ² , w rozmiarze od 160cm na 200cm - „+” 10 cm, wykończone taśmą przylepną. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej | | szt. | 840 | | | | | | |
| 3 | Prześcieradło niejałowe, jednorazowe z włókniny nieprzeźroczystej w rozmiarze 200 na 210 cm na 180 na 200 cm. | | szt. | 5 300 | | | | | | |
| 4 | Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa, o gramaturze minimum 74 g/m ² , o wymiarach 75 cm na 90 cm „+/-”, 5 cm, zgodnie z norma EN 13795. Pakowana podwójnie. | | szt. | 6 830 | | | | | | |
| 5 | Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 54 g/m ² , o wymiarach 50 cm na 50 cm „+/-”, 5 cm, zgodnie z EN 13795. Pakowana pojedynczo. | | szt. | 32 250 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|---------------------------------|---------------------|
| pozycja 1 – 74 g/m ² | |
| pozycja 2 – 74 g/m ² | |
| pozycja 4 – 74 g/m ² | |
| pozycja 5 – 54 g/m ² | |

Zadanie 6 – Prześcieradło w roli

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Prześcieradło operacyjne w roli jednorazowego użycia, szerokość 180 cm, długość roli 500 metrów bieżących, wykonane z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 20 g/m ² , w kolorze zielonym, niebieskim, różowym, żółtym. Do rolek bez perforacji dołączony nożyk ułatwiający odcięcie materiału. | | rola | 188 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 7 – Fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|--------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimum 68 g/m ² , przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony przód fartucha oraz rękawy włókniną o gramaturze 35 g/m ² co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), sterylny, pakowany pojedynczo zawiera serwetki do wycierania rąk, rozmiar L i XL. | | szt. | 15 685 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|--|---------------------|
| Gramatura całego fartucha 68 g/m ² | |
| Gramatura dodatkowo wymaganych wstawek 35 g/m ² | |

Zadanie 8 – Osłona na kończyny

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Osłona na kończyny, sterylna wykonana z mocnego nieprzemakalnego laminatu, wyposażona w dodatkową taśmę lepną do mocowania 65 na 75 cm na 110 na 120 cm. Osłony pakowane po 2 sztuki, wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej. | | szt. | 600 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 9 – Koszula operacyjna

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Koszula operacyjna, niejałowa, jednorazowa wykonana z włókniny o gramaturze minimum 35 g/m ² . Krótkie rękawy, wiązana na troki w talii oraz na szyi, łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, rozmiar uniwersalny | | szt. | 6 600 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|------------------------------|---------------------|
| 35 g/m ² | |

Zadanie 10 – Majtki operacyjne, spódnice ginekologiczne

| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|-----|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Majtki jednorazowe, operacyjne, niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40g/m ² , rozmiar uniwersalny | | szt. | 5 160 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Majtki jednorazowe, niejałowe do kolonoskopii posiadające otwór z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m ² , rozmiar uniwersalny | | szt. | 4 500 | | | | | | |
| 3 | Spódnica jednorazowa do badań ginekologicznych, niejałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m ² , rozmiar uniwersalny posiadająca gumkę w pasie (po rozciągnięciu minimum 160 cm) w kolorach: różowa, żółta, niebieska | | szt. | 1 000 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 11 – Prześcieradło papierowe

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Prześcieradło celulozowe 2-warstwowe do stosowania na leżankę. Rola o długości 80m, szerokości 50 cm, perforacja co min. 38 cm | | rola | 3 486 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 12 – Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy bez wzmocnień

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|--------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Sterylny Fartuch pełnobarierowy bez wzmocnień, wykonany z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m ² . Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, sposób złożenie umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha (czyste plecy), posiadający zapięcie typu rzep, rękawy zakończone mankietem, pakowany w papier krepowy wraz z dwoma ręczniczkami do rąk. Opakowanie typ papier - folia. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w przynajmniej 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. W rozmiarach L i XL. Spełniające normę EN 13795 | | szt. | 12 780 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|------------------------------|---------------------|

35 g/m²**Zadanie 13 – Fartuch foliowy**

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|---------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Fartuch foliowy w kolorze mlecznym pakowany pojedynczo | | szt. | 118 430 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 14 – Włókninowy fartuch niesterylny

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|---------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej wykonany z włókniny polipropylenowej posiadający wiązania w pasie oraz przy szyi, rozmiar XL oraz XXL | | szt. | 167 340 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 15 – Prześcieradło chłonne

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Jednorazowe, niepylne, wysokochłonne, nieuczulające prześcieradło higieniczne na stół operacyjny wykonane z powłok dwóch scalonych mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiar prześcieradła 100 cm +/- 2 na 225 cm +/- 4 cm. Produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni. Wymagana wchłaniałość co najmniej 3 l. Wytrzymałość na obciążenie co najmniej 150 kg. | | szt. | 3 510 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 16 – Podkłady chłonne

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Podkład chłonny w rozmiarze 60 cm na 180 cm +/- 10 cm z wkładem | | szt. | 6 330 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| chłonnym – wchłaniałość co najmniej 1,5 litra, wkład chłonny umieszczonym centralnie w rozmiarze 60 cm na 90 cm +/- 5 cm. Wykonany w całości z włókniny oddychającej, posiadający zakładki umożliwiające podwiniecie pod materac. | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Zadanie 17 – Czepki jednorazowe, maski

| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|-----|---|---------|-----------------|---------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Jednorazowy czepek chirurgiczny typ furażerka, wykonany z cienkiej, perforowanej wiskozy z wszytym w przodzie furażerki materiałem na pot z czoła podczas operacji; w rozmiarze L i XL. Pakowany w kartonach. | | szt. | 67 700 | | | | | | |
| 2. | Jednorazowy czepek okrągły z wszytą gumką w całym obwodzie wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny, wymagana włóknina elektrostatyczna, hipoalergiczna oraz oddychająca w rozmiarze min 53cm w obwodzie oraz mix 60 cm w obwodzie. Pakowane w kartonach | | szt. | 65 900 | | | | | | |
| 3. | Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełnobarierowa, zawiązywana na troki wykonana z włókien pozbawionych mikrowłóków powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach. | | szt. | 184 200 | | | | | | |
| 4. | Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełnobarierowa, z gumkami zakładanymi za uszy wykonana z włókien pozbawionych mikrowłóków powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach. | | szt. | 267 600 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 18 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych – sterylny

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Sterylny Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych w składzie : - serweta do zabiegów neurochirurgicznych o wymiarach 230 cm na 300 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną | | zestaw | 200 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>o wymiarach 30 cm na 20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do zbierania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu (gramatura w strefie krytycznej (pola operacyjnego) min. 124 g/m²) – 1 szt.</p> <p>- serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 cm na 50 cm – 4 sztuki</p> <p>- taśma samoprzylepna 9 na 49 cm +/- 1 cm – 1 szt.</p> <p>- ręczniki chłonne 18 na 20 cm – 2 szt.</p> <p>- osłona na stolik Mayo 79 na 145 cm – 1 szt.</p> <p>- serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 na 190 cm – 1 szt.</p> <p>zestaw musi spełniać wymogi norm PN-EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.</p> | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura w strefie krytycznej (pola operacyjnego) | Gramatura oferowana |
|---|---------------------|
| 124 g/m ² | |

Zadanie 19 – Podkład 3-warstwowy foliowy

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Podkład 3-warstwowy foliowany (bibuła-bibuła-folia) w roli min. 50 szt. szerokości 50 na 50 cm +/- 1 cm, z perforacją ułatwiającą dzielenie. | | szt. | 496 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 20 – Obłożenia do cięcia cesarskiego

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p>Obłożenie do cięcia cesarskiego sterylne:</p> <p>- serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150cm na 190-200cm</p> <p>- serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 75 do 85 cm na 140 do 150cm.</p> <p>- serweta do cięcia cesarskiego jednolita niesklejana, dwuwarstwowa o wymiarach 250 do 260cm na 300 do 340 cm, posiadająca otwór o wymiarach 18 do 25 cm na 14 do 24 cm, otoczony wysoko chłonną</p> | | zestaw | 400 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>warstwą o gramaturze min. 54 g/m², otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny 360°. Otwór bez folii samoprzylepnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta włókninowa chłonna dla noworodka 70 do 110 cm na 80 do 120cm - min. 2 szt. serwety włókninowe o wymiarach 20 do 35 cm na 20 do 40 cm - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|---|---------------------|
| Serweta do cięcia cesarskiego 54 g/m ² | |

Zadanie 21 – Zestaw do porodu

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p>Zestaw do porodu sterylny jednorazowego użytku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta na stół 120 do 130cm na 90 do 100cm, - prześcieradło nieprzemakalne, dwuwarstwowe o gramaturze minimum 54 g/ m², o wymiarach 140 do 160 na 80 do 100cm. - podkład chłonny 80 do 90 na 60 do 70 cm posiadający wysokie właściwości absorbcyjne, - Podkład chłonny dla noworodka 60 do 90 cm na 60 do 90 cm, - ręcznik włókninowy 75 do 85 cm na 55 do 65 cm, - minimum 4 sztuki ręczników włókninowych 20 do 35 cm na 20 do 40 cm, - wymagana jest samoprzylepna metryczka walidacji procesów w ilości 1 sztuka na etykiecie zewnętrznej - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | | zestaw | 500 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|------------------------------|---------------------|
| 54 g/m ² | |

Zadanie 22 – Sterylny zestaw dla noworodka

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Skład: - kocyk (flanelka z motywem dziecięcym) 160 na 75 cm +/-10 cm – 1szt. - podkład chłonny dla noworodka 75 na 60 cm +/- 10 cm – 1 szt. - serweta z włókniny kompresowej 80cm na 60 cm +/- 10 cm – 2 szt. - czapeczka dla noworodka typ „smerfetka” – 1 szt. - Sterylny pakowany pojedynczo centymetr pakowany pojedynczo – 1 szt. - Pozytywna opinia CZD | | zestaw | 3 000 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 23 – Sterylna serweta przylepna do znieczuleń

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Serweta sterylna przylepna do znieczulenia, w rozmiarze od 90cm do 120 cm z otworem kształcie rombu o rozmiarze 9 cm na 12cm. Wykonana z przezroczystej folii PE. Perforacja od brzegu do otworu ułatwiająca zdjęcie serwety. | | | 2 370 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 24 – Sterylne serwety z otworem

| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|-----|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 54 g/m ² o wymiarach 75 cm na 90 cm +/- 5 cm z otworem umieszczonym centralnie samoprzylepnym o średnicy 6 cm +/- 1 cm Zgodnie z normą EN 13795. Pakowana pojedynczo. | | szt. | 1010 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 2. | Serweta jednorazowa sterylna, 2 warstwowa, o gramaturze min. 54 g/m ² o wymiarach 75 na 90 cm z otworem przylepnym o średnicy 12 cm (+, - 2) Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | | szt. | 430 | | | | | | |
| 3. | Serweta jednorazowa sterylna 2 - warstwowa, pełnobarierowa, o gramaturze min. 54g/m ² o wymiarach 120 cm na 170 cm z otworem przylepnym o średnicy 12 cm (+/- 2 cm) - musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | | szt. | 100 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|---------------------------------|---------------------|
| Pozycja 1 – 54 g/m ² | |
| Pozycja 2 – 54 g/m ² | |
| Pozycja 3 – 54 g/m ² | |

Zadanie 25 – Serweta sterylna z otworem

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Serweta o wymiarach 120 na 150 cm z otworem samoprzylepnym 12 cm +/- 2 cm . Wykonana z laminatu 2-warstwowego o gramaturze minimum 56 g/m ² . Zgodnie z normą PN-EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | | szt. | 500 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|------------------------------|---------------------|
| 56 g/m ² | |

Zadanie 26 – Zestaw do operacji laryngologicznych

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Zestaw sterylny pełnobarierowy wykonany z 2 - warstwowego laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² , wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm na 170cm (+/-10cm); 1 sztuka. - 1 serweta o wym. 180 cm na 250 cm (+/-10cm) z przyklepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) – 1 sztuka. - Serwety do rąk – min. 2 szt., 20 na 20 „+ „, 20 cm - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przyklepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | | zestaw | 700 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|------------------------------|---------------------|
| 54 g/m ² | |

Zadanie 27 – Zestaw do operacji głowy i szyi

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Sterylny zestaw do zabiegów otolaryngologicznych 2-warstwowy, wykonany z laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² ; w strefie krytycznej wymagana gramatura minimum 100 g/m ² . W skład zestawu wchodzi : - serweta na stolik instrumentariuszki 150 na 190 cm +/- 10 cm – 1 szt - samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typ U 200 na 320 cm +/- 20 cm – 1 szt. - samoprzylepna serweta operacyjna 100 na 150 cm +/- 20 cm – 1 szt. - taśmy samoprzylepne 10 na 50 cm +/- 1 cm; 2 sztuki. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przyklepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | | zestaw | 100 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|------------------------------|---------------------|
| 54 g/m ² | |

Zadanie 28 – Zestaw do cystoskopii

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Jednorazowy, sterylny zestaw dwuwarstwowego laminatu o gramaturze minimum 54 g/m ² zawierający: - serweta na stolik 75cm na 90 cm – 1 szt. - serweta 75 cm na 90 cm z otworem przylepnym o wymiarze 6 cm na 8 cm – 1 szt. - nogawice 60 - 70 cm na 110 – 120 cm – 2 szt. - taśmy samoprzylepne 9 na 50cm, +- 1 cm – 2 szt. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | | zestaw | 780 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

| Minimalna wymagana gramatura | Gramatura oferowana |
|------------------------------|---------------------|
| 54 g/m ² | |

Zadanie 29 – Serweta do zabiegów ginekologicznych

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Jałowa, nieprzemakalna serweta pod pośladki ze zbiornikiem na płyn wyposażony w separator części stałych od płynnych, zawór odprowadzający do ssaka. Wyposażona w sztywnik do formowania szerokości wlotu oraz zamykającą taśmę . Gramatura serwety 62 g / m ² w rozmiarze 90–100 cm na 110-120 cm . Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN | | szt. | 300 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 30 – Zestaw do cewnikowania

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p>Sterylny, jednorazowy zestaw do cewnikowania o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta włókninowa, barierowa 45 -50 cm na 60 -75 cm – 1 szt. - serweta włókninowa, barierowa 50 - 60 cm na 50-60 cm z centralnym otworem – 1 szt. - penseta plastikowa minimum od 12 do 12,5 cm – 1 szt. - tampony gazowe typ tupper – 4 szt. - Kompresy gazowe 7.5 na 7,5 cm – 5 szt. - żel poślizgowy w saszetce – 1 szt. - rękawiczki diagnostyczne sterylne w rozmiarze M – 1 para. <p>Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. Opakowanie typ blister posiadające minimum 2 etykiety.</p> | | zestaw | 3 210 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 31 – Obłożenia do zabiegów okulistycznych gąłkowych sterylne.

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p>Obłożenie do zabiegów okulistycznych gąłkowych sterylne, pełnobarierowe wykonane z dwuwarstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze minimum 54 g/m2, wytrzymałe na rozerwanie. Zestaw owinięty w serwetę na stół instrumentariuszki. W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedna serweta na stół instrumentalny o rozmiarze nie mniejszym niż 100 cm na 150 cm - jeden pokrowiec na stolik MAYO o rozmiarze nie mniejszym niż 140cm x 78 cm - dwa pokrowce na podłokietniki na fotel operatora o rozmiarze nie mniejszym 35 cm na 75 cm - pokrowiec na tackę fako o rozmiarze nie mniejszym niż 40cm x 65cm | | zestaw | 1 800 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - jedno obłożenie okulistyczne na pacjenta o rozmiarze od 120cm – 140cm na 170cm-240cm z folią na nacięcia o rozmiarze 10 cm x 10cm i dwoma zbiornikami na płyn (folia do nacięcia powinna znajdować się w 1/3 jej długości od strony głowy a nie na środku) - dwa ręczniki włókninowe, o wymiarach 20cm na 20 cm, „+” 20 cm. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 32 – Pościel medyczna jednorazowego użytku, niejałowa.

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|--------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Pościel medyczna jednorazowego użytku, niejałowa, z włókniny; w skład której wchodzi: -poszewka na poduszkę o wymiarze 70cm na 80cm, -poszewka na kołdrę /koc o wymiarach 160cm na 210cm, -prześcieradło o wymiarach 210 cm na 150cm. | | zestaw | 70 000 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 33 – Zestawy jednorazowe do iniekcji doszkliskowych, sterylne.

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Zestawy jednorazowe do iniekcji doszkliskowych- w skład wchodzi: - 1x serweta na stolik 75 cm na 75cm(zawinięcie zestawu) - 1 x miseczka plastikowa - 1 x patyczek z wacikiem - minimum 5 kompresów z włókniny 7,5 cm na 7,5 cm -1 x miarka 3,5mm do 4,0mm -1 x rozwórka -1 x strzykawka o pojemności 1 ml (INSUMED); 29G z wtopioną igłą i w opakowaniu sterylnym papierowo-foliowym - 1 x serweta operacyjna 100 na 100 cm ; „+,-” 5 cm, z naciętą zintegrowaną folią chirurgiczną, otwór o wielkości 7cm na 10 cm, „+,-”, 1 cm. Serwety wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze minimum 54 g/m2 Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795. | | zestaw | 600 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 34 – Fartuch ochronny dla pomocnika w Pracowni Leku Cytotoksycznego

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Fartuch jednorazowego użytku, wykonany z polipropylenu i powlekanym tworzywem polimerowym, odporny na przenikanie substancji chemicznych. Testy na przenikanie powinny być przeprowadzone zgodnie z normą EN-374-3 dla minimum 10 substancji chemicznych. Fartuch powinien umożliwiać swobodny odpływ pary i ciepła z powierzchni ciała. Fartuch spełniający typ 3 lub 4 ochrony osobistej. | | szt. | 1800 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 35 – Sterylny zestaw obłożenia do operacji sercowo-naczyniowych

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p>Wymagany skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterylny, zawiera fiszki informacyjne samoprzylepne - serweta na stół podstawowy - owinięcie zestawu obłożenia – o rozmiarze min.140 cm na min. 190cm, chłonna, nieprzemakalna - gramatura minimum 60g/m². - serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T, minimum trzywarstwowa, o wymiarach 200/300cm na 315/ 330 cm, posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach 30/32cm na 40/42cm otoczony warstwą wysoko chłonną, gramatura min. 70g/m², wzmocnienia do zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach obłożenia - serweta o rozmiarze minimum 150 cm x 180 cm; chłonna, nieprzemakalna -gramatura minimum 60g/m². - serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, krawędzie obłożenia samoprzylepne sięgające wysoko okolic pachy, serweta chłonna, minimum dwuwarstwowa, nieprzemakalna o rozmiarze 200/210cm na 260/270cm – gr. minimum 60g/ m². - serweta na stolik Mayo (forma worka na zużyty zestaw) wzmocniona o rozmiarze 79/81cm na 145/150cm; 2 sztuki. - ochraniacze na stopy kończyn dolnych z paskiem typu rzep lub paskiem samoprzylepnym, nieprzemakalne, zabezpieczające sterylność kończyny dolnej, ochrona od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt. - paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy min. 2 szt. - kieszeń samoprzylepna jedno lub dwukomorowa o wymiarach 30/43cm | | zestaw | 600 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| na 20/38cm minimum 1 szt. - bezpośrednio opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe. Spełniające normę EN 13795 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 36 – Sterylny zestaw obłożeń do operacji sercowo-naczyniowych

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p>Wymagany skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterylne, zawiera fiszki informacyjne samoprzylepne -serweta na stół podstawowy-owinięcie zestawu obłożeń– o rozmiarze min. 140 cm na min. 190cm, chłonna, nieprzemakalna - gr min 60g/m². - serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T, minimum trzywarstwowa, o wymiarach od 200 do 300cm na od 315 do 330 cm, posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach 30/32cm na 40/42cm otoczony warstwą wysoko chłonną, gramatura min. 70g/m², wzmocnienia do zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach obłożenia. - serweta o rozmiarze minimum 150 cm na 180 cm; chłonna, nieprzemakalna -gramatura minimum 60g/m². - serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, krawędzie obłożenia samoprzylepne sięgające wysoko okolic pachy, serweta chłonna, minimum dwuwarstwowa, nieprzemakalna o rozmiarze od 200 do 210cm na od 260 do 270cm – gr. minimum 60g/ m². - serweta na stolik Mayo (forma worka na zużyty zestaw) wzmocniona o rozmiarze od 79 do 81cm na od 145 do 150cm; 2 sztuki. - ochraniacze na stopy kończyn dolnych z paskiem typu rzep lub paskiem samoprzylepnym, nieprzemakalne, zabezpieczające sterylność kończyny dolnej, ochrona od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt. - paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy min 2szt - kieszeń samoprzylepna jedno lub dwukomorowa o wymiarach 30/43cm na 20/38cm minimum 1 szt. - pojemnik na zużyte igły - ostrze chirurgiczne nr 23 - dren do ssaka 300 cm - pen do koagulacji z elektrodą nożową i ręcznym sterowaniem, wtyczka 3 wtykowa | | zestaw | 200 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - kubek lub pojemnik 300-500 ml - narzędzie (do trzymania kul) do dezynfekcji pola - kule/gazony do dezynfekcji pola – 12 szt. - bezpośrednie opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe. Spełniające normę EN 13795 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 37 - Zestaw jałowy do angio j.u. do PTCA, TAVI

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Zestawy jałowe do angio j.u. do PTCA, TAVI – skład zestawu: – dwa fartuchy w rozmiarach XL i L, pełnobarierowe – prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z paraprzepuszczalnego, nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozrywanie w stanie mokrym i suchym, o wymiarze pasującym do wielkości stołu od 120 cm na 350cm, „+,-, 10cm, z dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepną średnicy 10-12 cm i przezroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po prawej stronie pacjenta pozwalającą na widoczność panela sterowniczego – zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny, serweta o wymiarze nie mniejszym niż 150 na 90 cm – przezroczysta osłona foliowa pasująca na na aparaturę o wymiarach 85x90cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. – osłona foliowa pasująca na szybę ołowiową 90 na 100 cm - otwór na długim boku - 1 szt. – rampa wysokociśnieniowa dwudrożna, dostępna w wersji OFF, wykonana z przezroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia zaworów (180°) z łącznikiem luer-lock – 1 szt. – skalpel nr 11 - 1 szt. – igła 18G kompatybilna z przewodnikiem diagnostycznym 0.035 - 0.038 cała - 1 szt. – miseczki 2 szt.: 0.7-2,0 litra – miseczka 0.45 - 0.5 litra – miseczka z ogranicznikiem dla przewodników (wewnętrzne wypustki) min 2,5 litra – gaziki bawełniane 8-warstwowe 10 na 10 cm - 20 szt. – strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką luer-lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, przezroczysty cylinder 10 ml - 1 szt. | | zestaw | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - strzykawka 20 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 1 szt. - strzykawka 10 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt. - strzykawka 2 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 1 szt. - igła 0.6 mm - 1 szt. - przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, dł. 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer-lock - 1 szt. - linia (przedłużacz) wysokociśnieniowy przystosowany do pomiaru ciśnienia 150 cm, przezroczysty - 1 szt. - wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon - prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną - miseczki ze sztywnego tworzywa - nie podatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu. <p>Spełniające normę EN 13795</p> | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 38 – Folia operacyjna

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|-------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Folia operacyjna : - bakteriobójcza z jodoforem - wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm - niepalna - antystatyczna - matowa - rozciągliwa z hypoalergicznym klejem akrylowym - jałowa - wielkość 60cm x 56cm (powierzchnia klejona) | | szt. | 400 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 39 – Maski do Pracowni Leku Cytotoksycznego

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|--------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Półmaski medyczne z osłoniętym zaworem, umieszczonym centralnie na panelu środkowym, jednorazowego użytku – przeznaczone na 8 godzin pracy, zgodne ze zharmonizowaną normą europejską EN | | szt. | 27 300 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>149:2001 + A1:2009; Typu IIR; środek ochrony osobistej kat III; do przygotowywania cytostatyków – chroniąca układ oddechowy przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności, posiadająca parametry techniczne potwierdzone certyfikatami i badaniami przeprowadzonymi przez jednostkę niezależną.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) → 99,9 % - skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 mikrometra) → 99,9 % - przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji > 99,9%) - indywidualnie pakowana z wysoko wydajnym zaworem oddechowym, zapewniającym niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła <p>Kształt kopułowy, składana 3-panelowa konstrukcja, tłoczony panel górny, ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszająca parowanie okularów i gogli; wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym profilu, pianka nosowa, patka podbródkowa. Maski muszą być poddawane kontroli zgodnie z wytyczną 89/686 dotyczącą środków ochrony osobistej i oznaczone certyfikatem CE. Zakres użycia: NDS<0,05 mg/m³ – ochrona przed pyłami i mgłami leku cytostatycznego. Wysoko skuteczna włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie – klasa FFP3: 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min.</p> | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 40 – Kombinezon ochronny.

| Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|--|---------|-----------------|---------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p>Kombinezon do ochrony biologicznej, wykonany z lekkiego, wytrzymałego, mikroporowatego materiału niskopylącego o gramaturze minimum 65g/m². Kombinezon ma gwarantować szczelność poprzez wykonane z materiału elastycznego: otworu kaptura, ściągaczy rękawów, nogawek i ściągacza w tali oraz poprzez podwójne zabezpieczenie wszystkich szwów kombinezonu. Rozmiary: L, XL, 2XL. Zgodnie z normą - EN 14126:2003 (Typ 6-B/Typ 5-B) Ochrona przed czynnikami biologicznymi.</p> | | szt. | 125 000 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 41 – Ochraniacze na obuwie

| Nazwa | nr kat. | Jednostka | Ilość | cena jedn. | Stawka | cena jedn. | Łączna | Łączna | Producent, kraj |
|-------|---------|-----------|-------|------------|--------|------------|--------|--------|-----------------|
|-------|---------|-----------|-------|------------|--------|------------|--------|--------|-----------------|

| | miary | | netto | VAT | brutto | cena netto | cena brutto | pochodzenia |
|---|-------|---------|-------|-----|--------|------------|-------------|-------------|
| Ochroniacze na obuwie (wysokie) - osłony na obuwie, struktura mikro-porowata, z podeszwą antypoślizgową, w kolorze niebieskim wykończone gumką i zaopatrzone dodatkowo w troki do zawiązania wokół kostki. Wysokość minimum 40 cm. Opakowanie zawiera 1 parę. Zgodnie z normą: EN 1149-1 – odzież antyelektrostatyczna PN-EN ISO 20347:2012 – odporność na poślizg | szt. | 125 000 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):

Zadanie 42– Maski FFP3, FFP2.

| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
|-----|---|---------|-----------------|---------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Maseczka filtrująca klasy ochronnej - FFP3 – ściśle przylegająca do twarzy, stosowana w celach ochrony dróg oddechowych, która nie przepuszcza 99 % cząstek szkodliwych aerozoli o rozmiarze od 300 nm. Zgodnie z normą - EN-149. | | szt. | 125 000 | | | | | | |
| 2. | Maseczka filtrująca klasy ochronnej - FFP2 – ściśle przylegająca do twarzy, stosowana w celach ochrony dróg oddechowych, nie przepuszcza 94 % cząstek szkodliwych aerozoli o rozmiarze od 300 nm. Zgodnie z normą - EN-149. | | szt. | 162 000 | | | | | | |

Wartość brutto (słownie):