

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W ZAMOŚCIU
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel. (0-84) 677 – 33 – 33
fax (0-84) 638 – 66 – 69
strona internetowa www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.
Przetargu nieograniczonego

**na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i myjących dla
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Opis przedmiotu zamówienia zawierający również istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - wraz z instrukcją dla wykonawców.
2. Załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy - jednolity dokument.
3. Załącznik nr 2 – Formularz „oferta wykonawcy”.
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamość 17 marca 2017 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych i myjących dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. CPV: 33.63.16.00-8. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 25 zadań.

Zadanie 1 – Preparat na bazie alkoholi do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

Wymagania:

- spektrum działania – **B, F, Tbc, V** – wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio,
- gotowy do użycia bez rozcieńczania,
- szybkie działanie - nie dłuższe niż 3 minuty,
- długotrwały efekt działania – minimum 3 godz.,
- zawierający substancję natłuszczającą skórę,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany, nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – 7350 litrów

Wymagane opakowania:

- w opakowaniach o pojemności 500 ml
- pompki do butelek 0.5 l –3000 szt.

Dozowniki łokciowe -100 sztuk

- Dozowniki łokciowe z obudowa i dźwignią z tworzywa sztucznego, z widoczną zawartością, dostosowane do pojemników o objętości 500ml
- Pompki do oferowanych dozowników łokciowych -50 sztuk

Uchwyty nałóżkowe -do butelek 0,5l na preparat do dezynfekcji rąk -200szt

Zadanie 2- Preparaty na bazie alkoholi z 0,5% chlorheksydyną do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry

Wymagania:

- spektrum działania – **B, F, Tbc, V** – wymagane działanie na wirusy osłonkowe np. HBV, HCV, HIV,
- gotowy do użycia bez rozcieńczania,
- długi efekt działania- minimum 3 godz.,
- zawierający substancję natłuszczającą skórę,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – 4600 litrów

Wymagane opakowania:

- w opakowaniach o pojemności 500 ml

- pompki do butelek 0.5 l –2000 szt.

Dozowniki łokciowe -200 sztuk

- Dozowniki łokciowe z obudowa i dźwignią z tworzywa sztucznego, z widoczną zawartością, dostosowane do pojemników o objętości 500ml
- Pompki do oferowanych dozowników -100 sztuk

Uchwyty nałóżkowe -do butelek 0,5l na preparat do dezynfekcji rak - 200szt

Firma zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń z zakresu higieny rąk wg wytycznych WHO

Zadanie 3 – Preparat do dezynfekcji skóry (pola operacyjnego, iniekcje)

- spektrum działania – **B, F, Tbc, V** – wymagane działanie na wirusy osłonkowe,
- nie zawierający jodu,
- wykazujący działanie odtłuszczające,
- gotowy do użycia bez rozcieńczania,
- szybkie działanie - nie dłużej niż w ciągu 3 minut,
- długotrwały efekt działania -około 24godz. ,
- przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób leczniczy
- preparat barwiony przez barwniki rozpuszczalne w wodzie (dotyczy preparatu barwionego)
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu 2975 litrów, w tym niebarwionego 1515 litrów.

Wymagane opakowania:

1. preparat niebarwiony:
 - 515 litrów w pojemnikach z atomizerem o pojemności 250-300ml
 - 1000 litrów -kanistry po 1-5 l
2. preparat barwiony
 - 110 litrów w pojemnikach z atomizerem o pojemności 250-300ml
 - 1350 litrów- w kanistrach po 1-5 l

Zadanie 4- Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, zawierające w składzie NaDCC, uwalniające wolny chlor w roztworze wodnym

Wymagania:

- spektrum działania – **B, F, Tbc, V** - wymagane działanie na wirusy osłonkowe
- aktywność dezynfekcyjna w obecności substancji organicznych,
- tabletkowany,
- czas działania - nie dłuższy niż 15 minut,
- do przygotowania roztworu roboczego woda wodociągowa,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – odpowiadająca 100 000 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut, na powierzchniach zanieczyszczonych

substancjami organicznymi.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej (liczba tabletek) oraz objętość wody, koniecznych do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz wymaganym spektrum działania tych roztworów w czasie do 15 minut, w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni.

Zadanie 5 - Preparaty do dezynfekcji dużych powierzchni (ściany, podłogi) zawierające jako substancje aktywne związki nadtlenowe lub glukoprotaminę.

Wymagania:

- spektrum działania – **B, F, V** - wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe, np. HBV, HIV, HCV,
- czas działania - nie dłuższy niż 15 minut,
- nie posiadający właściwości drażniących,
- łatwy w użyciu,
- bezpieczny dla środowiska,
- przygotowywanie roztworu roboczego z zimnej wody wodociągowej,
- przeznaczony do wszystkich rodzajów powierzchni
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – odpowiadająca **67200 litrów roztworu roboczego** wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej (liczba tabletek, saszetek, ilość proszku) oraz objętość wody, koniecznych do otrzymania roztworu roboczego o odpowiednim stężeniu i wymaganym spektrum działania w czasie do 15 minut.

Zadanie 6 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych

Wymagania:

- spektrum działania – **B, F, V** - wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe
- gotowy do użycia bez rozcieńczania,
- czas działania - nie dłuższy niż 15 minut,
- nie zawierający aldehydu mrówkowego,
- nie niszczący dezynfekowanej powierzchni,
- wygodny w użyciu - preparat w aerozolu lub atomizerze,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu - 4000 litrów

Wymagane opakowania:

- 2000 litrów w opakowaniach z atomizerem lub pompką o pojemności około 1 litra
- 2000 litrów w opakowaniach o pojemności około 1 litra
- 200 sztuk pompek pasujących do oferowanych butelek

Zadanie 7- Preparat do dezynfekcji sprzętu i dużych powierzchni - działający na Clostridium difficile

Wymagania:

- spektrum działania – Clostridium difficile, B, F, V osłonkowe
- substancja aktywna – **kwas nadoctowy**
- posiada właściwości myjące
- czas działania nie dłuższy niż 10 min
- nie posiadający właściwości drażniących,
- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – odpowiadająca **22 000 litrów roztworu roboczego** wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut.

Opakowania – 1 - 2 kg

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej (ilość proszku, liczba tabletek, saszetek) oraz objętość wody, koniecznych do otrzymania roztworu roboczego o odpowiednim stężeniu i wymaganym spektrum działania w czasie do 15 minut.

Zadanie 8- Chusteczki do dezynfekcji powierzchni

Wymagania:

- gotowe do użycia chusteczki o działaniu myjąco -dezynfekującym, nasączone preparatem, wolne od fenoli, aldehydów
- o spektrum działania, potwierdzone badaniami wg norm:
- **B-** EN 13 727 lub EN 14 651
- **F-**EN 13 624 lub EN 14 562
- **V** - EN 14476 (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe) lub spektrum potwierdzone wg normy EN 16615
- czas działania - nie dłuższy niż 15 minut,
- nie posiadający właściwości drażniących,
- dobrze nasączone, wykonane z materiału utrzymującego wilgotność w trakcie użytkowania
- rozmiar 20cm (+/-5 cm) na 20cm (+/-7cm)
- łatwe w użyciu, bezpieczne dla środowiska,
- **ilość chusteczek w opakowaniach 100-150 chusteczek -6000 szt.** w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie)
- wkłady wymienne po 100-150 chusteczek – 12000 szt. chusteczek w przeliczeniu na wkłady (cena za 1 wkład)
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Zadanie 9- Chusteczki do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym (Clostridium difficile)

Wymagania:

- gotowe do użycia chusteczki o działaniu myjąco -dezynfekującym , nasączone preparatem,

wolne od fenoli, aldehydów

- o spektrum działania, potwierdzone badaniami wg norm:

B- EN 13 727 lub EN 14 651

F- EN 13 624 lub EN 14 562

V - EN 14476 (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe)

S- EN 13 704 lub EN 14 347

lub spektrum potwierdzone wg normy EN 16 615

- czas działania - nie dłuższy niż 15 minut,
- nie posiadający właściwości drażniących,
- dobrze nasączone, wykonane z materiału utrzymującego wilgotność w trakcie użytkowania
- rozmiar 20cm (+/-5 cm) na 20cm (+/-7cm)
- łatwe w użyciu, bezpieczne dla środowiska,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość chusteczek w:

- ✓ **opakowaniach po 100-150 szt. - 6000szt.** w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie)
- ✓ **wkładach wymiennych po 100-150 chusteczek – 12000 szt.** w przeliczeniu na wkłady (cena za 1 wkład)

Zadanie 10- Preparat myjąco-dezynfekujący do inkubatorów

Wymagania:

- spektrum działania – **B, F, V** - wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe, np. HBV, HIV, HCV,
- czas działania nie dłuższy niż 15min,
- dopuszczony do używania na oddziałach noworodkowych (pozytywna opinia instytutów pediatrycznych)
- łatwy w użyciu, bezpieczny dla środowiska,
- przygotowywanie roztworu roboczego z zimnej wody wodociągowej,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – odpowiadająca **20 000 litrów roztworu roboczego** wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej (liczba tabletek, saszetek, ilość proszku) oraz objętość wody, koniecznych do otrzymania roztworu roboczego o odpowiednim stężeniu i wymaganym spektrum działania w czasie określonym.

Zadanie 11- Chusteczki do dezynfekcji sprzętu medycznego (w tym głowic USG)- wrażliwych na działanie alkoholi

- gotowe do użycia chusteczki o działaniu myjąco -dezynfekującym , nasączone preparatem, wolne od fenoli, aldehydów dla sprzętów i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi
- spektrum działania – **B, F, V** - wymagane działanie co najmniej na wirusy osłonkowe
- przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych,

- sprzętu- w tym głowice USG, stetoskopy,
- czas działania do 1 minuty
- dobrze nasączone, wykonane z materiału utrzymującego wilgotność w trakcie użytkowania
- rozmiar 20cm (+/-5 cm) na 20cm (+/-7cm)
- opakowanie otwierane z góry
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość chusteczek:

- chusteczki w opakowaniach po 50-150 chusteczek - **73 500szt.** w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie)

- wkłady wymienne po 50-150 chusteczek – **120 000 szt.** w przeliczeniu na wkłady (cena za 1 wkład)

Zadanie 12- Preparaty do dezynfekcji narzędzi

Wymagania:

- Zawierający: nadwęglan sodu,
- spektrum działania – **B, F, V** - wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio z możliwością rozszerzenia spektrum na **Tbc i S po dodaniu aktywatora, potwierdzone normami B- EN 14561, F-EN 14 562 i/lub EN 13624, Tbc- EN 14348, V- 14 476**
- czas działania – nie dłuższy niż 1 godzina, przy działaniu sporobójczym dopuszcza się wydłużenie czasu do 6 godz.
- zawierający środki powierzchniowo czynne,
- osiąganie wymaganego spektrum działania w obecności substancji organicznych,
- nie niszczący powierzchni dezynfekowanych,
- możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych,
- nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych,
- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej,
- dopuszczony do dezynfekcji inkubatorów
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r
- opakowania oznakowane fabrycznie informacjami w języku polskim

Ilość preparatu – odpowiadająca 150 000 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 1 godziny oraz ilość **aktywatora wymagana do uzyskania wyżej wymienionej ilości roztworu roboczego. - (spektrum B, F, S, Tbc, V).**

Wymagane opakowania:

- opakowania po 1- 2 kg
- Ilość aktywatora niezbędna do przygotowania 100 000 litrów roztworu roboczego, o działaniu bójczym na Tbc i S

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej, ilość aktywatora oraz objętość wody, koniecznych do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz spektrum działania tych roztworów, w zależności od czasu działania.

Zadanie 13- Preparaty do dezynfekcji narzędzi

Wymagania:

- spektrum działania – **B, F, Tbc, S, V** - wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio- **potwierdzone normami B- EN 14561, F-EN 14 562 i/lub EN 13624, Tbc- EN 14348, V- 14 476; działanie sporobójcze potwierdzone co najmniej normą EN 13 704**
- czas działania – nie dłuższy niż 30min.
- zawierający środki powierzchniowo czynne,
- preparat nie wymagający aktywatora, niepylący,
- osiąganie wymaganego spektrum działania w obecności substancji organicznych,
- nie niszczący powierzchni dezynfekowanych,
- przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów ,
- nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych,
- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – odpowiadająca **75 000 litrów roztworu roboczego** wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie nie dłuższym 30min

Wymagane opakowania:

- 600 opakowań po 1-2 kg
- pozostała część w opakowaniach po 5-6 kg.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej oraz objętość wody, koniecznej do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz spektrum działania w czasie nie dłuższym niż 30min.

Zadanie 14- Preparaty do dezynfekcji drobnego sprzętu mającego kontakt z nieuszkodzoną skórą pacjenta

Wymagania:

- spektrum działania – **B, F, Tbc, V** - wymagane działanie na wirusy osłonkowe: HBV, HIV, HCV,
- osiąganie wymaganego spektrum działania w obecności substancji organicznych,
- czas działania – nie dłuższy niż 1 godzina,
- nie zawierający aldehydów, związków chloru i pochodnych fenolu,
- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – odpowiadająca **700 000 litrów roztworu roboczego** wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 1 godziny

Wymagane opakowania:

- 500 opakowań po 1 lub 2 litry,
- pozostała część w opakowaniach 5 litrowych

Uwaga – w ofercie należy podać objętości preparatu w postaci handlowej oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz spektrum działania tych roztworów w zależności od czasu działania.

Zadanie 15 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi na bazie aldehydu glutarowego lub aldehydu bursztynowego

Wymagania:

- spektrum działania – **B, F, Tbc, V** - wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio,
- gotowy do użycia bez rozcieńczania,
- skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych,
- nie wymagający dodawania aktywatora,
- czas działania – nie dłuższy niż 30 minut,
- bezpieczny dla sprzętu,
- stabilny chemicznie, umożliwiający wielokrotne stosowanie roztworu roboczego przez okres krótszy niż 1 doba,
- możliwość kontroli aktywności biobójczej roztworu za pomocą paskowych testów kontrolnych,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – 1400 litrów roztworu roboczego + 140 opakowanie pasków testowych

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe

Zadanie 16 - Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników naczyniowych

- skład: zawierający alkohol i 2% chlorheksydyne
- preparat gotowy do użycia
- działanie potwierdzone normami:

B-EN 13 727,

F- EN 13624,

V(na wirusy osłonkowe)-EN14 476,

Tbc-EN-14 348

- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość - 50 litrów preparatu, w opakowaniach ze spryskiwaczem lub atomizerem po 250ml

Zadanie 17- Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przy w naczyniowym wkluciu centralnym.

- skład: zawierający alkohol i 2% chlorheksydyne
- czas działania- nie dłuższy niż 60 sek.
- preparat gotowy do użycia
- spektrum; **B, F, V**(na wirusy osłonkowe), **Tbc**
- długotrwały efekt działania, do około 6 godz.

- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość- 100 litrów preparatu, w opakowaniach z atomizerem lub spryskiwaczem po około 250ml

Zadanie 18 Preparaty do mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD – 2 Plus i ETD-3 firmy Olympus

Oferowane preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów powinny być kompatybilne, dla uniknięcia nieprzewidzianych reakcji chemicznych pomiędzy pozostałościami środka myjącego i środkiem dezynfekcyjnym, tzn. tego samego producenta, lub z potwierdzoną uwiarygodnionym dokumentem kompatybilnością preparatów myjącego i dezynfekcyjnego różnych producentów.

a) wymagania dla preparatu do mycia endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD-2 Plus:

- preparat płynny, stężony, przeznaczony do mycia endoskopów i ich oprzyrządowania w procesie mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD–2 Plus,
- powinien zapewniać wysoką skuteczność mycia endoskopów w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w termodezynfektorze Olympus ETD – 2 Plus,
- przeznaczony do podawania pompą dozującą,
- zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, substancje ułatwiające rozpuszczanie,
- zachowujący wysoką skuteczność mycia w temperaturze do 60 stopni C,
- dostosowany do mycia maszynowego, nie wytwarzający piany,
- nie uszkodzający materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu –150 litrów

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe, o wymiarach dostosowanych do myjni ETD–2 Plus.

b) wymagania dla preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze Olympus ETD – 2 Plus:

- spektrum działania – **B, F, Tbc, V** - wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio
- preparat powinien zapewniać wymagane spektrum działania w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD – 2 Plus,
- płynny, stężony, o zawartości co najmniej 20% aldehydu glutarowego lub aldehydu bursztynowego, dostosowany do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i ich oprzyrządowania w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w termodezynfektorze ETD – 2 Plus
- przeznaczony do podawania pompą dozującą,
- czas działania wynikający z przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w termodezynfektorze ETD – 2 Plus,
- zachowujący skuteczność działania biobójczego w temperaturze do 60 stopni C,

- nie wytwarzający piany,
- nie uszkodzający materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – 400 litrów

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe, o rozmiarach dostosowanych do myjni ETD–2 Plus.

Zadanie 19 - Preparaty do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów w myjniach-dezynfektorach termicznych firmy Olympus mini ETD2 w okresie gwarancji

a) wymagania dla preparatu do mycia endoskopów w mini ETD2 i -C-ETD

- preparat płynny, stężony, przeznaczony do mycia endoskopów i ich oprzyrządowania w procesie mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w wyżej wymienionych dezynfektorach,
- powinien zapewniać wysoką skuteczność mycia endoskopów w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej,
- przeznaczony do podawania pompą dozującą,
- zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, substancje ułatwiające rozpuszczanie białek,
- nie może zawierać substancji łatwopalnych,
- zachowujący wysoką skuteczność mycia w temperaturze 40-60 stopni C,
- dostosowany do mycia maszynowego,
- nie wytwarzający piany,
- nie uszkodzający materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu – 120 litrów

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe, o wymiarach dostosowanych do wyżej wymienionych myjni

b) wymagania dla preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w mini ETD2 -D-ETD

- spektrum działania – **B, F, Tbc, V** - wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio
- preparat powinien zapewniać wymagane spektrum działania w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w wyżej wymienionych myjniach,
- płynny, stężony, o zawartości co najmniej 20% aldehydu glutarowego lub aldehydu bursztynowego, dostosowany do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i ich oprzyrządowania w przebiegu programu “STANDARD” w wyżej wymienionych myjniach
- przeznaczony do podawania pompą dozującą,
- zachowujący skuteczność działania biobójczego w temperaturze do 60 stopni C,
- nie wytwarzający piany,

- nie uszkadzający materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu –360 litrów

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe, o rozmiarach dostosowanych do wyżej wymienionych myjni

Zadanie 20 - Preparaty do wstępnego mycia endoskopów

wymagania dla preparatu do wstępnego mycia endoskopów:

- preparat płynny,
- stężony, dostosowany do jednoetapowego mycia endoskopów i ich oprzyrządowania przed procesem dezynfekcji wysokiego stopnia,
- enzymatyczny, zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne i inne substancje ułatwiające rozpuszczanie i hydrolizowanie zanieczyszczeń biologicznych,
- skuteczny w temperaturze pokojowej,
- o krótkim czasie działania,
- wodny roztwór roboczy o pH od 7,0 do 9,0;
- w roztworze wodnym niskopieniący,
- zawierający inhibitory korozji,
- bezpieczny dla wszystkich materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,
- łatwy do wypłukania, nie wymagający stosowania środków neutralizujących, twardości wody nie wpływa na skuteczność preparatu,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r

Ilość preparatu do mycia endoskopów -1000 litrów.

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe;

Zadanie 21 – Jednorazowa gąbka nasączona roztworem 2% chlorheksydyną

Wymagania:

- jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancji myjącej, bez zawartości mydła
- rozmiar 10-15cm x 8-10cm x 2,5-3cm.
- wykonana z poliuretanu.
- pakowane pojedynczo w folie.
- zarejestrowane jako wyrób medyczny.
- nasączone 2% chlorheksydyną, niewymagające spłukiwania termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r.

Ilość 7500 sztuk.

Zadanie 22 – Jednorazowa gąbka nasączona roztworem 4% chlorheksydyna

Wymagania:

- jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancji myjącej, bez zawartości mydła,
- rozmiar 10-15cm x 8-10cm x 2,5-3cm,
- wykonana z poliuretanu,
- pakowane pojedynczo w folie,
- zarejestrowane jako wyrób medyczny,
- nasączone 4% chlorheksydyną,
- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy,
- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r,

Ilość 3000 sztuk.

Zadanie 23 – Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach i dezynfektorach.

Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Nie wymagający neutralizacji. Ph roztworu myjącego 10,4 – 10,8. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji.

Opakowanie: kanister 20 l – 44 kanistry

Zadanie 24 – Płynny środek dezynfekcyjny do zastosowania maszynowego, przeznaczony do dezynfekcji termiczno – chemicznej endoskopów elastycznych.

Nie pieniący się, na bazie aldehydu glutarowego oraz glioksalu. Bakteriobójczy, grzybobójczy, pratkobójczy i wirusobójczy. Stosowany w oddzielnym etapie dezynfekcji po etapie mycia w warunkach 10 ml/L (1%) 55 st C/10 min. myjącej.

Opakowanie: kanister 20 l – 16 kanistrów.

Zadanie 25 – Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo czynnych oraz konserwujących do użycia w myjniach dezynfektorach.

Środek do szybkiego bezzaciekowego płukania przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji.

Opakowanie: kanister 20 l – 8 kanistrów

Wykonawca, którego oferta w zadaniu nr 23, 24, 25 okaże się najkorzystniejsza i zostanie podpisana z nim umowa na dostawę środków dezynfekcyjnych do myjni w Centralnej Sterylizatorni jest zobowiązany do:

- współpracy z firmą INFORMER dotyczącą ustawień programów i dozowania nowych środków dezynfekcyjnych.
- bezpłatnego serwisu w zakresie dozowania preparatów dezynfekcyjnych oraz dostawy akcesoriów zużywalnych w myjniach na czas trwania umowy.

Oferowane preparaty dezynfekcyjne nie będą wymagały do stosowania specjalnych środków ochrony BHP takich jak – prysznic ratunkowych, fontann lub stanowisk do płukania oczu, wentylacji w wersji przeciwwybuchowej, masek z filtropochłaniaczami.

Opakowania oraz pojemność opakowań nie powinna stwarzać zagrożeń przy dozowaniu i użytkowaniu substancji.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie zawierała całości opisanego przedmiotu zamówienia w danym zadaniu tj. nie będzie kompletna, bądź nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko transportu.

W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu max 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanych dostaw.

Zamawiający będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanych preparatów dezynfekcyjnych na max 4 dni robocze wcześniej przed terminem dostawy. Dostawy będą się odbywały w dni robocze w godz. 8:00-14.30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w celu weryfikacji wiarygodności danych dotyczących przedmiotu zamówienia zawartych w ofercie, do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie próbek oferowanego przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.

Wymagany termin płatności to 60 dni.

Termin realizacji zamówienia – przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

A/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynikają z odrębnych przepisów – posiadają koncesję, zezwolenie, licencję na prowadzenie działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

B/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa tego warunku

C/ zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa tego warunku.

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień tj.:

1. koncesji, zezwolenia, licencji na prowadzenie działalności zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia (hurtowego obrotu produktami leczniczymi) lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na mocy art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy również wykonawcę:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. Poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 18 44 oraz z 2016 r. Poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. Poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. Poz. 615);

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych art. 17 ust. 1 pkt 2 – 4 z:

a/ zamawiającym,

b/ osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c/ członkami komisji przetargowej,

d/ osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym powyżej w pkt. 5 i 6 (art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych),

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. zaświadczenia terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,

8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (DzU. Z 2016 r poz. 716),

10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - załącznik nr 4.

Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – 10:

1) pkt. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, oraz ust. 5 pkt 5 i 6;

2) pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, można je zastąpić dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zdanie dotyczące terminów stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 5 i 6 ustawy, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 13 lit. a – c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2. w przypadkach, o których mowa:
 - a) w art. 24 ust 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit d,
 - b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,
 - c) w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 7 ustawy PZP- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa wyżej.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności **przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego : 1/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 2/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 – 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANA DOSTAWA ODPOWIADA OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIOM, ORAZ DOKUMENTY, INFORMACJE I OŚWIADCZENIA, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA

DOKUMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA.

1. Formularz „Oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) złożony dla każdego zadania oddzielnie.
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str. 21 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa. W ofercie cenowej należy podać krótki opis oferowanego produktu z nazwa własną.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów określonych w pkt. 1, 2 spowoduje odrzucenie oferty.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANA DOSTAWA ODPOWIADA OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIOM:

1. Opis oferowanych preparatów dezynfekcyjnych wskazujący producenta i kraj pochodzenia. Opis musi zawierać minimum dane na temat wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie wykonawcy, że oferowane preparaty dezynfekcyjne są dopuszczone do obrotu i używania na rynku polskim z jednoczesnym zobowiązaniem, że na każde żądanie zamawiającego zostaną okazane stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt.
3. Oświadczenie wykonawcy, iż opakowania oraz pojemność oferowanych preparatów dezynfekcyjnych nie stwarza zagrożeń przy dozowaniu i użytkowaniu przedmiotu zamówienia.
4. Dokumenty potwierdzające działanie biobójcze w zakresie wymaganego spektrum, wynikami badań co najmniej fazy 2 etapu 1, wykonanych metodami określonymi w europejskich normach zharmonizowanych lub polskich normach dla chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym albo metodami badania skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych stosowanych w obszarze medycznym, zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wymienionych w aktualnym Komunikacie Prezesa Urzędu lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa tego Urzędu.

5. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim, zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006r. (REACH).
6. Katalog lub prospekt albo folder w języku polskim zawierający w treści skład jakościowy, ilościowy oraz spektrum działania preparatu.
7. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowane preparaty nie będą wymagały do stosowania specjalnych środków ochrony BHP takich jak – prysznic ratunkowych, fontann lub stanowisk do płukania oczu, wentylacji w wersji przeciwwybuchowej, masek z filtropochłaniaczami.

Zamawiający informuje, że niezłożenie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie dokumentów określonych w pkt. 1-7 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – są to dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Inne wymagane dokumenty: Dowód wniesienia wadium.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – jednolity dokument załącznik do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Jeżeli jest to niezbędne Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli będą zachodzić uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia – jednolity dokument, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa ich do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w tym podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny **(sporządzania oferty cenowej)**:

Wykonawca w formularzu cenowym wpisuje: rodzaj asortymentu (nazwa wyrobu), nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka podatku VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena pozycji bez podatku VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena pozycji z podatkiem VAT (łączna cena netto powiększona o VAT), producent, kraj pochodzenia.

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Jeżeli zaofferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający będzie się zwracał o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: **“Przetarg nieograniczony – dostawa preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Nie otwierać przed 04 maja 2017 r, godz. 13:00”**, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona

określeniami "Zmiana" lub "Wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Termin składania ofert upływa dnia 04 maja 2017r. o godz. 12:00.

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w dniu **04 maja 2017r. godz. 13.00, pok. 210.**

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności oraz informacje o złożonych próbkach. Informacje te będą odnotowywane w protokole postępowania.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

5. unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt. 1, 4 i 5.

Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **13.050,00 zł** (słownie: **trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych zero groszy**) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie 1 – 1.600,00 zł	Zadanie 14 – 700,00 zł
Zadanie 2 – 1.400,00 zł	Zadanie 15 – 300,00 zł
Zadanie 3 – 500,00 zł	Zadanie 16 – 50,00 zł
Zadanie 4 – 700,00 zł	Zadanie 17 – 200,00 zł
Zadanie 5 – 200,00 zł	Zadanie 18 – 400,00 zł
Zadanie 6 – 500,00 zł	Zadanie 19 – 400,00 zł
Zadanie 7 – 500,00 zł	Zadanie 20 – 400,00 zł
Zadanie 8 – 50,00 zł	Zadanie 21 – 200,00 zł
Zadanie 9 – 50,00 zł	Zadanie 22 – 100,00 zł
Zadanie 10 – 50,00 zł	Zadanie 23 – 300,00 zł
Zadanie 11 – 300,00 zł	Zadanie 24 – 100,00 zł
Zadanie 12 – 2.400,00 zł	Zadanie 25 – 50,00 zł
Zadanie 13 – 1.600,00 zł	

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed **04 maja 2017r godz. 12.00**. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 (sześć) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zmiany zamieści na stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: mgr Ewa Kasprzek - Czerwieńec tel. 84 677 39 05, Pani Alicja Ćwik tel. 84 677 39 05, mgr irma Adamczyk tel. 84 677 38 57 (dot. zadania 23, 24, 25), mgr farm Józefa Król tel. 84 67737 60 w sprawie oferowanego przedmiotu zamówienia, mgr inż. Aneta Sachajko w sprawach

formalnych tel. 84 677 32 81, pok. 215 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i za pośrednictwem operatora pocztowego. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji. Nr faksu Zamawiającego na który należy kierować korespondencję - **84 638 66 69**.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny o znaczeniu:

Cena – 60 %

Termin uwzględniania reklamacji - 20% - za maksymalny termin uwzględniania reklamacji tj. 5 dni zostanie przyznanych 0 pkt. Brak informacji o terminie uwzględniania reklamacji Zamawiający uzna jako zaoferowanie maksymalnego terminu tj. 5 dni.

Termin realizacji dostawy, tj. realizacja dostawy krótsza niż 4 dni roboczych – 20% - za maksymalny termin realizacji dostaw tj. 4 dni zostanie przyznanych 0 pkt. Brak informacji o terminie dostaw Zamawiający uzna jako zaoferowanie maksymalnego terminu tj. 4 dni.

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie w danym zadaniu oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.

Termin uwzględniania reklamacji – będzie oceniany na podstawie złożonego oświadczenia (pkt. 1 formularza “oferta wykonawcy”). Najwyżej oceniona zostanie oferta, która zaoferuje najkrótszy termin uwzględniania reklamacji.

Sposób obliczania punktów za kryterium termin uwzględniania reklamacji: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek najkrótszego oferowanego terminu uwzględniania reklamacji do terminu podanego w ofercie badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 20 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 20 pkt.

Termin realizacji dostawy – będzie oceniany na podstawie złożonego oświadczenia (pkt. 2 formularza “oferta wykonawcy”). Najwyżej oceniona zostanie oferta, która zaoferuje najkrótszy termin dostawy.

Sposób obliczania punktów za kryterium termin realizacji dostaw: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek najkrótszego oferowanego terminu realizacji dostaw do terminu podanego w ofercie badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 20 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą w danym zadaniu złożona w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium: wydłużony termin płatności,

zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę o najniższej cenie, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zaistnieją przesłanki o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit./a ustawy.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchlać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że znajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Prawo zamówień publicznych.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy PZP;
- 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;
- 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciąży na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą;
- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu faksu.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP – przy użyciu faksu albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie korzysta z usług brokerów ubezpieczeniowych przy realizacji niniejszego zamówienia.