

OFERTA CENOWA
Zadanie 1

Lp	Asortyment/ Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Ilość (w szt.)	Jednostkowa cena netto w PLN	Stawka VAT %	Jednostkowa cena brutto w PLN (4+5)	Łączna cena netto w PLN (3x4)	Łączna cena brutto w PLN (7+5)	Producent/ Kraj pochodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stabilizacja lędźwiowa międzytrzonowa czopami obrotowymi. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Stabilizacja międzytrzonowa w oparciu o czopy prostokątne - obracane, rotacja o 90 stopni. Implanty ażurowe, puste w środku dla zapewnienia przerostu kostnego. Na zewnętrznych powierzchniach implanty posiadające zęby umożliwiające zacięcie i zablokowanie w przestrzeni międzytrzonowej. Wprowadzanie implantu płaską powierzchnią, obrót w przestrzeni i wykonanie dystrakcji lędźwiowej. Dwa implanty na jeden poziom. Implanty dostępne w zakresie wysokości 6 – 11 mm ze skokiem co 1 mm. Długość 24 mm. Komplet: 2 czopy międzytrzonowe. Nazwa handlowa/nr kat.	6 szt.						
RAZEM								X

Wartość brutto (słownie):

.....
podpis osoby uprawnionej /
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

OFERTA CENOWA

Zadanie 2

Lp	Asortyment/ Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Ilość (w szt.)	Jednostkowa cena netto w PLN	Stawka VAT %	Jednostkowa cena brutto w PLN (4+5)	Łączna cena netto w PLN (3x4)	Łączna cena brutto w PLN (7+5)	Producent/ Kraj pochodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa szyjnego. Wsuwana proteza dysku szyjnego z materiału PEEK. Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją. Implant wyposażony w 4 kolce tytanowe na powierzchni górnej i 4 kolce na powierzchni dolnej implantu, pełniące jednocześnie rolę znaczników radiologicznych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie pomiędzy trzonami. Protezy w trzech rodzajach wykonania: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe. Każdy z rodzajów wykonania dostępny w co najmniej dwóch wielkościach (szerokości i głębokości implantu). Wszystkie implanty w pełnym typoszeregu wymiarowym od 4 do 10 mm co 1 mm. Komplet: 1 implant na 1 przestrzeń międzytrzonową, 5 rozmiarów implantu.	12 szt.						

Nazwa handlowa/nr kat.							
RAZEM							x

Wartość brutto (słownie):

.....
 podpis osoby uprawnionej /
 upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

OFERTA CENOWA

Zadanie 3

Lp	Asortyment/ Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Ilość (w szt.)	Jednostkowa cena netto w PLN	Stawka VAT %	Jednostkowa cena brutto w PLN (4+5)	Łączna cena netto w PLN (3x4)	Łączna cena brutto w PLN (7+5)	Producent/ Kraj pochodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Protezy trzonu odcinka szyjnego, materiał: PEEK oraz Tytan. Implanty służące do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego. Dwa rodzaje protez: z polimeru PEEK oraz ze stopu tytanu. Protezy wykonane z polimeru PEEK o wymiarach szerokość 14 mm, głębokość 12 mm, w zakresie wysokości od 16 do 50 mm ze skokiem co 2 mm. Proteza wyposażona w dodatkowe 4 kolce tytanowe na górnej i dolnej powierzchni celem zakleszczenia pomiędzy blaszkami granicznymi trzonów, zabezpieczające przeszczep przed wysuwaniem. Proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub sztucznym substytutem kości. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. W środku protezy ruchomy element umożliwiający umocowanie płytki szyjnej za pomocą wkrętu. Protezy wykonane ze stopu tytanu (technologia wykonania implantu z proszku tytanu) dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu o wymiarach szerokość 14 mm, głębokość 12 mm, wysokość od 16 do 50 mm ze skokiem co 2 mm. Wszczyepy o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. Profil protezy	3 szt.						

dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. Proteza wyposażona w centralny otwór do współpracy z narzędziem implantacyjnym oraz do połączenia z płytką szyjną. Nazwa handlowa/nr kat.							
RAZEM							X

Wartość brutto (słownie):

.....
 podpis osoby uprawnionej /
 upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy