



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 10 sierpnia 2018 r.

AG.ZP.3320.54. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy dopuszczalne jest oferowanie sprzętu używanego/poleasingowego?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści komputer wyposażony z przodu obudowy w zintegrowane gniazdo uniwersalne, tzw. combo do podłączenia słuchawek i mikrofonu oraz w gniazdo wyjścia liniowego z tyłu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy wobec faktu, że wiodący producenci sprzętu komputerowego zaprzestali już umieszczania w nowych modelach komputerów przestarzałego złącza DVI, Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w port Display port, wraz z odpowiednią przejściówką lub kablem służącym do podłączenia dodatkowego monitora posiadającego złącze DVI?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści komputer wyposażony w złącze Display port, jako równoważne dla DVI w przypadku, kiedy wykonawca oferuje monitor wyposażony w najnowocześniejsze złącze Display port, a nie DVI?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy wobec faktu, że wiodący producenci sprzętu komputerowego zaprzestali już umieszczania w nowych modelach monitorów przestarzałego złącza DVI, Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w port Display port, wraz z odpowiednią przejściówką lub kablem służącym do podłączenia komputera posiadającego złącze DVI?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRZĄDKOWANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Czy zamawiający dopuści monitor wyposażony w złącze Display port, jako równoważne dla DVI w przypadku, kiedy wykonawca oferuje komputer wyposażony w najnowocześniejsze złącze Display port, a nie DVI?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera typu AiO który zamiast wyjścia 1 x DVI z karty graficznej – wyjście 1 x HDMI?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy porty słuchawek i mikrofonu w przypadku AIO mogą być tylko na tylnym panelu obudowy? W przypadku AIO nie spotyka się wyprowadzenia tych portów z przodu

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza porty słuchawek i mikrofonu w przypadku AIO na panelu tylnym lub bocznym obudowy.

Pytanie:

Monitor w przypadku AIO, jest zintegrowany z obudową, czy zatem wystarczającym będzie, iż zaoferowany produkt wyposażony będzie tylko w wyjście graficzne HDMI zamiast wymaganego DVI i VGA? W przypadku komputerów typu AIO, nie występują rozwiązania wyposażone w dodatkowe dwa wyjścia graficzne, tylko w 1 – najczęściej w formie HDMI.

Wyjaśnienie: Tak, w przypadku AiO.

Pytanie:

Dot. zapisów SIWZ oraz Załącznik nr 5

Zamawiający w SIWZ definiuje ocenę kryterium jakości poprzez możliwość zaoferowania zamiast zestawu komputer plus monitor, urządzenia All-In-One, co jest dodatkowo punktowane.

Czy w związku z możliwością zaoferowania komputera typu All-In-One zasadne są wymagane złącza wideo (VGA, DVI) opisane w załączniku nr 5 do SIWZ (Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych) czyli:

I Komputer stacjonarny pkt. 6

6.	Karta graficzna	Zintegrowana (dopuszczamy karty zewnętrzne PCI-Express). Wyposażenie 1x DVI,	Tak, podać	
----	-----------------	--	------------	--

II Monitor pkt. 6

6.	Rodzaje wejść/wyjść:	VGA (D-sub) - 1 szt., DVI - 1 szt. - dotyczy monitorów w wersji standardowej	Tak, podać	
----	----------------------	--	------------	--

?

Informujemy, że w przypadku chęci zaproponowania komputerów typu All-In-One nie będzie możliwe zaproponowanie komputerów tego typu z wymaganymi złączami wideo, ponieważ wszystkie tego typu konstrukcje posiadają już nowsze złącza jak HDMI lub DisplayPort.

Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający w przypadku zaoferowaniu komputerów

All-In-One zrezygnuje z wymagania ww. dwóch punktów? Czy Zamawiający zmieni wymagane złącza wideo na np. HDMI lub DisplayPort?

Alternatywnie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie odpowiednich adapterów ze złącz HDMI lub DP na wymagane DVI oraz VGA?

Wyjaśnienie: W przypadku zaoferowania komputera AiO dopuszczamy złącze wideo HDMI i nie wymagamy złącz wideo VGA i DVI.

Pytanie:

Czy zamawiający w przypadku zaoferowania przez wykonawcę komputera AIO dopuści komputer bez złącza VGA (D-Sub)? Zdecydowana większość z obecnie produkowanych komputerów AIO nie posiada złącza VGA (D-Sub).

Wyjaśnienie: W przypadku zaoferowania komputera AiO dopuszczamy złącze wideo HDMI i nie wymagamy złącz wideo VGA i DVI.

Pytanie:

Zamawiający wymaga komputera wyposażonego w kartę graficzną z 1x DVI. Zintegrowany port DVI oferuje na rynku jedynie firma Fujitsu. Port DVI jest przestarzały i powoli wycofywany z obiegu, można go uzyskać z portu cyfrowego HDMI lub DP (powszechnie stosowane przez czołowych producentów) stosując przejściówkę lub kabel cyfrowy DP/HDMI i kończący się portem DVI. Wnioskujemy o zmianę na zapisu na port cyfrowy, aktualne zapisy faworyzują producenta Fujitsu.

Wyjaśnienie: W komputerach desktopowych zamawiający dopuszcza tylko port DVI, dopuszcza również instalację zewnętrznych kart PCI-e wyposażonych w port DVI.

Pytanie:

Zamawiający wymaga porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Przy stosowaniu kart muzycznych 2 kanałowych wymaganie tyłu portów nie ma uzasadnienia merytorycznego. Karta dźwiękowa 2 kanałowa może tylko obsłużyć 2 wyjścia audio i jedno wejście jednocześnie, co oznacza że jedno wejście czy to z przodu czy to z tyłu przy podłączeniu urządzenia do tego portu powoduje, że jedno jest nieaktywne. Wyklucza to zasadność wymogu pod względem funkcjonalności – wnioskujemy o wykreślenie zapisu.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający wymaga monitorów z wejściami /wyjściami VGA (D-sub) - 1 szt., DVI - 1 szt. Proszę o dopuszczenie portu cyfrowego Display Port (DP), który będzie zgodny z komputerem stacjonarnym oferowanym przez Wykonawcę. Jest to zdecydowanie standard wyższej jakości niż np. VGA, który wymaga Wykonawca.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza tylko porty VGA i DVI, co jest spowodowane wymogiem kompatybilności ze sprzętem posiadanym przez zamawiającego.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

