



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

AG.ZP.3320.71.02364 . 19

Zamość, dnia 09 marca 2020 r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu

dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu postępowania w zadaniach nr 3, 5, 6, 19, 20, 23, 24, 27.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Aleje Jana Pawła II 10 stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843.) informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku** jako najkorzystniejsza w poszczególnych zadaniach została wybrana oferta:

#### **Zadanie 1 – elektrody do termoablacji - 24 opakowania**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa cena - 82 944,00zł

*Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%*

#### **Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa cena 100% = **100 pkt**

#### **Zadanie 2 – klipsy do klipsownicy Johnson.**

SUN-MED Sp. c. D. Siekierski S. Naparty ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź – cena 1 166,40zł

*Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%*

#### **Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

SUN-MED Sp. c. D. Siekierski S. Naparty ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź cena 100% = **100 pkt.**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów, cena 100% = **95,23 pkt.**

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Hłeczka 24, 02-135 Warszawa cena 100% = **23,11 pkt.**

#### **Zadanie 3 akcesoria do aparatu Cusa - unieważnienie postępowania.**

##### Uzasadnienie unieważnienia

Nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna ( art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp):

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia Jeżeli :

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

#### **Zadanie 4 – Worki stomijne**

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice cena 23 836,14zł.

*Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.*

#### **Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice cena 100% = **100 pkt**

#### **Zadanie 5 – Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn - unieważnienie postępowania**

##### Uzasadnienie unieważnienia

Nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna ( art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp):

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia Jeżeli :

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – AG.ZP.3320.71. 19  
– informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  
i unieważnieniu postępowań

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”

**Zadanie 6 – Rurki tracheostomijne zbrojone silikonowane - unieważnienie postępowania.**

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

Teleflex Polska sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa – oferta odrzucona

**Uzasadnienie unieważnienia**

Podstawa prawna ( art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp):

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia Jeżeli :

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”

**Zadanie 7 –24 – godzinne zestawy z odsysaniem do pielęgnacji jamy ustnej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie .**

PH-U „ ANMAR” Sp. z o.o. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy cena 85 536,00zł

**Uzasadnienie wyboru oferty:** jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

PH-U „ ANMAR” Sp. z o.o. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy cena 100% = 100 pkt

SKAMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź - oferta odrzucona.

**Zadanie 8 –Sprzęt do badań urodynamicznych**

UROVISION Firma Handlowa Zbigniew Płonka Os. Złotego Wieku 43/7, 31-618 Kraków cena 22 032,00zł

**Uzasadnienie wyboru oferty:** jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

UROVISION Firma Handlowa Z. Płonka Os. Złotego Wieku 43/7, 31-618 Kraków cena 100% = 100pkt

**Zadanie 9 –system do odsysania pacjenta do aparatu do znieczulania.**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów cena 31 104,00zł

**Uzasadnienie wyboru oferty:** jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów cena 100% = 100 pkt

**Zadanie 10 –kołdry do urządzenia grzewczego dla pacjentów**

3M Poland Sp. z o.o. wraz z Nettle S.A. Al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn cena 21 762,00zł

**Uzasadnienie wyboru oferty:** jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

3M Poland Sp. z o.o. wraz z Nettle S.A. Al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn cena 100% =100 pkt.

**Zadanie 11 –Kaniula dożylna bezpieczna do żył obwodowych**

BECTON DICKINSON Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, 21 816,00zł

**Uzasadnienie wyboru oferty:** jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

BECTON DICKINSON Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, cena 100% =100pkt

SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 84 – oferta odrzucona

**Zadanie 12 – kleszczyki BiClamp**

Erbe Polska Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa, 51 840,00zł

**Uzasadnienie wyboru oferty:** jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

Erbe Polska Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa cena 100%= 100pkt

**Zadanie 13 –retraktor laparoskopowy**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, 1 620,00zł

**Uzasadnienie wyboru oferty:** jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, cena 100% = 100pkt

**Zadanie 14 – woreczki do pobierania ekstraktów**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – AG.ZP.3320.71. 19  
– informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  
i unieważnieniu postępowań

Teleflex Polska sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, 4 924,80zł

Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

Teleflex Polska sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa cena 100 % = **100 pkt**

SUN-MED Sp. c. D. Siekierski S. Naparty ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź cena 100% = **29,23 pkt.**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa cena 100% = **11,88 pkt.**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów – oferta odrzucona

**Zadanie 15 –klipsy polimerowe**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów cena 4 989,60 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów cena 4 989,60 zł cena 100% = **100pkt**

SUN-MED Sp. c. D. Siekierski S. Naparty ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź cena 100% = **76,85 pkt**

**Zadanie 16 –elektrody WOLF**

MEDEN - INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin cena 87 609,60 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

MEDEN - INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin cena 100 % = **100 pkt**

**Zadanie 17 – elektrody hakowe**

Pol-Med Plus Lidia Kuśnierz, 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67 cena 16 848,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

Pol-Med Plus Lidia Kuśnierz, 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67 cena 100% = **100 pkt**

Erbe Polska Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa cena 100% = **57,78 pkt**

**Zadanie 18 – jednorazowy sprzęt laparoskopowy**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów cena - 11 385,88 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów Cena 100% = **100 pkt**

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Cena 100% = **42,65 pkt**

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa Cena 100% = **20,59 pkt**

**Zadanie 19 –igły biopsyjne - unieważnienie postępowania**

Uzasadnienie unieważnienia

Nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna ( art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp):

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia Jeżeli :

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

**Zadanie 20 – dren do odsysania z końcówką L - unieważnienie postępowania**

Uzasadnienie unieważnienia

Nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna ( art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp):

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia Jeżeli :

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

**Zadanie 21 - osłona na kamerę Gamma**

LS Medical Devices Sp. z o.o. ul. Osada Ojców 17/U1, 04-211 Warszawa cena 6 804,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

LS Medical Devices Sp. z o.o. ul. Osada Ojców 17/U1, 04-211 Warszawa Cena 100% = **100 pkt**

**Zadanie 22 - elektrody do zabiegów ginekologicznych**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów cena 4 406,40 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów **Cena 100% = 100pkt**

EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Tyżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia **Cena 100% = 64,78 pkt**

**Zadanie 23 - klipsy Raneya - unieważnienie postępowania**

Uzasadnienie unieważnienia

Nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna ( art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp):

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia Jeżeli :

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

**Zadanie 24 - mieszek do samoczynnego odsysania - unieważnienie postępowania**

Uzasadnienie unieważnienia

Nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna ( art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp):

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia Jeżeli :

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

**Zadanie 25 - układ do resuscytacji**

DUTCHMED PL ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz cena 4 924,80 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

DUTCHMED PL ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz **Cena 100% = 100pkt**

KROBAN Anna Korczyńska ul. Piotrkowska 182/451, 90-386 Łódź **Cena 100% = 79,17 pkt**

Neo Plus Sp. z o.o. Parzniewice Duże 110, 97-371 Wola Krzysztoporska **Cena 100% = 76,06 pkt**

NZ TECHNO Sp. z o.o. ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa **Cena 100% = 76,06 pkt**

**Zadanie 26 - filtry do inkubatorów**

DUTCHMED PL ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz cena 26 764,80 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: jest to oferta najkorzystniejsza tj. o najniższej cenie, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium oceny „cena” o wadze 100%.

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:**

DUTCHMED PL ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz **Cena 100% = 100pkt**

**Zadanie 27- zestawy do zakładania cewników - - unieważnienie postępowania.**

VYGON Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa oferta odrzucona

Podstawa prawna unieważnienia( art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp):

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia Jeżeli :

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”

p.o. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk