

Zamość, dnia 04 września 2020 r.

AG.ZP 3320.41. .20



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę preparatów wiskoelastycznych oraz barwnika błękit trypanu dla Oddziału Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 1.

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 preparat wiskoelastyczny o następujących parametrach:

- hialuronian sodu
- stężenie: 1.4%
- lepkość ($0,1 \text{ s}^{-1}$): 120 000 mPa.s
- masa cząsteczkowa: 3.2 – 3.5 mln Daltonów
- Osmolarność: 280- 330 mOsmol/l
- pH: 6.8 – 7.6??”.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. zadania 2

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 2 preparat wiskoelastyczny kombinowany kohezyjny + dyspersyjny o następujących parametrach:

- dwie szklane ampułkostrzykawkki 0,55 ml i 0,8 ml oraz dwie kaniule 25G
- biofermentacyjny hialuronian sodu 1.8% (MEGA I), pojemność 0.55 ml, lepkość ($0,1 \text{ s}^{-1}$) 100 000 mPas
- biofermentacyjny hialuronian sodu 1.4% (BIO II), pojemność 0.8 ml, lepkość ($0,1 \text{ s}^{-1}$) 80 000 mPa.s
- Osmolarność 280 – 330 mOsmol/l
- pH: 6.8 – 7.6
- preparat do chirurgii mini i mikro-cięcia (2.2 mm lub mniej)
- stała stabilizacja przedniej komory i torebki soczewki??”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 3

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 3 błękit trypanu o stężeniu 0.06%, pakowany w opakowanie zbiorcze po 10 ampułkostrzykawkę o pojemności 0.75ml?”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dot. zapisów wzoru umowy

„Uprzejmie prosimy o poprawienie terminu dostaw w § 2 ust. 1 Wzoru umowy na zgodny z zapisami SIWZ rozdział I, tj. na 5 dni roboczych”.

Wyjaśnienie:

Obowiązujący zapis § 2 ust. 1 to „Dostawy przedmiotu umowy będą się odbywały przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający będzie określał odrębnymi zleceniami na piśmie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej asortyment i ilość zamawianego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w ciągu 5 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania zlecenia”.

Pytanie 5 dot. dot. zapisów wzoru umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 6 dot. zapisów wzoru umowy

„Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej?”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego (Samorząd Województwa Lubelskiego). Wiążące pozostają więc postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik SIWZ.

Pytanie 7 dot. zapisów wzoru umowy

„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

Wyjaśnienie:

Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w § 7 wzoru umowy.

Pytanie 8 dot. zapisów wzoru umowy

„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 2 Wzoru umowy do 0,1% wartości zareklamowanych towarów za każdy roboczy dzień zwłoki.”

Wyjaśnienie:

Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w § 7 wzoru umowy.

Pytanie 9 dot. zapisów wzoru umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów: W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienniona?”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 10 dot. zadania 1

„Czy Zamawiający dopuści również preparat wiskoelastyczny hialuronian sodu o masie cząsteczkowej 2.8 – 3.2 mln Daltonów oraz pH 6.8 – 7.6? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dot. zadania 3

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie barwnika w opakowaniach zbiorczych zawierających po 10 sztuk fiolek?”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 dot. zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o lepkości 60.000 – 100.000 mPas, masie cząsteczkowej 2,3 – 3,2 mln D, osmolarności 280-400 mOsm, pH 6,8-7,4?”

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dot. zadania 1

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wiskoelastycznego o stężeniu 1,4%, 2.9-3.8 mln Da, 220-260 000 mPas i pH 6.8-7.6 przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dot. zadania 1

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wiskoelastycznego o stężeniu 1,4%, 1.1-2.6 mln Da, 40-70000 mPas, pH 6.0-8.0?, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 15 dot. zadania 1

„Czy Zamawiający dopuści również preparat wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Daltonów oraz pH 6.8 – 7,6? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ”

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści proponowany preparat, jeżeli będzie spełniony parametr cyt: „masa

cząsteczkowa – 3,2 mln Daltonów”.

Pytanie 16 dot projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 1 ust. 2 umowy zdanie ostatnie w następującym brzmieniu: „Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy będzie obejmowało nie więcej niż 20% wartości netto umowy określonej w § 4 ust. 1?”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług składający się na cenę brutto jest daniną publiczną, na której wysokość strony nie mają żadnego wpływu”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 17 dot projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 2 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu: Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji jakościowej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty doręczenia mu reklamowanego asortymentu. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę?”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naoczego zbadania reklamowanego towaru, zasadnym jest więc, aby był on odsyłany do Wykonawcy przez Zamawiającego”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 18 dot. projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 2 ust. 9 umowy w następującym brzmieniu: Trzykrotna uzasadniona reklamacja ilościowa lub trzykrotna uzasadniona reklamacja jakościowa danego rodzaju asortymentu upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanego asortymentu. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy?”

Uzasadnienie:

Wcześniejsze rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne tylko w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji ilościowej lub trzykrotnej uzasadnionej reklamacji jakościowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 19 dot. projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 4 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: Ceny jednostkowe netto, o których mowa w ust. 1 nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem okoliczności i na zasadach określonych w § 9. Aktualna stawka VAT zostanie doliczona do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Podwyższenie cen jednostkowych netto w stosunku do oferty upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym

bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy pod warunkiem, że nie wynika ono z omyłki po stronie Wykonawcy?

Uzasadnienie:

- Jak już wskazano, Wykonawca może zagwarantować jedynie stałość cen netto. Aktualna stawka VAT powinna być naliczana w oparciu o aktualne przepisy, bez konieczności zawierania aneksu do umowy;

- Za podwyższenie ceny może zostać uznana omyłka po stronie Wykonawcy, który na skutek błędu, niedopatrzania lub problemów z systemem komputerowym może wystawić fakturę z wyższą ceną. W takiej sytuacji Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do wystawienia prawidłowej faktury, rozwiązanie umowy jest zbyt daleko posuniętym uprawnieniem”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 20 dot. projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 7 umowy tak, aby kary umowne były naliczane od wartości netto, a nie brutto?

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 21 dot. projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu: Suma naliczonych kar umownych za dane uchybienie nie może przekroczyć 10% wartości netto towaru, którego dotyczy?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy górny limit kar umownych powinien dotyczyć każdego uchybienia z osobna i powinien zostać znacząco zmniejszony. Górny limit naliczania kar w wysokości aż 50% wynagrodzenia jest rażąco sprzeczny z zasadą równości stron i mógłby prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 22 dot. projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: Co najmniej trzykrotne niewypełnianie istotnych postanowień warunków Umowy przez Wykonawcę z jego winy, to znaczy nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, bądź ich ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się trzykrotnie uchybienia w trakcie realizacji Umowy, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust. 3. Wypowiedzenie umowy wymaga uprzedniego ostatecznego wezwania Wykonawcy do działania zgodnego z umową?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy wypowiedzenie umowy powinno być dopuszczalne tylko w przypadku istotnych powtarzających się i zawinionych przez niego uchybień, a nadto powinno zostać poprzedzone wezwaniem go do działania zgodnego z umową”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 23 dot. projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 9 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: 6. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/ Wykonawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) z późn. zm.) przez właściwe organy administracji, o ile Wykonawca/Zamawiający nie mógł racjonalnie przewidzieć, uniknąć lub zabezpieczyć się przed istotnym ograniczeniem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; jeżeli istotne ograniczenia możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okoliczności dotyczących producenta, importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy z uwzględnieniem w/w okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one tych podmiotów?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć”.

Wyjaśnienie:

Możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, której konieczność powstanie wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć, wynika z treści art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), wobec powyższego, w ocenie Zamawiającego brak jest konieczności uzupełniania wzoru umowy o postanowienia postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 24 dot. projektu umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy postanowień, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 9 ust. 4, umowa może zostać zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a więc powinna zawierać postanowienia dotyczące możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP”.

Wyjaśnienie:

§ 9 ust. 4 wzoru umowy dopuszcza jedynie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy, w przypadku niewykorzystania jej wartości w terminie określonym w § 11. Na obecnym

etapie Zamawiający ani Wykonawca nie są w stanie przesądzić czy w istocie skorzystają z fakultatywnej możliwości, którą przewiduje § 9 ust. 4 wzoru umowy a tym samym, czy okres obowiązywania umowy będzie dłuższy niż 12 miesięcy. Art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zobowiązuje Zamawiającego do wprowadzenia do umowy postulowanych przez Wykonawcę postanowień w sytuacji, gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W niniejszym stanie faktycznym z taką sytuacją nie mamy zaś do czynienia. Mając na uwadze powyższe, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk
Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu