

Zamość, dnia 10 października 2019 r.



AG.ZP.3320.72. .19

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu komputerowego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z oryginalnym nośnikiem producenta oraz certyfikatem autentyczności dla każdej licencji?

Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych wiele firm oferuje używane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta oprogramowania. Używane oprogramowanie typu OEM, jest znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku firmy Microsoft, zakazują jego przenoszenia poza urządzenie na którym zostało zainstalowane pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to ulegnie awarii). Dodatkowo pragniemy poinformować Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich licencji – infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielić informacji, czy dany klucz licencyjny był już aktywowany w przeszłości na innym komputerze.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe uprawniało do pomocy technicznej producenta oprogramowania na zasadach EULA?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie zostało objęte gwarancją producenta oprogramowania na zasadach EULA?

Wyjaśnienie: Tak.

Certyfikat nr 51705/B/0001/LK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/LK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/LK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/LK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENTA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system posiadały aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz telefonicznego przewidzianej przez producenta oprogramowania?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

Czy dla wszystkich licencji oprogramowania systemowego, Zamawiający w celu uniknięcia potencjalnego oferowania przez Wykonawców nielegalnych systemów operacyjnych w wersji OEM (w tym używanych i wcześniej aktywowanych systemów operacyjnych) zgodzi się na dodanie do siwz bądź projektu umowy następującego zapisu?: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta”. Poniższe zdjęcie obrazuje obecnie stosowane zabezpieczenia producenta firmy Microsoft (klucz systemu jest zabezpieczony naklejką hologramową przez producenta. Po jej zdrapaniu uzyskujemy dostęp do oryginalnego klucza):

Rys. 1 przykładowy kod zabezpieczony przez producenta systemu Microsoft Windows 10
Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu zapisowi do wzoru umowy Zamawiający otrzyma od potencjalnego Wykonawcy w pełni oryginalne oprogramowanie zgodne z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawców oprogramowania używanego (aktywowanego przynajmniej drugi raz) zostało ono odinstalowane z poprzedniego urządzenia?

Wyjaśnienie: Pytanie to nie stanowi wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

Czy Zamawiający, w celu zabezpieczenia swojego interesu (zarówno finansowego, jak i prawnego) skorzysta z przysługującego mu prawa do weryfikacji dostarczonego sprzętu na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania?

Pragniemy zauważyć, że według ostrożnych szacunków firmy Microsoft ok. połowa oprogramowania obecnie sprzedawanego w Polsce w sektorze zamówień publicznych może być podrabiana, szczególnie zaś problem ten dotyczy oprogramowania Microsoft Windows (aby zobaczyć jak bardzo poważny jest to problem, wystarczy wpisać w popularnym serwisie aukcyjnym frazę: „windows 10” i zobaczyć jak duża jest rozpiętość cenowa oferowanego tam rzekomo oryginalnego oprogramowania).

Dodatkowo chcemy poinformować Zamawiającego, że taka weryfikacja legalności oprogramowania na etapie dostawy jest całkowicie bezpłatna oraz, że nasza firma może

udostępnić Zamawiającemu bezpośredni kontakt z osobą zajmującą się problemem podrabianego oprogramowania ze strony Microsoft Polska, celem przeprowadzenia takiej weryfikacji na etapie dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

Czy Zamawiający celem zabezpieczenia się przed otrzymaniem w ramach przedmiotowego postępowania fałszowanego bądź używanego oprogramowania będzie żądał na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu tego oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania?

Pragniemy poinformować Zamawiającego, że każda sztuka pakietu biurowego oraz systemu operacyjnego w wersji OEM posiada swój unikalny numer seryjny który jest także zapisany na dokumencie zakupu w przypadku zakupu w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. W naszej ocenie, wymaganie tych dokumentów wraz ze sprawdzeniem zgodności w/w dokumentów z dostarczonymi licencjami oprogramowania, jest obecnie jedyną możliwością zabezpieczenia się przed otrzymaniem podrabianego bądź używanego (niezgodnego z zasadami licencjonowania EULA) oprogramowania. Dodatkowo prosimy o zapoznanie się Zamawiającego z pismem ogólnopolskiego producenta sprzętu komputerowego – firmy NTT - które zostało przesłane m.in. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pismo to jest dostępne pod poniższym adresem:

<http://www.ntt.pl/pliki/Ostrzezenie.pdf>

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 4 ust. 4, wzoru umowy dla zadania 1, 2, 6, poprzez dodanie pkt. 8 o brzmieniu: „8) dokumenty dotyczące zakupu oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.”.

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

Proszę o potwierdzenie, że zapis w opisie wymagań odnośnie komputera stacjonarnego: „Typ Komputer stacjonarny desktop lub typu all-in-one” oznacza możliwość zaoferowania komputera w obudowie typu mini lub midi tower? (z ang. Desktop computer oznacza komputer stacjonarny, w obudowie umożliwiającej ustawienie koło biurka lub na biurku i stąd słowo desktop).

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1 – Komputer osobisty 166 szt.:

Proszę o potwierdzenie, że wyniki testu Passmark dla procesora w zaoferowanym komputerze muszą pochodzić z okresu między ogłoszeniem postępowania przez Zamawiającego a terminem składania ofert. Takie potwierdzenie zabezpieczy Zamawiającego, przed posługiwaniem się archiwalnymi wynikami ze strony passmark, np. sprzed roku, gdzie wyniki takie w chwili obecnej mogą być na całkowicie innym poziomie.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie dot. Zadania nr 4 - Drukarka laserowa typ I - 44 szt.

Czy zamawiający dopuści możliwość obniżenia maksymalnego obciążenia miesięcznego do



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



150000 str./miesięcznie, pozwoli to na zaoferowanie urządzenia które będzie dwukrotnie szybsze niż minimalnie wymagane przez zamawiającego co przełoży się na szybkość i jakość pracy.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zgadza się na obniżenie parametru obciążenia miesięcznego

Pytanie dot. Zadania nr 4 - Drukarka laserowa typ I - 44 szt.

Proszę o weryfikację parametru wymaganej wydajności 200000 str./mies. – pozostałe wymagane w specyfikacji parametry wskazują na urządzenie klasy w której standardem jest obciążenie 20 000 stron.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie Dot. Zadania 4 i zadania 5

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia typu LED?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie Dot. Zadania 1

W punkcie 10 „Wyposażenie” Zamawiający zamieścił następujące wymaganie” „Porty słuchawek i mikrofon”. Obecnie większość Producentów stosuje w rozwiązaniach biznesowych uniwersalne gniazdo Combo, łączące w sobie funkcje wejścia mikrofonu i wyjścia słuchawek. W takim też standardzie produkowane są współczesne słuchawki do zastosowań biznesowych. Zgodnie z powyższym prosimy o uznanie portu Audio Combo za rozwiązanie równoważne.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie portu Audio Combo.

Pytanie Dot. Zadania 4 i zadania 5

Zamawiający wymaga parametrów, które sugerują drukarkę o zbliżonym koszcie 400 – 500 zł. netto. Jednakże wydajność 80 000 miesięcznie determinuje w przypadku zadania nr 4 drukarki o cenie 700 – 800 zł., a w przypadku zadania nr 5 200 000 wydruków to już drukarka ok. 1 500 zł. netto. Prosimy o wyjaśnienie. Czy Zamawiający pozostaje przy pierwotnych obciążeniach miesięcznych czy zgodzi się w obu zadaniach obniżyć je do 50 000 wydruków miesięcznie?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zgadza się na obniżenie parametru obciążenia miesięcznego w obydwu zadaniach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **17 października 2019 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **17 października 2019 r. godz. 12:00**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

