

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.**

przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”

na dostawę sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz „Oferta wykonawcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
3. Wzór umowy.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
6. Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o przynależności/ nieprzynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

Zamość, dnia 24 listopada 2015 r.

Instrukcja dla wykonawców

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

CPV: 33.11.17.30-7.

Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne – 100 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnica 0.014 cala
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190 ± 10 cm i 300 ± 10 cm
- hydrofilna powłoka zewnętrzna z oplotem
- elastyczna końcówka widoczna w skopii, typu J
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- wybór sztywności: w zakresie od bardzo miękkich do sztywnych
- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian

Warunki techniczne oceniane:

- manewrowość 1 - 3 pkt.

Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożnień – 3 000 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnica 0,014 cala
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190 ± 10 cm i 300 ± 10 cm
- w tym prowadnik o bardzo wysokiej hydrofilności pokryty polimerem bez oplotu
- odcinek dystalny bardzo wysoka hydrofilność dobra widoczność w skopii, typu J
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo
- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian

Warunki techniczne oceniane:

- manewrowość 1 – 3 pkt.

Zadanie 3 – Cewniki prowadzące 5-9F – 2 800 szt.

- śr. wewnętrzna cewnika 5F 0.058”(cala)
- śr. wewnętrzna cewnika 6F 0,071”(cala)
- śr. wewnętrzna cewnika 7F 0.081”(cala)
- śr. wewnętrzna cewnika 8F 0.090”(cala)
- śr. wewnętrzna cewnika 9F 1.030”(cala)

Typy cewników, średnice 5 – 9 F:

- Judkins lewy
- Judkins prawy
- Amplatz lewy
- Amplatz prawy
- EBU, RBU, JCL
- 3D RIGHT

- IMAK RDCN, RDCK
- Różne inne rodzaje cewników dostosowane do nietypowych odejść naczyń wieńcowych oraz pomostów żylnych i tętniczych.

Warunki techniczne wymagane:

- jednorodne zbrojenie na całej długości
- stabilność krzywizny w temp. 37°C przez okres całego zabiegu
- różne rodzaje cewników dostosowane do charakteru zmian
- długość cewnika 55, 90, 100 i 110 cm
- atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
- niezmiennie światło na całej długości

Warunki techniczne oceniane:

- odporne na złamania i zagięcia 1 – 3 pkt.
- duża siła podporowa i dobra pamięć kształtu 1 – 3 pkt.
- manewrowość 1 – 3 pkt.

Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 2 300 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- skala do 30 ATM
- rotowana męska końcówka
- możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji możliwość obsługi przez operator jedną ręką

Warunki techniczne oceniane:

- funkcjonalność (niezawodność mechanizmu blokady) 1 – 3 pkt.
- obsługa strzykawki jedną ręką 1 - 3 pkt.

Zadanie 5 – Y-conector pojedynczy z linią ciśnieniową – 1 800 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- wykonany z przezroczystego materiału
- rotowana końcówka męska
- ergonomiczny kształt myshell lite umożliwiający obsługę jedną ręką, zastawka bez elementów obrotowych

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia przewodnika 1 – 3 pkt.
- odporność na wielokrotne wprowadzanie cewników 1 - 3 pkt.

Zadanie 6 – Łącznik Y z linią ciśnieniową – 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- wykonany z przezroczystego materiału
- rotowana męska końcówka
- zastawka bez elementów obrotowych

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia przewodnika 1 - 3 pkt.
- odporność na wielokrotne wprowadzanie cewników 1 - 3 pkt.

Zadanie 7 - Stenty na balonie chromowo kobaltowe - 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- skrócenie stentu < 3%
- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- ciśnienie nominalne 9 atm
- na balonie wysokociśnieniowym ciśnienie RBP 16 atm dla średnic 2.5 - 3.5 mm
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie 9 - 30 mm dla średnic 3,0 - 4,0
- średnica w zakresie 2.5 - 4,0 mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- możliwość doprężania stentu cewnikiem do doprężeń do 2.5 – 2.75 mm do średnicy 3.5 mm, 3.5 - 4.0 mm do średnicy 5.0 mm
- budowa stentu otwartokomórkowa

Warunki techniczne oceniane:

- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt. pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego.
- łatwość wprowadzenia do krętych naczyń 1 – 3 pkt.
- giętkość (konstrukcja gwarantująca giętkość) 1 – 3 pkt.

Zadanie 8 – Stenty do bezpośredniej implantacji – 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- możliwość przepięcia stentu o co najmniej 15% w ramach RBP
- ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm
- na balonie wysokociśnieniowym (RBP co najmniej 16 ATM)
- skrócenie stentu < 1%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie $8 \pm 2 - 30 \pm 2$ mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- średnica co najmniej 2.5 - 5,0 mm
- w zakresie średnic od 4,5 - 5,0 z możliwością doprężenia powyżej 5,5 mm cewnikiem do doprężeń

Warunki techniczne oceniane:

- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt. pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego.
- łatwość wprowadzenia (pushability) 1 – 3 pkt.
- giętkość (konstrukcja gwarantująca giętkość) 1 – 3 pkt.

Zadanie 9 – Stenty uwalniające leki do zmian zmian krętych i długich – 250 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- rejestracja jako „drug eluting stent” (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniania ze stałego polimeruna stencie kobaltowo-chromowym
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant
- skrócenie stentu < 0.3% dla średnicy 3.0 mm

- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 8 - 48 mm dla średnicy 3,0 mm
- średnica w zakresie co najmniej 2,0 - 4,0 mm
- RBP co najmniej 18 ATM dla pełnego zakresu średnic
- system doprowadzający RX
- co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnosiwiatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca dwuletnią obserwację w badaniach randomizowanych dokumentująca skuteczność i bezpieczeństwo stosowania stentu – publikację przedstawić w ofercie

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość 1 – 3 pkt.

Zadanie 10 – Stenty uwalniające leki do zmian trudnych – 550 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- rejestracja jako „drug eluting stent” (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze stałego polimeru na stencie kobaltowo - chromowym
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnosiwiatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca dwuletnią obserwację w badaniach randomizowanych dokumentująca skuteczność i bezpieczeństwo użycia stentu – publikację przedstawić w ofercie
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnosiwiatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane) – publikację przedstawić w ofercie
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 15 atm w pełnym zakresie średnic
- ciśnienie nominalne 9 atm.
- skrócenie stentu < 5%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie 9 ± 2 - 38 mm dla średnicy 3,0 - 3,5 mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsuniecie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2,25 - 4,0 mm
- budowa wykonana z technologii sinusoidalnej
- możliwość doprężenia stentu 4,0 mm cewnikiem do doprężeń do co najmniej 4,5 mm

Warunki techniczne oceniane:

- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt. pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego
- giętkość 1 – 3 pkt.

Zadanie 11 – Stenty uwalniające leki do zmian prostych – 400 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- rejestracja jako „drug eluting stent” (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze stałego polimeru na stopie platynowo-chromowym
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnosiwiatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca dwuletnią obserwację w badaniach randomizowanych dokumentująca skuteczność i bezpieczeństwo użycia stentu – publikację przedstawić w ofercie

- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnolświatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane) – publikację przedstawić w ofercie
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 16 atm w pełnym zakresie średnic
- skrócenie stentu < 5%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej $10 \pm 2 - 38$ mm dla pełnego zakresu średnic (2,5 – 4,0 mm)
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsuniecie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2.25 - 4,0 mm
- ciśnienie co najmniej 16 atm RBP
- ciśnienie nominalne 11 atm
- możliwość przepiężania stentu 4.0 mm cewnikiem do dopiężeń bez uszkodzenia struktury stentu do co najmniej 5.5 mm

Warunki techniczne oceniane:

- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt. pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego we wstępie.
- giętkość 1 – 3 pkt.

Zadanie 12 – Stent wieńcowy bezpolimerowy uwalniający lek – 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- na balonie semicompliant
- rejestracja jako „drug eluting stent” (stent uwalniający lek)
- długości w zakresie 8 – 36 mm dla średnic 2.5 - 3.5 mm
- średnice w zakresie 3.0 mm co najmniej 8 rozmiarów
- substancja czynna biolimus A9 z polimeru biodegradowalnego na stopie stal 316
- ciśnienie nominalne 6 atm dla pełnego zakresu średnic
- dobra widoczność w skopii
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnolświatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane) – publikację przedstawić w ofercie

Warunki techniczne oceniane:

- profil (wyrażony w mm) najwyższa ocena za najniższy profil maks. 5 pkt., pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego we wstępie
- giętkość hydrofilność 1 - 3 pkt.

Zadanie 13 – Stent o konstrukcji hybrydowej uwalniający lek – 400 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- wysokociśnieniowe RBP 16 atm dla pełnego zakresu średnic
- długości stentu 9 – 40 mm co najmniej 9 rozmiarów
- średnice stentu 2.25 – 4.0 mm
- konstrukcja hybrydowa przyspieszająca gojenie naczynia
- substancja czynna sirolimus uwalniana z polimeru biodegradowalnego na stencie kobaltowo - chromowym
- stent na balonie wysokociśnieniowym, non- lub semicompliant
- możliwość dopiężania stentu: Średnica 2.25 – 3.0 mm do 3.5 mm; Średnica 3.5 – 4.0 mm do < 4.5 mm

- grubość stratu ≤ 0.08 mm
- dobra widoczność w skopii

Warunki techniczne oceniane:

- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt. pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego we wstępie.

Zadanie 14 – Stent uwalniający lek – 100 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- rejestracja jako „drug eluting stent” (stent uwalniający lek)
- substancja czynna sirolimus uwalniająca z biodegradowalnego polimeru na stencie kobaltowo - chromowym
- na balonie wysokociśnieniowym semicompliant
- średnice stentu w zakresie 2.0 – 5.0 mm
- długości stentu 8 - 40 mm w pełnym zakresie średnic
- dobra widoczność w skopii
- ciśnienie RBR 16 at.
- ciśnienie nominalne 8 atm.

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość 1 – 3 pkt.

Zadanie 15 – Cewniki balonowe do PTCA do prostych zmian (semicompliant) – 1 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie 6 (± 2) – 20 mm dla średnicy 3.0 mm
- średnica w zakresie 1.2 – 4,0 mm
- ciśnienie nominalne 8 atm dla pełnego zakresu średnic
- RBP 14 atm dla pełnego zakresu średnic
- System RX i OTW

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość i hydrofilność 1 – 3 pkt.

Zadanie 16 – Cewniki balonowe o niskim profilu – 1 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- wysokociśnieniowe RBP 14 atm dla średnic 1.5- 40 mm
- średnica balonu 1.25 - 4.0 mm
- średnica balonu 2.0 - 3.5 co 0.25 mm
- długość balonu 12 - 20 mm w pełnym zakresie średnic
- niski profil przejścia balonu ułatwiający wprowadzenie dla średnicy 1.25 mm ≤ 0.20 (cala)
- system RX i OTW

Warunki techniczne oceniane:

- profil wejścia (wyrażony w calach) najwyższa ocena za najniższy profil, maks. 5 pkt pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego we wstępie

Zadanie 17 – Cewnik balonowy do bardzo trudnych i ciasnych zmian – 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnice 1.25 – 3.0 mm w zakresie 1.5 – 3.0 mm co 0.25 mm

- długości balonu 10 - 20 mm
- ciśnienie nominalne 6 atm dla pełnego zakresu średnic
- ciśnienie RBP 14 atm dla pełnego zakresu średnic
- pokrycie hydrofilne balonu
- crossing profil dla średnicy 1.25 mm 0.026 (cala)

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość i hydrofilność 1 - 3 pkt.

Zadanie 18 – Cewnik balonowy do doprężeń – 800 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie co najmniej 12 ,15, 20 ± 1 mm dla średnicy 2.5- 4.0 mm
- średnica od 2.5 do 4.0 mm co 0.25 mm
- średnica od 4,0 do 5,0 mm co 0,5 mm
- wysokociśnieniowe, RBP ≥16 atm
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie

Warunki techniczne oceniane:

- stabilność balonu 100% 1 - 3 pkt.

Zadanie 19 - Cewniki balonowe niepodatne – 800 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu 6.0 – 20.0 mm co najmniej 5 rozmiarów
- średnica balonu 2.0 - 4.0 mm co 0.25mm
- średnica balonu 4.0 - 5.0 mm co 0.50mm
- wysokociśnieniowe RBP ≤ co najmniej 18 atm dla wszystkich rozmiarów
- ciśnienie nominalne 12 atm
- system doprowadzający RX

Warunki techniczne oceniane:

- stabilność balonu 100% 1 - 3 pkt.

Zadanie 20 – Cewniki balonowe wysokociśnieniowe – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- kompatybilny z przewodnikiem 0.014”
- średnica balonu 1.5 - 4.5 mm co 0,5 mm
- długości balonu 10 - 20 mm
- ciśnienie RBP 35 bar w pełnym zakresie średnic
- strzykawka wysokociśnieniowa do 40 atm w zestawie

Warunki techniczne oceniane:

- ciśnienie RBP większe niż 35 bar w pełnym zakresie średnic (im większe tym wyżej punktowane), maks. 5 pkt. pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego.

Zadanie 21 – Balony tnące – 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie 10 - 15 mm
- średnica w zakresie od 2.0 - 4.0 mm

- element tnący pod postacią nożyków

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość 1 – 3 pkt

Zadanie 22 – Cewnik nacinająco – pozycjonujący - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnice 2.0-3.5 mm
- długości 10- 20 mm
- ciśnienie nominalne 8 atm
- ciśnienie RBP \geq 16 atm
- element nacinająco – pozycjonujący wykonany z spiralnego nitynowego ostrza

Warunki techniczne oceniane:

- stabilność balonu w miejscu zwężenia naczynia 1 - 3 pkt

Zadanie 23 – Balon do kontrapulsacji 7.5 – 8 F – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- pasujący do pompy ARROW i DATASCOPE
- średnica co najmniej 7.5- 8 F
- objętość balonu 30 lub 34 CC i 40 CC
- w zestawie introducer i prowadnik oraz indywidualny łącznik do podłączenia do pompy

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość umożliwiająca wprowadzenie do krętego naczynia 1 - 3 pkt

Zadanie 24 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 6 – 8 F – 300 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- zakres średnic wyrażony we frencz 6 - 8 F
- wszystkie elementy bioabsorbowalne

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu) 1 – 3 pkt

Zadanie 25 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 6 - 8 F – 50 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- zamknięcie naczynia szwem

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu) 1 – 3 pkt

Zadanie 26 – Cewnik do trombektomii wieńcowej - 60 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnica zewnętrzna cewnika kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6 - 7 F
- markery rozlokowane na szafcie cewnika 90 i 100 cm długości
- hydrofilne pokrycie na dystalnym cewniku aspiracyjnym kompatybilnym z cewnikiem prowadzącym 6 F

- długość cewnika aspiracyjnego min. 140 cm

Warunki techniczne oceniane:

- średnica wewnętrzna powyżej 0.043”(cala) dla cewnika 6F, najwyżej punktowana najwyższa wartość maks. 5 pkt., pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego
- odporność na zagięcie/ załamanie 1 – 3 pkt

Zadanie 27 – Protekcja dystalna do By-passu - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- zakres średnic 3,5 – 5,5 mm
- średnica zewnętrzna protekcji kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6F

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia i usunięcia z naczynia wraz z uchwyconym materiałem zatorowym 1 – 3 pkt
- shaft co najwyżej 0.066”(cala) – najwyżej oceniana najniższa wartość, maks. 5 pkt., pozostała punktacja uzależniona od obliczeń na podstawie wzoru podanego

Zadanie 28 – Cewnik do FFR - 150 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- przewodnik typu J, 0,014 cala
- długość 185 cm
- kompatybilny z urządzeniem WaveMap

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość 1 – 3 pkt.

Zadanie 29 – Cewniki balonowe do leczenia restenozy w stentach, uwalniające lek antymitotyczny - 50 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- cewniki balonowe pokryte paklitakselem
- RBP co najmniej 13 atm dla średnicy 3.0 mm
- ciśnienie nominalne 7 atm
- dostępne średnice 2,0 – 4,0 mm
- dostępne długości balonu od 15 ± 1 do 30mm
- udokumentowana skuteczność z minimum 6 miesięcznym okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze.

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość i hydrofilność 1 - 3 pkt.

Zadanie 30 – Cewniki do echokardiografii wewnątrzwieńcowej - 50 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- sonda elektroniczna o częstotliwości 20 MHz
- sonda mechaniczna o częstotliwości 40 lub 45MHz
- w zestawie sanki umożliwiające wykonanie mechanicznego Pull-Back.

Zadanie 31 – Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej hydrofilny – 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość 10 - 25 cm 5 - 6 F – koszulka pokryta substancją hydrofilną z portem bocznym i zastawką hemostatyczną
- dilatator, igła prosta metalowa 7 cm 20-21 F prowadnik prosty 0.018 (cala) w zestawie
- atraumatyczna, odporna na załamania i zagięcia koszulka

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzania 1 - 3 pkt
- łatwość rotacji i manewrów cewnikiem przez zastawkę 1 – 3 pkt

Zadanie 32 – Bioresorbowalne rusztowania do naczyń wieńcowych - 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnica rusztowania 2.5-3.5 mm
- ciśnienie RBP co najmniej 16 atm
- substancja antymitotyczna – everolimus
- dobrze widoczne w skopi znaczniki na końcach rusztowania

Zadanie 33 – Mikrocewniki do udrożnień – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- kompatybilne z prowadnikiem 0.014”
- dwie długości szafu 130 i 150 cm
- cewniki z oplokiem ze stali nierdzewnej na całej długości szafu
- średnica wewnętrzna szafu co najmniej 0.018”
- niski profil przejścia 1.8 F (0.60 mm)

Zadanie 34 – Przedłużki do prowadników do PTCA - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość przedłużacza 145 cm
- średnica 0.014”(cala)
- kompatybilne z prowadnikami 0.014”(cala) do PTCA

Zadanie 35 - Cewnik przedłużający do zabiegów PTCA 5F – 15 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- cewnik przedłużający dający większe podparcie dla cewnika 6F
- długość 120 cm
- metalowe jednorodne zbrojenie na całej długości cewnika
- dodatkowa zastawka umożliwiająca podawanie leków
- cewnik przedłużający kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F

Zadanie 36 – Przedłużający cewnik prowadzący - 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- kompatybilna z cewnikiem 6F
- średnica wewnętrzna 0.057” (cala)

- długość systemu 145 cm

Zadanie 37 – Cewnik do CTO – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- system doprowadzający OTW
- kompatybilny z przewodnikiem 0.014”, cewnikiem prowadzącym 6F
- średnica i długość końcówki nacierającej 1 mm
- zapadkowy uchwyt obrotowy na końcu proksymalnym

Zadanie 38 – Cewnik balonowy OTW – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- kompatybilny z przewodnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F
- szerokość balonu 2.5 mm
- długość balonu 0.3 mm
- dwa porty do perforacji śródbłonka umieszczone po przeciwnych stronach oznaczone markerami
- średnica szafu dystalnego 2.9 F
- średnica szafu proksymalnego 3.7 F

Zadanie 39 – Prowadnik do CTO – 25 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość przewodnika 185 cm i 300 cm
- średnica 0.014”
- długość końcówki roboczej 20 cm
- pokrycie hydrofilne
- rdzeń perforujący umieszczony na końcu dystalnym o średnicy 0.0-35”, (0.09 mm) i długości 0.007” (0.18 mm)

Zadanie 40 – Prowadnik - 100 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnica 0.010 - 0.014” (cała)
- długości 190, 300, 330 cm
- końcówka cieniująca platynowa
- wykonany ze stali 316L
- prowadnik specjalnego przeznaczenia tylko do eksternalizacji przewodnika przy zabiegach CTO
- rdzeń przewodnika wykonany z jednego kawałka drutu
- dostępne sztywności końcówki 1.7 g, 3.0 g, 3.5 g, 4.5 g

Zadanie 41 - System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych - 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- zawiera introduktor, pętlę i prowadnik
- rozmiar 6 - 7 F
- zakres pracy 6 – 7 F

- długość pętli 120 cm
- długość cewnika 100 cm
- system składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitynowych
- duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1
- duża widoczność w skopii
- cewnik odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą 15° umożliwiającą sterowanie systemem

Zadanie 42 - Mikrocewniki do CTO - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długości 135 cm i 150 cm
- średnica wewnętrzna końcówki 0.015” i 0.116”
- średnica wewnętrzna szafu 0.018”
- kompatybilne z przewodnikiem 0.014”
- dostępne cewniki z gwintowanym szafem, pozwalającym na wkręcanie ich w trudne zmiany
- dostępne cewniki z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 60 cm szafu
- cewniki posiadające traperowany szaf o średnicy proksymalnej 2.8F i dystalnej 2.6F oraz cewniki o średnicy końcówki 1.8 i średnicy szafu 2.1F

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia w danym zadaniu, zostanie odrzucona jako sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Ocena techniczna – jakość składa się z określenia warunków technicznych wymaganych i warunków technicznych ocenianych. Warunki techniczne mogą być mierzalne np. wymiary, ciśnienie itp. lub niemierzalne np.: sprężystość, giętkość itp.

Ocena techniczna – jakość:

Przy ocenie warunków technicznych mierzalnych:

- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najniższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: parametr o najniższej oferowanej wartości w ramach danego zadania do wartości parametru oferowanego w ofercie badanej razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.
- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najwyższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: wartość parametru oferowanego w ofercie badanej do najwyższej oferowanej wartości w ramach danego zadania razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.

Przy ocenie warunków technicznych niemierzalnych ocena będzie trzystopniowa: 3 pkt. - b. dobry, 2 pkt. - dobry i 1 pkt – dostateczny.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie parametry punktowane w danym zadaniu jest ilością punktów wstępnych, o których mowa w opisie kryterium „ocena techniczna jakość” o znaczeniu 30%.

W przypadku gdy wykonawca nie przedstawi danych dot. warunku technicznego mierzalnego ocenianego bądź określi go w innych jednostkach miary niż wymagane zostanie mu przyznane 0 pkt.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych poniżej:

- Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne ok. 190 ± 10 cm – 2 szt.
Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożeń długość ok. 190 ± 10 cm - 2 szt.
Zadania 3 – Cewniki prowadzące: JR4 6F – 1 szt., EBU 4 6F – 1 szt.
Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem – 2 szt.
Zadanie 5 – Y-conector pojedynczy z linią ciśnieniową – 2 szt.
Zadanie 6 – Łącznik Y z linią ciśnieniową – 1 szt.
Zadanie 7 - Stenty na balonie chromowo kobaltowe - 1 szt. 2.5/14-18 mm
Zadanie 8 – Stenty do bezpośredniej implantacji stentu – 1 szt. 5.0 / 12-20 mm
Zadanie 9 – Stentu uwalniające leki do zmian krętych i długich – 1 szt. 2,5-3,5 /14-18 mm
Zadanie 10 – Stenty uwalniające leki do zmian trudnych – 1 szt. 2.5-3.5/15-18 mm
Zadanie 11 – Stenty uwalniające leki do zmian prostych – 1 szt. 2,5-3,5/ 15-20 mm
Zadanie 12 – Stent wieńcowy bezpolimerowy uwalniający lek 2.5/16-19 mm – 1 szt.
Zadanie 13 – Stent o konstrukcji hybrydowej uwalniający lek – 1 szt. 2.5/15-18 mm
Zadanie 14 – Stent uwalniający lek – 3.5/15 – 20 mm – 1 szt.
Zadanie 15 – Cewnik balonowe do PTCA do prostych zmian (semicomplian) 1 szt. 1.2-1.5mm/15-20 mm
Zadanie 16 – Cewnik balonowe o niskim profilu – 1 szt.– 1.25 /15 mm
Zadanie 17 – Cewnik balonowy do bardzo trudnych i ciasnych zmian 1 szt. 1.25/15 mm
Zadanie 18 - Cewnik balonowy do doprężeń - 2 szt. 3.0-4.0/15mm
Zadanie 19 – Cewnik balonowy niepodatny 4.5/10-12mm 1 szt.
Zadanie 21 - Balony tnące – 1 szt 3.5/10 mm
Zadanie 22 – Cewnik nacinająco-pozycjonujący – 1 szt 3.0/15mm
Zadanie 23 – Balon do kontrapulsacji 7.5F 30 lub 34CC 1 szt.
Zadanie 24 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 6 – 8 F – 1 szt.
Zadanie 25 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 6 F – 1 szt.
Zadanie 26 – Cewnik do trombektomii wieńcowej 1 szt.
Zadanie 27 – Protekcja dystalna do By-passu -1 szt.
Zadanie 28 – Cewnik do FFR – 1 szt.
Zadanie 29 – Cewniki balonowe do leczenia restenozy w stentach, uwalniające lek antymitotyczny 3.0/20-30 mm - 1 szt.
Zadanie 31 – Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej hydrofilny – 1szt. 10/16 cm 6F

Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty jako sprzecznej z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia **11 stycznia 2016 r. godz. 11:00**

Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu terapeutycznego” będącego przedmiotem zamówienia w ilości 20% każdego wymienionego wyżej asortymentu w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. W zadaniu 24 i 25 zamawiający dopuszcza utworzenie „Banku” w ilości 1 opakowania nierozzerwalnego. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością wykonawcy do chwili wykorzystania go przez Zamawiającego, o czym

wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

II. Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia złożone wraz z ofertą.

Nie wykazanie spełnienie choćby jednego z podanych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku z art. 44 – wzór - załącznik nr 1 do SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wzór - załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w SIWZ str. 21 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej, przygotowana dla każdego zadania oddzielnie. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów technicznych wymaganych i ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Strony katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Deklaracja zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Dowód wniesienia wadium.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt. 1 – 5 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentu wskazanego w pkt. 3 (zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia informacji o parametrach ocenianych), 4 i 5 Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 – 4 i pkt. 6, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W pkt. 5 wykonawca składa

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w lit./ a i c oraz pkt. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w lit/ b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Zamawiający będzie zwracał się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoży listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w sytuacji opisanej powyżej zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

- a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wymienionych na str. 15 i 16 SIWZ) oraz pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 – 11 i ust. 2 pkt. 1 – 5. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Alina Kapuśniak tel. (84) 677 38 93 - w sprawach przedmiotu zamówienia, Agata Bosiak w sprawach formalnych tel. (84) 677 33 29, pok. 216. Kontaktowanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i za pośrednictwem poczty. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faksem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

VI. Wymagania dotyczące wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **59 500,00 zł** (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie 1 – 200,00 zł.	Zadanie 15 – 3 200,00 zł.	Zadanie 29 – 1 100,00 zł.
Zadanie 2 – 5 000,00 zł.	Zadanie 16 – 2 800,00 zł.	Zadanie 30 – 1 300,00 zł.
Zadanie 3 – 3 600,00 zł.	Zadanie 17 – 700,00 zł.	Zadanie 31 – 200,00 zł.
Zadanie 4 – 1 500,00 zł.	Zadanie 18 – 1 800,00 zł.	Zadanie 32 – 500,00 zł.
Zadanie 5 – 700,00 zł.	Zadanie 19 – 1 800,00 zł.	Zadanie 33 – 300,00 zł.
Zadanie 6 – 50,00 zł.	Zadanie 20 – 50,00 zł.	Zadanie 34 – 50,00 zł.
Zadanie 7 – 900,00 zł.	Zadanie 21 – 150,00 zł.	Zadanie 35 – 100,00 zł.
Zadanie 8 – 1 000,00 zł.	Zadanie 22 – 300,00 zł.	Zadanie 36 – 150,00 zł.
Zadanie 9 – 2 300,00 zł.	Zadanie 23 – 350,00 zł.	Zadanie 37 – 700,00 zł.
Zadanie 10 – 5 800,00 zł.	Zadanie 24 – 1 100,00 zł.	Zadanie 38 – 700,00 zł.
Zadanie 11 – 3 600,00 zł.	Zadanie 25 – 200,00 zł.	Zadanie 39 – 250,00 zł.
Zadanie 12 – 3 700,00 zł.	Zadanie 26 – 350,00 zł.	Zadanie 40 – 350,00 zł.
Zadanie 13 – 6 000,00 zł.	Zadanie 27 – 450,00 zł.	Zadanie 41 – 200,00 zł.
Zadanie 14 – 1 600,00 zł.	Zadanie 28 – 3 800,00 zł.	Zadanie 42 – 600,00 zł.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed **11 stycznia 2016 r. godz. 11:00**. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

VII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania oferta zostanie wykluczony z postępowania. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub teczce. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę, wraz z próbkami, należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny

Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki. Zadanie nr”. Nie otwierać przed **11 stycznia 2016 r. godz. 12.00**, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Termin składania ofert upływa dnia **11 stycznia 2016 r. o godz. 11:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu **11 stycznia 2016 r. godz. 12:00**, pok. 210. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert. Informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

X. Opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):

Nazwa towaru, nazwa handlowa, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), producent, kraj pochodzenia.

Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku.

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny o znaczeniu:

Dla zadań 1 – 29, 31:

1. Cena - 70 %
2. Ocena techniczna – jakość – 30%

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 70 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 70 pkt.

Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno - jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny

oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 30 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 30 pkt.

Dla zadań 30, 32 – 42:

1. Cena - 98%.
2. Skrócony termin rozpatrzenia reklamacji – 2%.

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 98 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 98 pkt.

Kryterium „Skrócony termin rozpatrzenia reklamacji”: będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia (pkt 8 formularza „oferta wykonawcy”). Najwyżej, w danym zadaniu, będzie oceniona oferta, która zaoferuje najkrótszy termin rozpatrzenia reklamacji.

Zamawiający wymaga aby termin rozpatrzenia reklamacji wynosił maksimum 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Punkty w tym kryterium oceny zostaną przyznane wykonawcy jeżeli zaoferuje on termin rozpatrzenia reklamacji krótszy niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku gdy wykonawca nie uzupełni pkt 8 formularza "oferta wykonawcy" lub też zaoferuje termin rozpatrzenia reklamacji wynoszący 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji zamawiający przyzna mu 0 pkt. w tym kryterium oceny, nie obliczając stosunku ilości dni najkrótszego terminu rozpatrzenia reklamacji do ilości dni terminu rozpatrzenia reklamacji oferty badanej.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Skrócony termin rozpatrzenia reklamacji”: przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek ilości dni najkrótszego terminu rozpatrzenia reklamacji do ilości dni terminu rozpatrzenia reklamacji oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 2 pkt. (1% = 1 pkt.) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 2 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli dla danego zadania zostanie złożona tylko jedna oferta.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XIII. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Wzór umowy
zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa Nr AG.ZP.3320. . . .16

zawarta w dniu 2016 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

.....
a firmą z siedzibą w adres:,
zarejestrowaną w pod Nr NIP, zwaną
w treści umowy „Sprzedającym,” w imieniu której działa:

.....
Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 2016 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji **dostawę sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki** Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

W ramach dostawy Sprzedający zobowiązuje się do utworzenia w siedzibie Kupującego „Banku sprzętu” zwanego dalej „Bankiem” w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy tj. **do dnia 2015 r.**

2. Sprzedający gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

1. W ramach Banku Sprzedający powierzy nieodpłatnie Kupującemu ponosząc ryzyko transportu, sprzęt w następującym asortymencie i ilości:

.....
2. Kupujący stwierdzi utworzenie Banku i odbiór powierzonego sprzętu w ramach Banku poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Z chwilą utworzenia Banku Sprzedający bezpłatnie przekaze Kupującemu na okres trwania umowy niezbędne akcesoria potrzebne do wykorzystania i zastosowania przedmiotu zamówienia, w asortymencie i ilościach określonych w ofercie.

4. Wyżej wymieniony sprzęt jest własnością Sprzedającego do momentu wykorzystania go przez Kupującego.

5. Powierzony sprzęt musi być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą zgodnie z przyjętymi zasadami na koszt Kupującego.

§ 3

1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wykorzystaniu powierzonego w ramach Banku sprzętu, określając szczegółowo jego ilość i asortyment.
2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą dla Sprzedającego do wystawienia faktury VAT za dostawę wykorzystanego przez Kupującego sprzętu.

§ 4

1. Kupujący będzie określał terminy dostaw mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt, odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość na co najmniej 5 dni roboczych (dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku) wcześniej przed terminem dostawy.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu oraz nieodpłatnego powierzenia sprzętu Kupującemu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenia jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.
4. Do dostaw mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt ma zastosowanie §2 niniejszej umowy.

§ 5

1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), Sprzedający niezwłocznie zaproponuje Kupującemu zamienny wyrób o niegorszych parametrach. Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika) nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacji, gdy w obrocie brak będzie wyrobów zamiennych (odpowiedników), które mogłyby być zaproponowane Kupującemu w cenach obowiązujących w niniejszej umowie, a są wyroby, których cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od wyrobu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Sprzedającego), Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji.
3. Zmiana wyrobu na zasadach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Kupującego w formie aneksu do umowy, z tym że zmiana na zasadzie, o której mowa w ust. 2 będzie możliwa najwcześniej po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zgody Kupującego na zamianę wyrobu, strony mają prawo w formie aneksu do umowy rozwiązać umowę w części dotyczącej tego wyrobu.
4. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego Wykonawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający, dotyczy to także pierwszych 3 miesięcy obowiązywania umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 2.

§ 6

1. Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą ceny jednostkowe takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy.
Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł. słownie:
Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł. słownie:
2. Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.

3. Ceny jednostkowe brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Kupującego.

§ 7

1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze za dostawę.
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§8

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/ lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§9

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
 - 1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki.
 - 2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszonego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Sprzedającego zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1.

§ 10

1. Trzykrotne niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 9 ust. 2, 3 i 4.
2. Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7/ dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane stosownym aneksem.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany danych stron,
- w przypadku zmiany numerów katalogowych,
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto,
- w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,
- w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.

§ 13

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 14

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. **2016 r. przez okres 12 miesięcy tj. do dnia** **2017 r.**

§ 15

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY: