

30/04/2021 S84

[I.](#) [II.](#) [III.](#) [IV.](#) [VI.](#)

## **Polska-Zamość: Odczynniki laboratoryjne**

**2021/S 084-213989**

### **Ogłoszenie o zamówieniu**

#### **Dostawy**

#### **Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

#### **I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 10

Miejscowość: Zamość

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Kod pocztowy: 22-400

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Kokoć

E-mail: [a.kokoc@szpital.zam.pl](mailto:a.kokoc@szpital.zam.pl)

Tel.: +48 846773281

Faks: +48 846386669

#### **Adresy internetowe:**

Główny adres: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl/>

#### **I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym**

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

#### **I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: [www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl/>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

#### **I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: samodzielny publiczny szpital wojewódzki

#### **I.5) Główny przedmiot działalności**

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

#### **II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

##### **II.1.1) Nazwa:**

Dostawa odczynników i innych niezbędnych produktów wraz z dzierżawą analizatorów/aparatów do Pracowni Mikrobiologii

Numer referencyjny: DZP 3320.25.21

**II.1.2)Główny kod CPV**

33696500 Odczynniki laboratoryjne

**II.1.3)Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4)Krótki opis:**

Dostawa odczynników i innych niezbędnych produktów wraz z dzierżawą analizatorów/aparatów do Pracowni Mikrobiologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 zadań.

**II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość**

**II.1.6)Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

**II.2)Opis**

**II.2.1)Nazwa:**

Zadanie 1

Część nr: 1

**II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV**

38434000 Analizatory

33696500 Odczynniki laboratoryjne

**II.2.3)Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

**II.2.4)Opis zamówienia:**

Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych oraz dzierżawa aparatu do monitorowania i detekcji drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych i aparatu do barwienia preparatów mikroskopowych.

**II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20

Cena - Waga: 60

**II.2.6)Szacunkowa wartość**

**II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11)Informacje o opcjach**

Opcje: nie

### II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### II.2.14) Informacje dodatkowe

Dostarczenie w ramach dzierżawy aparatów/analizatorów w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.

## II.2) Opis

### II.2.1) Nazwa:

Zadanie 2

Część nr: 2

### II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne

### II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

### II.2.4) Opis zamówienia:

Podłoża gotowe na płytkach i paski z naniesionym gradientem stężeń antybiotyku do określenia wartości MIC – 28 pozycji asortymentowych.

### II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

### II.2.6) Szacunkowa wartość

### II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

### II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

### II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

### II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### II.2.14) Informacje dodatkowe

## II.2) Opis

### II.2.1) Nazwa:

Zadanie 3

Część nr: 3

### II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne

### II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

### II.2.4)Opis zamówienia:

Podłoża płynne w probówkach – 5 pozycji asortymentowych.

### II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

### II.2.6)Szacunkowa wartość

### II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

### II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

### II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

### II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### II.2.14)Informacje dodatkowe

### II.2)Opis

#### II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4

Część nr: 4

#### II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne

### II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

### II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kwas fenylboronowy – 12 ml

2. EDTA – 12 ml.

3. KOH 10 % - 200 ml.

### II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6)Szacunkowa wartość**

**II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11)Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14)Informacje dodatkowe**

**II.2)Opis**

**II.2.1)Nazwa:**

Zadanie 5

Część nr: 5

**II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV**

33696500 Odczynniki laboratoryjne

**II.2.3)Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

**II.2.4)Opis zamówienia:**

Krażki antybiotykowe – 63 pozycje asortymentowe, dyspenser – 4 szt., test do oznaczania kolistyny metodą rozcieńczeń w bulionie. Bulion Muller Hinton w zestawie (pakowane pojedynczo) – 200 testów, szczep wzorcowy do sprawdzenia poprawności działania testów E.coli NCTC 13846 – 1 op. (2 wymazówki).

**II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6)Szacunkowa wartość**

**II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11)Informacje o opcjach**

Opcje: nie

## II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

## II.2.14) Informacje dodatkowe

### II.2) Opis

#### II.2.1) Nazwa:

Zadanie 6

Część nr: 6

#### II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne

#### II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

#### II.2.4) Opis zamówienia:

Krażki do różnicowania – 4 pozycje asortymentowe.

#### II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) Szacunkowa wartość

#### II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

## II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

## II.2.14) Informacje dodatkowe

### II.2) Opis

#### II.2.1) Nazwa:

Zadanie 7

Część nr: 7

#### II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne

#### II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

#### II.2.4)Opis zamówienia:

Testy lateksowe – 5 pozycji asortymentowych.

#### II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### II.2.6)Szacunkowa wartość

#### II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

#### II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14)Informacje dodatkowe

#### II.2)Opis

##### II.2.1)Nazwa:

Zadanie 8

Część nr: 8

##### II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne

##### II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

#### II.2.4)Opis zamówienia:

Testy lateksowe, przeciwciała przeciwjadrowe, H. Pylori kasetkowy test do kału. Czułość i swoistość 99 %, Rota-Adenovirus. Czułość 99,9 %, Waler Rose jakościowy, Jednostudzienkowy immunoenzymatyczny test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania GDH i toksyn C. Difficile. Czułość dla toksyny A min. 0,7 ng/ml, toksyny B min. 0,2 ng/ml, GDH min. 0,8 ng/ml, test immunochromatograficzny, kasetkowy do jakościowego oznaczania heterofilnych p/ciał przeciw wirusowi Epsteina – Barr (EBV) w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Czułość 99,9 % – 9 pozycji asortymentowych.

#### II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6)Szacunkowa wartość**

**II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11)Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14)Informacje dodatkowe**

**II.2)Opis**

**II.2.1)Nazwa:**

Zadanie 9

Część nr: 9

**II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV**

33696500 Odczynniki laboratoryjne

**II.2.3)Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

**II.2.4)Opis zamówienia:**

Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów na mikro płytce – 60 sztuk.

**II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6)Szacunkowa wartość**

**II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11)Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14)Informacje dodatkowe**

**II.2)Opis**



### II.2.1)Nazwa:

Zadanie 10

Część nr: 10

### II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38434000 Analizatory

33696500 Odczynniki laboratoryjne

### II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

### II.2.4)Opis zamówienia:

Odczynniki do identyfikacji lekowrażliwości wraz z dzierżawą analizatora – 8 pozycji asortymentowych.

### II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 20

Cena - Waga: 60

### II.2.6)Szacunkowa wartość

### II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

### II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

### II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

### II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostarczenie w ramach dzierżawy analizatora/aparatu w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.

## II.2)Opis

### II.2.1)Nazwa:

Zadanie 11

Część nr: 11

### II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500 Odczynniki laboratoryjne

### II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

**II.2.4)Opis zamówienia:**

Szczepy wzorcowe – 12 pozycji asortymentowych

**II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatność / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6)Szacunkowa wartość**

**II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11)Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14)Informacje dodatkowe**

**II.2)Opis**

**II.2.1)Nazwa:**

Zadanie 12

Część nr: 12

**II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV**

33696500 Odczynniki laboratoryjne

**II.2.3)Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

**II.2.4)Opis zamówienia:**

Odczynniki manualne – 16 pozycji asortymentowych.

**II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6)Szacunkowa wartość**

**II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Zadanie 13

Część nr: 13

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

33696500 Odczynniki laboratoryjne

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Fiolki sterylne do przechowywania szczepów wzorcowych – 2 opakowania.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Zadanie 14

Część nr: 14

**II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV**

33696500 Odczynniki laboratoryjne

**II.2.3)Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

**II.2.4)Opis zamówienia:**

Test kasetkowy immunochromatograficzny do identyfikacji 4 karbapenemaz (KPC,OXA-48,NDM i VIM) – 300 oznaczeń.

**II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

**II.2.6)Szacunkowa wartość**

**II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11)Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14)Informacje dodatkowe**

**II.2)Opis**

**II.2.1)Nazwa:**

Zadanie 15

Część nr: 15

**II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV**

33192500 Probówki

**II.2.3)Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

**II.2.4)Opis zamówienia:**

1. Wymazówka sterylna do antybiogramów z aplikatorem drewnianym, pakowana pojedynczo – 20 000 szt.

2. Wymazówki z tworzywa sztucznego w probówce transportowej (z podłożem AMIES), wacik wiskozowy, sterylna, klasa IIa, długość ok. 15cm, pakowana pojedynczo – 25 000 szt.
3. Wymazówki z tworzywa sztucznego w probówce transportowej, wacik wiskozowy, sterylny, klasa IIa, długość ok. 15cm, pakowana indywidualnie – 25 000 szt.
4. Ezy bakteriologiczne kalibrowane o pojemności 0,01 ml, sterylne, pakowane pojedynczo – 1 000 szt.
5. Ezy bakteriologiczne kalibrowane o pojemności 0,01 ml, kalibrowane – 500 szt.

#### **II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

#### **II.2.6) Szacunkowa wartość**

#### **II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### **II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### **II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

#### **II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### **II.2.14) Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

#### **III.2) Warunki dotyczące zamówienia**

##### **III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

Umowy będą realizowane przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Szczegółowe warunki umów zostały określone we wzorach umów stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

#### **IV.1) Opis**

##### **IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

##### **IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

##### **IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

#### **IV.2) Informacje administracyjne**

##### **IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 31/05/2021

Czas lokalny: 11:00

##### **IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

##### **IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

#### **IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2021

#### **IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 31/05/2021

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość pok. 215

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

#### **VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

#### **VI.3) Informacje dodatkowe:**

Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

- 1) Formularz „oferta Wykonawcy” (zał. nr 1 do SWZ).
- 2) Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w SWZ str. 17 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
- 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ).
- 4) Przedmiotowe środki dowodowe.
- 5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania lub posiadają cechy określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, należy przedstawić:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych odczynników, innych niezbędnych produktów w tym drobnego sprzętu laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- 2) Charakterystykę techniczno-jakościową oferowanych analizatorów/aparatów z podaniem producenta, modelu – dotyczy zadania 1, zadania 10. Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów wymaganych i ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 3) Deklaracja zgodności CE, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów/aparatów – dotyczy zadania 1 i 10.
- 4) Opis podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych – odnoszący się do parametrów granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy zadania 1.
- 5) Opis podłoży gotowych na płytkach oraz pasków z naniesionym gradientem stężenia antybiotyku do określenia wartości MIC odnoszący się do warunków i parametrów granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 2.

6) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w zadaniu 5, 12, 14 odnoszący się co najmniej do parametrów określonych przez Zamawiającego w SWZ;

2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone

Przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu nie stosuje się jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są określone w specyfikacji warunków zamówienia.

#### **VI.4) Procedury odwoławcze**

##### **VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

##### **VI.4.3) Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zaś wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

##### **VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

##### **VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

26/04/2021